

南房総市森林整備計画（樹立）

計画期間

自	令和	7年	4月	1日
至	令和17年	3月	31日	

千葉県
南房総市

市町村位置図



目 次

I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

- 第1 森林整備の現状と課題
- 第2 森林整備の基本方針
- 第3 森林施業の合理化に関する基本方針

II 森林の整備に関する事項

- 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）
 - 1 樹種別の立木の標準伐期齢
 - 2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法
 - 3 その他必要な事項
- 第2 造林に関する事項
 - 1 人工造林に関する事項
 - 2 天然更新に関する事項
 - 3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項
 - 4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準
 - 5 その他必要な事項
- 第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
 - 1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法
 - 2 保育の種類別の標準的な方法
 - 3 その他必要な事項
- 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
 - 1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法
 - 2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における施業の方法
 - 3 その他必要な事項
- 第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
 - 1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針
 - 2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策
 - 3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項
 - 4 森林経営管理制度の活用に関する事項
 - 5 その他必要な事項
- 第6 森林施業の共同化の促進に関する事項
 - 1 森林施業の共同化の促進に関する方針
 - 2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

- 3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
- 4 その他必要な事項
- 第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
 - 1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項
 - 2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項
 - 3 作業路網の整備に関する事項
 - 4 その他必要な事項
- 第8 その他必要な事項
 - 1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
 - 2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
 - 3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

Ⅲ 森林の保護に関する事項

- 第1 鳥獣害の防止に関する事項
 - 1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法
 - 2 その他必要な事項
- 第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
 - 1 森林病虫害等の駆除及び予防の方法
 - 2 鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）
 - 3 林野火災の予防の方法
 - 4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項
 - 5 その他必要な事項

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項

- 1 保健機能森林の区域
- 2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
- 3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項
- 4 その他必要な事項

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項

- 1 森林経営計画の作成に関する事項
- 2 生活環境の整備に関する事項
- 3 森林整備を通じた地域振興に関する事項
- 4 森林の総合利用の推進に関する事項
- 5 住民参加による森林の整備に関する事項
- 6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項
- 7 その他必要な事項

I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

1 森林整備の現状と課題

本市は千葉県の南部に位置し、総面積 23,010ha である。千葉南部地域森林計画対象民有林は面積 11,779ha で、総土地面積の 51.2%を占めています。林種別には、人工林 4,492ha (38.1%)、天然林 6,561ha (55.7%)、竹林・その他 726ha (6%) であり、人工林率 38.1% は、県平均と比較してやや高い水準にあります。人工林の樹種構成は、スギ 3,679ha (81.9%)、ヒノキ 399ha (8.9%)、マツ等 415ha (9.2%) となっており、スギが大半を占めています。

本市の林家数は 734 戸であるが、保有林規模 5ha 未満の零細林家が大部分を占めている。森林所有者の林業経営意欲は、木材価格の低迷、森林所有者の高齢化と後継者不足等の林業を取り巻く環境の悪化により低下傾向にあります。そのため、森林施業が全般的に停滞し、間伐、保育等が適切に実施されていない森林が増加しています。

これらの森林を、公益性と経済性が十分に発揮できる持続可能な森林とするため、間伐、保育等を適切に実施していくことが重要な課題となります。

また、山間部から人里へ拡大している有害鳥獣被害への対策、耕作放棄地における不用木竹拡大防止、未利用間伐材等の森林バイオマスの利用、観光・憩いの場として活用できる里山の整備も取り組むべき重要な課題となります。

そこで、これらの課題に対応するために、市内の森林の一部においては、森林組合の受託により森林を団地化し間伐等の森林整備が進められており、今後もこの取組を推進していく必要があります。

2 森林整備の基本方針

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿

森林の有する各機能の発揮のため目指すべき森林資源の姿は次のとおりです。

森林の有する機能	目指すべき森林資源の姿
水源涵養機能	樹木の根が発達し、また適切な立木密度が保たれ下層植生も成立しており、浸透、保水能力の高い土壌を有する森林。
山地災害防止／土壌保全機能	樹木の根が発達し、また適切な立木密度が保たれ下層植生も成立しており、土壌を保持する能力の高い森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林。また急傾斜地においては、老齢木、大径木などが適切に除かれていて、倒木による崩壊の危険性のない森林。
快適環境形成機能	樹高や枝葉が十分発達し、風、砂、騒音等に対する遮蔽能力が高い森林。
保健・文化機能	人の立ち入りに適した林内空間や歩道、見通しの確保、又は価値ある樹木や植生、景観の維持がなされている森林であって、必要に応じて林内活動のための施設が整備され

	ている森林。
木材等生産機能	木材等としての需要見込みを有する樹種が良好に生育し、傾斜や地質を考慮して適切に路網が整備され、継続的に伐採搬出、更新、保育による資源の循環利用が行われている森林。

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

① 森林整備の基本的な考え方

森林の有する各機能の発揮のための整備の考え方は次のとおりです。

森林の有する機能	森林整備の基本的な考え方
水源涵養機能	樹木と下層植生の良好な発達を確保するため、森林の状況に応じ適切な施業を行います。特に、過密化し下層植生の衰退した森林においては除間伐施業を適切に実施し、水源涵養機能の高い森林の維持、管理を図ることとします。 なお、主伐を行う場合は、伐期の延長を図り、択伐又は小面積皆伐を行うことで森林が裸地化する期間や面積を最小限に抑えつつ、速やかな更新に努め、また、路網の整備を行う場合は森林の水源涵養機能の低下を招くことが無いよう十分な注意を払うこととします。
山地災害防止／土壌保全機能	樹木と下層植生の良好な発達を確保するため、森林の状況に応じ適切な施業を行います。特に、過密化し下層植生の衰退した森林においては除間伐施業を適切に実施し、土壌を保持する能力の高い森林の維持、管理を図ることとし、また急傾斜地の老齢木、大径木については適切に除伐を進め、倒木による崩壊の危険性の低減に努めるものとします。 なお、主伐を行う場合は、伐期の延長、あるいは択伐や小面積皆伐等により森林が裸地化する期間や面積を最小限に抑えつつ、速やかな更新に努め、また、路網の整備を行う場合は森林の土壌保持機能の低下を招くことが無いよう十分な注意を払うこととします。
快適環境形成機能	樹高や枝葉が発達した森林を維持するため、森林の状況に応じて適切な施業を行います。特に、病虫害被害の発生している森林については、被害木の伐倒、除去やその後の更新を図る施業の他、病虫害の予防、防除についても積極的に行うこととします。
保健・文化機能	保健休養を目的とした林内活動や、価値ある植生、景観の維持を考慮しつつ、森林の状況に応じて適切な施業を行います。特にハイキングやその他レクリエーション利用が見込まれる森林については、遊歩道周辺の見通しの確保や荒廃森林の整備等を図ることとします。

木材等生産機能	スギ、ヒノキ等の人工林や、用材としての利用が見込まれる樹種を含む天然林については、間伐等の保育を進め、その過程で伐採された材については路網を整備しつつ搬出し、薪炭材やきのこと原木、バイオマス資源等としての利用も含め積極的に活用します。 なお、状況によっては主伐を実施して材を搬出利用し、跡地は植栽又はぼう芽等の天然更新により有用な樹種の更新を図り、森林資源の循環利用を進めるものとします。 また、用材生産が見込めない天然林においても、用材生産が見込める森林と併せて効率的な施業が可能な場合は、薪炭材やきのこと原木等としての主伐と更新を推進するものとします。
---------	---

② 森林施業の推進方策に係る基本的な考え方

施業の推進に当たっては、森林の現況に関する情報収集や森林所有者、森林組合、林業木材関係事業体、森林ボランティア・NPO等（以下「森林ボランティア等」）の意向、住民の意見の把握を進めつつ、必要とされる施業と必要量を検討し、優先順位をもって取り組むものとします。

なお、地形、地質、その他の条件等を考慮したうえで木材の伐採搬出が可能な森林については、森林経営の受委託等による施業の集約化や路網整備を進め、木材生産活動の推進のための各種事業活用する中で森林施業を推進します。

また、木材の伐採搬出が困難な森林については、必要に応じて森林の公益的機能維持増進のための各種事業を活用しつつ、複層林化を進めることとします。

これらの取組は、森林クラウドを活用し、県や林業事業体等と連携して効率的に実施していくとともに森林環境譲与税や森林経営管理制度も活用しながら積極的に推進します。

③ その他必要な事項

放置され拡大している竹林、非赤枯性溝腐病の被害を受けたサンプスギ林、松くい虫の被害を受けたマツ林、ナラ枯れ被害を受けた広葉樹林、その他病害虫害や気象害を受けている森林については、各種事業等を活用しつつ伐採、改植、防除等を推進し森林機能が適切に発揮されるよう整備します。

また地域に多く分布するシイ・カシ林については、過密化と下層植生の衰退が著しい場合があるため、間伐や主伐、更新等の施業を推進します。

3 森林施業の合理化に関する基本方針

森林施業は、従来は個々の森林所有者が自ら、あるいは他者に請負を依頼して実施するものが中心であり、現在も積極的な森林所有者は継続して実施しています。

しかし、木材価格の大きな上昇が期待できない状況下において森林所有者の施

業意欲は低迷し、境界管理等も不十分であり、また所有規模は一般に零細で、施業の効率化を図ることも困難であることから、個々の森林所有者による施業は今後も限定的にならざるを得ないと考えられます。

そこで、こうした森林所有者による施業に加え、森林組合等が複数の森林所有者から森林経営の委託を受け森林を団地化して実施する集約化施業と、それに伴い取り組まれる路網の整備や境界の管理を推進することで、森林施業の合理化を図ります。これに加え、森林環境譲与税及び森林経営管理制度を活用し、さらなる森林施業の合理化を推進します。

II 森林の整備に関する事項

第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

1 樹種別の立木の標準伐期齢

樹種別の立木の標準伐期齢は下表のとおりとします。

なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）時期に関する指標として定めるものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものではありません。

地 域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他 針葉樹	コナラ クヌギ	その他 広葉樹
全 域	4 5 年	5 0 年	4 0 年	5 0 年	1 5 年	2 0 年

注1) スギ非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病虫害の被害森林における被害の拡大防止や森林の再生のための伐採及び気象害の被害森林における森林の再生のための伐採については、上記標準伐期齢を適用しません。

2) 道路や電線、その他公共施設及び人家、その他建築物並びに農地への倒木や落枝による被害防止のための伐採（倒木や落枝が生じた場合、道路等に直接被害を与える可能性がある区域の森林の伐採に限る）においては、上記標準伐期齢を適用しません。

3) 特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記標準伐期齢を適用せず、調達が可能となった時点で、その特性に応じた標準伐期齢の設定を検討することとします。

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

立木の伐採のうち「主伐」については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す「皆伐」又は「択伐」によるものとします。

「皆伐」

皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとします。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、1箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね 20 ヘクタールごとに保残帯を設け適確な更新を図る

こととします。

「択伐」

択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な伐採率で行い、かつ、材積にかかる伐採率が30%以下（伐採後の造林が人工造林による場合にあっては40%以下）の伐採とします。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率及び繰り返し期間によるものとします。

なお、「皆伐」「択伐」とともに以下のア～オに留意するものとします。

ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、保残等に努めるものとします。

イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することのないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保することとします。

ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法を勘案して伐採を行うものとします。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮するものとします。

エ 幼齢林地の保全、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、溪流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置することとします。

オ 上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）に留意します。

3 その他必要な事項 該当なし

第2 造林に関する事項

1 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うものとします。

(1) 人工造林の対象樹種

区 分	樹 種 名	備 考
人工造林の対象樹種	スギ、ヒノキ、マツ、コナラ、クヌギ、ケヤキ	

注) 表中の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又は本市の林務担当部局と相談のうえ、適切な樹種を選択することとします。

また、道路や電線、公共施設等の周辺など、施設の管理上高木の植栽が適さない箇所については、森林の風倒被害対策の技術資料(案)や県の林業普及指導員の技術的助言等を参考に、中低木の樹種も含めて、適切な樹種を選択することとします。

なお、スギやヒノキによる人工造林に当たっては、花粉発生源対策に資する花粉の少ない苗木(少花粉品種や特定苗木等)を活用するよう努めます。

(2) 人工造林の標準的な方法

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数

樹 種	仕立ての方法	標準的な植栽本数 (本/ha)	備 考
スギ	密仕立て	4, 0 0 0	
	中仕立て	3, 0 0 0	
	疎仕立て	2, 0 0 0	
ヒノキ	密仕立て	4, 0 0 0	
	中仕立て	3, 0 0 0	
	疎仕立て	2, 0 0 0	
コナラ クヌギ	ぼう芽枝 を含む	3, 0 0 0	しいたけ原木林 で皆伐後に他の 樹種が優先する 場合

注) 多様な森林づくりを進める観点や、コンテナ苗の活用による伐採・造林の一貫システム、低密度植栽などの低コスト施業及び効率的な施業実施の観点、森林の風倒被害対策等の観点等から、上表によらない造林計画については、森林の風倒被害対策の技術資料(案)や林業普及指導員の技術的助言等を参考に確実な更新に配慮して、植栽本数を決定することとします。

イ その他人工造林の方法

区 分	標 準 的 な 方 法
地 拵 え の 方 法	等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とします。なお、傾斜角 30 度以上の急傾斜地及び浮石等の不安定地においては、等高線沿い筋刈地拵えを行い林地の保全に努めるものとします。
植 付 け の 方 法	全刈地拵えの場合は正方形植えを原則とし、筋刈地拵えの場合は等高線に沿ってできるだけ筋を通して植付けることとします。 また、作業効率やコスト等を勘案し、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めることとします。

植 栽 の 時 期	春植えを原則とし、秋植えの場合には根が乾燥しないよう保湿に留意し、適期に行うこととします。 また、コンテナ苗の場合は、林業普及指導員の技術的助言等を参考に、植栽時期を決定することとします。
-----------	--

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、3に定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」に指定されている森林など人工造林による更新は、「皆伐による伐採跡地」については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内とします。

また、「択伐による伐採跡地」については、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内とします。

2 天然更新に関する事項

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行うものとし、森林の確実な更新を図ることを旨として、次の(1)から(3)までの事項を定めるものとします。

(1) 天然更新の対象樹種

天然更新の対象樹種	コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サクラ類、イイギリ、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、クマノミズキ、ホオノキ、カエデ類、ウラジロノキ、マツ類、シイ・カシ類、ヤブニッケイ、ヒメユズリハ、カクレミノ、アカメガシワ、カラスザンショウ、クスノキ、タブノキ、ホルトノキ、カゴノキ、スギ、ヒノキ、モミ、ツガ等将来高木となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しうる樹種とします。
ぼう芽による更新が可能な樹種	コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サクラ類、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズキ、ホオノキ、カエデ類、シイ・カシ類、ヤブニッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ、ホルトノキ等将来高木となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しうる樹種とします。

注) ぼう芽更新が可能な樹種であっても、大径木や老齢木で構成される森林においては、樹種によってはぼう芽更新が期待できないことから、天然下種更新のために母樹を残すか、植栽により適確な更新を行うことを基本とし、県の林業普及指導員の技術的助言等を参考に適切な天然更新を行うこととします。

また、道路や電線、公共施設等の周辺など、施設の管理上高木による天然更新が適さない箇所については、森林の風倒被害対策の技術資料（案）や県の林業普及指導員の技術的助言等を参考に、中低木の樹種も含めて適切な天然更新を行うこととします。

（２）天然更新の標準的な方法

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数

樹 種	期待成立本数
(1) に定める樹種	10,000 本/ha
ぼう芽更新樹種	5,000 本/ha

注）上記期待成立本数に 10 分の 3 を乗じた本数以上の本数（ただし、樹高がササ、低木等周辺の競合植生の草丈の 2 倍以上のものに限る。）を成立させるものとします。

イ 天然更新補助作業の標準的な方法

区 分	標 準 的 な 方 法
地 表 処 理	ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所において、かき起こし、枝条整理等の作業を行うこととします。
刈 出 し	ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所について行うこととします。
植 込 み	天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な本数を植栽することとします。
芽 か き	ぼう芽発生の数年後に必要なに応じて優良な芽を一株当たり 3～5 本（マテバシイの場合 6～10 本）残し、それ以外のものを除去することとします。その後成長を見ながら、1～3 本（マテバシイ 3～4 本）を標準に調整することとします。

ウ その他天然更新の方法

伐採跡地の天然更新の状態を確認する方法は以下のとおりとします

- ・ 本方法において対象とする更新樹種は、ぼう芽枝及び実生稚樹（伐採前に発生したものを含む）、伐採時に残置した若齢木等とします。
- ・ 更新調査は、原則として現地にて標準地（プロット）調査により、実施することとします。
- ・ 標準地の数は、下記を目安として現地の状況に応じて増減することとします。

天然更新対象地面積

2 ha 未満： 2 箇所、 4 ha 未満： 3 箇所、
4 ha 以上： 4 箇所を目安に現地の状況に応じて増減。

- ・ 標準地は、天然更新対象地の地形植生等を考慮の上、現地実態から平均的と見られる箇所を選定することとします。
- ・ 標準地 1 箇所の形状は、2 m×2 mを 5 個、5 m×5 mを 1 個、正方形または長方形の面積 100 m²を 1 個など現地の状況に応じて適宜設定することとします。
- ・ 明らかに天然更新が完了している場合には、目視による判定をすることができますが、この場合、写真を 5 年間保管することとします。
- ・ 当方法により判定しがたい場合は、平成 24 年 3 月林野庁森林整備部計画課作成の天然更新完了基準書作成の手引きを参考とすることができます。
- ・ 更新調査野帳の様式については、次の様式を標準とします。
- ・ 天然更新が完了していないと判断される場合には、天然更新補助作業（地表掻き起し、刈出し、受光伐等）又は人工造林により確実に更新を図るものとします。

別紙

天 然 更 新 調 査 野 帳

調査年月日 年 月 日

調査者

調査地		市町村 大字 番地		
伐採年月 年 月		調査対象面積 ha	地形勾配 斜面方向	
調査面積 ha		プロット m × m 箇所		
No	樹 高	胸高直径	本数	ha 当り本数
プロット 1	0.3m以上 1.3m未満	—		
	1.3m以上	4 cm 未満		
		4 ～ 5 cm		
		5 ～ 6 cm		
		6 cm 以上		
プロット 2	0.3m以上 1.3m未満	—		
	1.3m以上	4 cm 未満		
		4 ～ 5 cm		
		5 ～ 6 cm		
		6 cm 以上		
プロット 3	0.3m以上 1.3m未満	—		
	1.3m以上	4 cm 未満		
		4 ～ 5 cm		
		5 ～ 6 cm		
		6 cm 以上		
位置図及び写真	位置図及び各プロットの近景及び遠景写真			

(3) 伐採跡地の天然更新をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に更新するものとします。

ただし、伐採実施期間が、伐採開始年度から起算して3年度を超える場合は、伐採開始年度から3年度毎に伐採が終了した部分を分割して、それぞれ伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算にして5年以内に更新するものとします。

3 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

(1) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

千葉南部森林計画で定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針」に基づき、「天然更新完了基準書作成の手引きについて」（平成24年3月30日付け23林整計第365号林野庁森林整備部計画課長通知）に示す設定例を基本に、以下の森林を基準とします。

- ① ぼう芽更新に適した立木や天然更新に必要な母樹が区域内又は隣接した区域に存在しない森林。
- ② 尾根筋など、現地の生育状況や地形、土壌条件等から判断して、稚樹が発生しても十分な成長が期待できない森林。
- ③ 大面積人工林の皆伐予定地であって、現況の林床に木本類の発生が見られない森林。
- ④ 病虫獣害の発生によって、稚樹が発生しても消失する可能性が懸念される森林。
- ⑤ 保安林

ただし、Ⅳの1の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見込まれるものは除くものとします。

なお、当該森林については、伐採を終了した日を含む伐採年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽するものとします。

(2) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

(1)の基準による森林のうち、その所在が明らかなものについて記載します。

森林の区域	備考
該当なし	

注) 保安林を除く。

4 森林法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準

(1) 造林の対象樹種

ア 人工造林の場合

1の(1)に定める「人工造林の対象樹種」によります。

イ 天然更新の場合

2の(1)に定める「天然更新の対象樹種」によります。

(2) 生育し得る最大の立木の本数

「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」以外の森林の伐採跡地における植栽本数の基準は、天然更新の対象樹種が、2の(2)のアに定める「期待成立本数」であることとします。

また、更新の成立は、対象樹種のうち樹高がササ、低木等周辺の競合植生の草丈の2倍以上の立木の本数が、期待成立本数の10分の3を乗じた本数以上であることとします。

5 その他必要な事項

既往の野生鳥獣による被害状況等から、造林木等への被害が予想される場合は「Ⅲの第1の1(2)鳥獣害の防止の方法」及び「Ⅲの第2の2鳥獣害対策の方法(第1に掲げる事項を除く)」により対策を講じるものとします。

第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

樹 種	施業 体系	植栽 本数 (本/ha)	間伐を実施すべき標準的な林齢(年)						備考
			初回	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
スギ	生産目標 柱材等	3,000	11～ 15	16～ 20	26～ 30	31～ 35			伐期 45年
	生産目標 大径材	3,000	11～ 15	16～ 20	26～ 30	41～ 45	56～ 60	71～ 75	伐期 90年
ヒノキ	生産目標 柱材等	3,000	11～ 15	16～ 20	26～ 30	36～ 40			伐期 50年
	生産目標 大径材	3,000	11～ 15	16～ 20	26～ 30	41～ 45	56～ 60	71～ 75	伐期 100年
標準的な方法									
1 間伐の時期 間伐の時期は、樹冠がうっ閉して植栽木個体間に競争が生じ始めた時期以降で、下枝の枯れ上り状況、林床植生の状態により決定することとします。 2 間伐の選定方法 植栽木個体間の競争の緩和が間伐の目的であることから、間伐木の選定は被圧木及び形質不良木のみならず、立木の配置がなるべく均等になるように選木することとします。 なお、花粉発生源対策として雄花生産量の多いものを優先的に選木することに配									

慮します。

3 間伐の実施間隔の年数は、標準伐期齢未満は10年、標準伐期齢以上は15年とします。

4 間伐率

2回目以降の間伐率は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲で実施することとします。

ただし、間伐対象林分の立木本数が著しく多い場合は、2～3年間隔の間伐を繰返し、適正本数に誘導するよう間伐率を調整することとします。

2 保育の種類別の標準的な方法

保育の種類	樹種	実施すべき標準的な林齢及び回数										備考
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	・9年	・12年		
下刈り	スギ ヒノキ マツ	2回	2回	1回	1回	1回	1回					植栽による更新の場合
つる切り								1回	1回			
除伐								1回			1回	
下刈り	コナラ クヌギ	1回	1回	1回			1回					ぼう芽更新し、胸高直径10～16cmで伐採するしいたけ原木の場合
芽かき					1回			1回				
除伐								1回			1回	
下刈り	マテバシイ	1回	1回	1回	1回	1回	1回					
芽かき				1回				1回				
標準的な方法												
下刈り	植栽木が下草より抜け出るまで行う。施業時期は6～7月頃(年に2回実施する場合の2回目は8～9月頃)を目安とし、下刈り回数や施業時期は施業の省力化、効率化に留意します。											
つる切り	下刈り終了後つるの繁茂状況に応じて行う。施業時期は6～7月頃を目安とします。											
除伐	造林木の成長を阻害する樹木、形質不良木を除去する。施業時期は8～10月頃を目安とします。											
芽かき	コナラ・クヌギでは、発生初期のぼう芽枝は枯死するものが多いため、3～4年経過して、ぼう芽枝が安定し優劣がつき始めたところに3～5本/株に整理し、その後成長を見ながら1～3本/株を標準に調整することとします。 なお、幹から出たぼう芽枝は、はく離しやすいため、根のつけねや根から出たぼう芽枝を残すようにします。											
	しいたけ原木生産を目的とするマテバシイでは、ぼう芽発生初期から強度のぼう芽枝整理を行うと、残したぼう芽枝が孤立し、生育不良や風による折損が発生するため、樹冠がうっ閉し始める頃までは6～10本/株に、うっ閉後は3～4本/株を標準に調整することとします。											

3 その他必要な事項
該当なし

第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

ア 区域の設定

当該森林の区域を【別表1】のとおり定めます。

イ 施業の方法

下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の間隔の拡大、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図るものとします。

以下の伐期齢の下限に従った森林施業を推進すべき森林の区域を【別表2】のとおり定めます。

森林の伐期齢の下限

区域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他 針葉樹	コナラ クヌギ	その他 広葉樹
全域	55年	60年	50年	60年	25年	30年

注1) スギ非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病害虫の被害森林における被害の拡大防止や森林の再生のための伐採及び気象害の被害森林における森林の再生のための伐採については、上記の伐期齢の下限を適用しません。

2) 道路や電線、その他公共施設及び人家、その他建築物並びに農地への倒木や落枝による被害防止のための伐採（倒木や落枝が生じた場合、道路等に直接被害を与える可能性がある区域の森林の伐採に限る）においては、上記の伐期齢の下限を適用しません。

3) 特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記の伐期齢の下限を適用せず、調達が可能となった時点で、その特性に応じた伐期齢の下限の設定を検討することとします。

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林

ア 区域の設定

次の①から④までに掲げる森林の区域を【別表1】のとおり定めます。

- ① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
- ② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
- ③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

④ その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

イ 施業の方法

ア①の森林においては、地形・地質等の条件を考慮した上で、伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに、天然力を活用した施業を推進するものとします。

ア②の森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業を推進するものとします。

ア③の森林においては憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業等を推進することとします。

また、アの①から③までに挙げる森林については、原則として複層林施業を推進すべき森林とし、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図ることができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進するものとします。

また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐を行う森林の伐期齢の下限を以下のとおり定め、伐採にともなって発生する裸地の縮小及び分散を図ることとします。

それぞれの森林の区域については、【別表2】により定めます。

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限

区域	樹 種					
	スギ	ヒノキ	マツ	その他 針葉樹	コナラ クヌギ	その他 広葉樹
全域	90年	100年	80年	100年	30年	40年

注1) スギ非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病虫害の被害森林における被害の拡大防止や森林の再生のための伐採及び気象害の被害森林における森林の再生のための伐採については、上記の伐期齢の下限を適用しません。

2) 道路や電線、その他公共施設及び人家、その他建築物並びに農地への倒木や落枝による被害防止のための伐採（倒木や落枝が生じた場合、道路等に直接被害を与える可能性がある区域の森林の伐採に限る）においては、上記の伐期齢の下限を適用しません。

3) 特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記の伐期齢の下限を適用せず、調達が可能となった時点で、その特性に応じた伐期齢の下限の設定を検討することとします。

2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、木材等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として、【別表 1】のとおり定めます。

(2) 施業の方法

木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目標に応じた主伐の時期及び方法を定めるとともに、植栽による確実な更新、保育、間伐等を推進することを基本とし、森林施業の集約化、路網整備や機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとします。

なお、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち人工林においては、原則として植栽による更新を行うこととします。

【別表 1】

区 分	森林の区域	面積 (h a)
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	白浜 1 い～白浜 2 り 白浜 3 ろ～白浜 15 へ 千倉 1 い～千倉 7 ろ 千倉 8 い～千倉 21 に 千倉 22 ろ～千倉 31 ほ 千倉 32 い～千倉 36 ほ 丸山 2 い～丸山 13 へ 丸山 16 い～丸山 26 ぬ 和田 1 い～和田 1 ほ 和田 2 い～和田 9 は 和田 11 い～和田 12 は 和田 14 い～和田 29 へ 三芳 2 い～三芳 24 り 三芳 26 い～三芳 28 ち 富浦 5 い～富浦 22 ち 富山 12 は～富山 12 り 富山 15 い～富山 15 へ 富山 19 い～富山 27 と 富山 29 い～富山 30 へ 富山 39 い～富山 40 は	9,521
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	丸山 14 い～丸山 15 り 富山 2 は～富山 4 と 富山 9 い～富山 11 と	

	富山 13 い～富山 14 ほ 富山 14 と 富山 16 い～富山 18 ほ 富山 28 い～富山 28 へ 富山 37 い～富山 38 ち	830
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための 森林施業を推進すべき森林	白浜 3 い 千倉 36 へ～千倉 37 は 丸山 1 い～丸山 1 に 丸山 27 い～丸山 27 ぬ 和田 1 ち 和田 9 に～和田 10 へ 和田 30 い～和田 30 ほ 三芳 1 い～三芳 1 に 三芳 25 い～三芳 25 り 富浦 1 い～富浦 4 と 富浦 23 い～富浦 23 に 富山 1 い～富山 2 ろ 富山 40 に～富山 41 ほ	593
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を 推進すべき森林	千倉 7 は～千倉 7 ほ 千倉 21 ほ～千倉 22 い 千倉 31 へ 丸山 1 ほ～丸山 1 ち 和田 1 へ～和田 1 と 和田 12 に～和田 13 へ 富浦 23 ほ～富浦 24 は 富山 5 い～富山 8 ほ 富山 12 い～富山 12 ろ 富山 14 へ 富山 31 い～富山 36 ほ	835
その他公益的機能の維持増進を図るための森林施 業を推進すべき森林	—	—
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業 を推進すべき森林	市内全域	11,779
木材の生産機能の維持増進を図るための森林 施業を推進すべき森林のうち、特に効率的な 森林施業が可能な森林	—	—

【別表 2】

施業の方法	森林の区域	面積(ha)
-------	-------	--------

伐期の延長を推進すべき森林	白浜 1 い～白浜 2 り 白浜 3 ろ～白浜 15 へ 千倉 1 い～千倉 7 ろ 千倉 8 い～千倉 21 に 千倉 22 ろ～千倉 31 ほ 千倉 32 い～千倉 36 ほ 丸山 2 い～丸山 13 へ 丸山 16 い～丸山 26 ぬ 和田 1 い～和田 1 ほ 和田 2 い～和田 9 は 和田 11 い～和田 12 は 和田 14 い～和田 29 へ 三芳 2 い～三芳 24 り 三芳 26 い～三芳 28 ち 富浦 5 い～富浦 22 ち 富山 12 は～富山 12 り 富山 15 い～富山 15 へ 富山 19 い～富山 27 と 富山 29 い～富山 30 へ 富山 39 い～富山 40 は	9, 521
長伐期施業を推進すべき森林	白浜 3 い 千倉 7 は～千倉 7 ほ 千倉 21 ほ～千倉 22 い 千倉 31 へ 千倉 36 へ～千倉 37 は 丸山 1 い～丸山 1 ち 丸山 14 い～丸山 15 り 丸山 27 い～丸山 27 ぬ 和田 1 へ～和田 1 ち 和田 9 に～和田 10 へ 和田 12 に～和田 13 へ 和田 30 い～和田 30 ほ 三芳 1 い～三芳 1 に 三芳 25 い～三芳 25 り 富浦 1 い～富浦 4 と 富浦 23 い～富浦 24 は 富山 1 い～富山 12 ろ 富山 13 い～富山 14 と 富山 16 い～富山 18 ほ	2, 258

		富山 28 い～富山 28 へ 富山 31 い～富山 38 ち 富山 40 に～富山 41 ほ	
複層林施業を 推進すべき森 林	複層林施業を推進すべき森林（択伐 によるものを除く）	—	—
	択伐による複層林施業を推進すべき 森林	—	—
特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林		—	—

注 1 林班数字の前には、それが旧町村の林班であることを表すため、旧町村名を表記することとする。

3 その他必要な事項

(1) 施業実施協定の締結の促進方法

該当なし

(2) その他

該当なし

第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針

地域における森林資源の現状、森林所有者の状況、森林施業の実施状況及び森林組合等林業事業体の活動状況等を勘案したうえで、森林所有者から森林組合等林業事業体への「森林経営委託」を推進し、森林の施業の集約化、経営規模の拡大を図るものとします。

2 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策

森林の施業又は経営の受託等による経営規模の拡大を促進するため、次の取組を推進するものとします。

- ・ 不在市森林所有者を含む森林所有者等に対する長期にわたる包括的な施業の委託等森林の経営の委託の働きかけ
- ・ 森林の経営の受託等を担う林業事業体等の育成
- ・ 施業の集約化に取り組む者に対する森林の経営の受託等に必要な情報の提供、助言及びあっせん
- ・ 地域協議会の開催による合意形成
- ・ 森林の経営の受託、森林の信託、林地の取得等

3 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項

林業事業体等が森林の施業又は経営の受託等を実施するうえで、長期の施業の受託や森林の経営の受託等の受託の方法及び立木の育成権の受任の程度に

について留意し、必要に応じて情報提供等を行うものとします。

4 森林経営管理制度の活用に関する事項

森林所有者が自ら森林の経営管理を実行することが出来ない場合であって、多様で健全な森林への誘導等による公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の促進のため、地域の森林を団地化し一括して経営管理を行う必要がある場合は、本市や森林組合等による一括管理に向けた意向調査や森林境界の明確化などの森林環境譲与税を活用した各種取組を実施するほか、必要に応じて森林経営管理制度の活用を図ります。

5 その他必要な事項

森林組合等林業事業体が地域の広範囲の森林所有者から経営の委託を受ける上で必要となる森林情報の収集整理を進めます。

第6 森林施業の共同化の促進に関する事項

1 森林施業の共同化の促進に関する方針

地域の森林の所有規模や森林所有者の施業意欲等を勘案したうえで、複数の森林所有者が森林施業を共同化することにより、施業の効率化や継続性の確保が図れる見込みがある場合は、地域への普及啓発等を通じて共同化に向けた森林所有者の合意形成に努め、必要に応じて森林法第10条の11第1項に規定する施業実施協定の締結を促す等、森林施業の共同化を促進するものとします。

2 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

森林施業の共同化促進に当たっては、細部路網の整備や境界の明確化、森林組合や林業事業体への森林施業の委託など、共同化によって得られる成果を明らかにし、関係者の理解を得ることに努めるものとします。

3 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

共同で設置する施設の管理や、共同で行う施業の実施を確実にを行うため、関係者間の情報の共有と意思の疎通に努めるものとします。

4 その他必要な事項

該当なし

第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項

傾斜等の自然条件や事業量のまとまり等、効率的な森林施業を推進するため、「林地の傾斜区分」や「作業システム」に応じた路網密度を確保し、施業により伐採された木材については、出来る限り搬出し利活用を図ることとします。

搬出にかかすことのできない路網については、基幹路網として林道、もしくは林業専用道を必要に応じて整備し、また、細部路網として森林作業道、作業路を積極的に整備するよう森林所有者や施業の実施者に促すこととします。

傾斜が比較的緩く、高密度の路網整備が容易な森林を中心に、車両系の高性能林業機械の導入を図りながら木材搬出を推進するものとしませんが、条件に応じて、ある程度傾斜の急な森林においても、必要な路網整備と架線系の高性能林業機械の導入による搬出を検討するものとしします。

なお、路網については下表の路網密度水準を確保するよう整備を推進することとします。

区分	作業システム	路網密度 (m/ha)		
		基幹路網	細部路網	合計
緩傾斜地 (0° ～15°)	車両系 作業システム	35 以上	75 以上	110 以上
中傾斜地 (15° ～30°)	車両系 作業システム	25 以上	60 以上	85 以上
	架線系 作業システム	25 以上	0 以上	25 以上
急傾斜地 (30° ～35°)	車両系 作業システム	20 以上	40 以上	60 〈50〉 以上
	架線系 作業システム	20 以上	0 以上	20 〈15〉 以上
急峻地 (35° ～)	架線系 作業システム	5 以上	0 以上	5 以上

注1) 路網密度の水準については、木材搬出予定箇所には適用するものであり、尾根、溪流、天然林等の除地には適用しないこととします。

2) 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステムであり、タワーヤード等を活用します。

3) 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステムであり、フォワーダ等を活用します。

4) 「急傾斜地」の〈〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度です。

2 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 該当なし

3 作業路網の整備に関する事項

(1) 基幹路網に関する事項

ア 基幹路網の作設に係る留意点

林道や林業専用道などの基幹路網については、安全の確保、土壌の保全

等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図ることとし、県が定める「林業専用道作設指針」に則り開設します。

イ 基幹路網の整備計画

開設／ 拡張	種類	(区 分)	位置 (字、林 班等)		路線名	延長 (km) 及び 箇所数	利用区 域面積 (ha)	前半5 カ年間の計画 箇所	対図 番号	備考
開設	自動車道	林道	山名		堀之内線	1.2	79	○		
〃	〃	〃	大井		嶺岡線	1.1	85			改 築
〃	〃	林業 専用 道	高崎		大峯線	2.4	70			
〃	〃	〃	〃		北下線	0.9	50			
〃	〃	林道	千倉町 大貫		大貫線	1.2	36			改 築
開設 計					5 路線	6.8				
開設／ 拡張	種類	(区 分)	位置 (字、林 班等)		路線名	延長 (km) 及び 箇所数	利用区 域面積 (ha)	前半5 カ年間の計画 箇所	対図 番号	備考
拡張	改良	林道	宮下		畑塩井戸 線	(0.1)1	55			
〃	〃	〃	増間		増間線	(0.4)4	175	○		
〃	〃	〃	珠師ヶ 谷		大沢線	(0.5)3	220	○		
〃	〃	〃	北朝夷		山倉線	(0.1)2	150			
〃	〃	〃	富浦町 宮本		奥山仲尾 沢線	(0.1)1	139			
〃	〃	〃	大井		嶺岡線	(0.1)1	85			
拡張 計					6 路線	(1.3)12				

注1) 開設及び拡張の別に記載し、それぞれ総数を記載します。

- 2) 拡張に当たっては、舗装又は改良の別を種類欄にカッコを付して併記します。
- 3) 林業専用道の開設等の場合は、区分欄にその旨を記載します。
- 4) 位置欄は、字、林班等を記載します。
- 5) 支線及び分線については、同一欄にまとめて記載できるものとし、その場合、路線名には主たる支線名等他「〇〇支線他」と記載するとともに、備考欄には支線名及び分線名を記載します。
- 6) 利用区域面積欄に、当該開設路線の利用対象となる森林の面積を記載します。
- 7) 計画の始期から5年以内に開設又は拡張を行うものについては、前半5年分の欄に○印を記載します。
- 8) 路線の起点と終点を記載する必要がある場合は、備考欄に記載します。

ウ 基幹路網の維持管理に関する事項

国が示す要領等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理します。

(2) 細部路網に関する事項

ア 細部路網の作設に係る留意点

継続的な使用に供する森林作業道の開設については、基幹路網との関連の考え方や丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、県が定める「森林作業道作設指針」に則り開設するものとします。

イ 細部路網の維持管理に関する事項

「森林作業道作設指針」等に基づき、森林作業道が継続的に利用できるよう適切に管理するものとします。

(3) 集材に関する事項

集材の方法については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)に即した方法で行うものとします。

4 その他必要な事項

該当なし

第8 その他必要な事項

1 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

本市では、森林組合が森林整備の大部分を担っており、新規就業者の確保や今後の林業の担い手・森林の守り手の育成に重要な役割を果たしているのが現状であるので、森林組合による森林経営の受託、森林整備の実施の円滑化に努めることにより、林業従業者の養成・確保を図ることとします。

その他は零細経営にとどまり、林業での専業経営は困難であるため、農業との複合経営、シイタケ等きのこ類、タケノコ、炭等特用林産物との複合経営を促進しながら、従事者の養成確保に努めるものとします。また、林業事業体の経営規模は、零細で雇用体制が未整備なものが多いため、その経営基盤の強化と雇用体制の整備の促進を図ることとします。

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標

作業の種類		現 状 (参 考)	将 来
伐 倒 造 材 集 材	市内全域	チェーンソー ハーベスタ フォワーダ	ハーベスタ フォワーダ ロングリーチグラップ ル タワーヤーダ
造 林 保育等	地拵え 下刈り 枝打ち	チェーンソー 肩掛式刈払い機	フェラーバンチャ

3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画
木材資材等の流通、加工施設は市内の既存施設を活用しつつ、拡充を図るものとします。

施設の種類	現状（参考）			計 画			備考
	位置	規模	対図番号	位置	規模	対図番号	
製材倉庫	和田町上三原	132.0 m ²					
木材チップ製造工場	和田町上三原	28.5 m ²					

Ⅲ 森林の保護に関する事項

第1 鳥獣害の防止に関する事項

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

(1) 区域の設定

鳥獣害防止森林区域を【別表3】に定めるものとします。

(2) 鳥獣害の防止の方法

現地の状況に応じて、防護柵の設置及び維持管理、忌避剤の塗布、食害防止チューブの設置等、ニホンジカ等による被害の防止効果を有すると考えられる保護措置、又は捕獲による鳥獣害防止対策を、千葉県野生鳥獣対策本部や南房総市有害鳥獣対策協議会等と連携し、推進することとします。

【別表3】

対象鳥獣の種類	森林の区域	面積 (ha)
ニホンジカ	旧富山町、旧富浦町、旧三芳村、 旧丸山町、旧和田町 全域	9,969

	旧千倉34、35林班	
--	------------	--

2 その他必要な事項

鳥獣害の防止方法の実施状況の確認に当たっては、必要に応じて森林経営計画認定森林所有者等から報告や現地の状況の分かる写真の提供を求める等、日頃から状況の把握に努めることとします。

第2 森林病虫害の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

森林病虫害の駆除及び予防、火災の防止その他森林の保護については、適切な間伐等の実施、保護樹帯の設置、広葉樹林や針広混交林の造成等により病虫害、鳥獣害、寒風害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備に努めることとします。

また、日常の管理を通じて、森林の実態を的確に把握し、次の事項に配慮して適時適切に行うこととします。

1 森林病虫害等の駆除及び予防の方法

(1) 森林病虫害等の駆除及び予防の方針及び方法

ア 松くい虫被害の防止

松くい虫被害防止のため、森林病虫害等防除法に基づき保安林等、公益的機能の高い松林を中心に、薬剤防除及び被害木の伐倒駆除を推進することとします。

また、被害の状況に応じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他の樹種への計画的な転換の推進等総合的な対策を講ずることを推進します。

イ スギ非赤枯性溝腐病の被害対策

本市にはサンプスギが広く植林されているが、サンプスギは非赤枯性溝腐病の被害を受けやすく、機能が著しく低下している森林が多い状況にあります。

このため、非赤枯性溝腐病の被害林については、道路沿い等の緊急性の高い箇所を中心に被害木の伐倒整理、林外搬出、伐採跡地の造林、造林後の下刈りまで一貫した施業を実施し、低下している森林機能の回復を図るものとします。

ウ スギカミキリによる穿孔被害対策

スギカミキリは、スギやヒノキの材を穿孔し、材価を著しく低下させる害虫であり、近年被害が拡大しています。

このため、スギカミキリの被害林の早期発見及び早期駆除に努めることとし、被害木の伐倒整理、林外搬出、チップ化等を進めるとともに、被害の状況に応じた防除対策を実施するものとします。

エ ナラ枯れ被害対策

ナラ枯れは、カシノナガキクイムシにより媒介された病原菌により、ナラ類、シイ・カシ類等のブナ科樹木が枯れる病害であり、比較的高齢

級で大径化した樹木に被害が多く見られます。

被害の拡大防止や、倒木・落枝等による被害防止のため、被害の監視体制を整え継続的なモニタリングや、被害木の伐倒や破砕・焼却処理、薬剤使用等による防除を実施するとともに、高齢木や大径木の伐採更新による被害を受けにくい森林づくりを進めます。

なお、森林病虫害等のまん延のため、緊急に伐倒駆除する必要性が生じた場合等については、森林所有者等に伐採の促進に関する指導等を行うことがあります。

(2) その他

森林病虫害等の早期発見による被害の未然防止や薬剤等による早期駆除などへの組織的な対応を図るため、行政機関や森林組合、森林所有者等の連携による体制づくりを進めます。

2 鳥獣害対策の方法（第1に掲げる事項を除く。）

シカ等の野生鳥獣による食害、剥皮等の被害を防止するため、被害の早期発見に努め、植栽・間伐の森林施業に応じた計画的な防護柵の設置、テープ巻き等による被害防止対策を進めます。

また、鳥獣保護管理施策と調和を図りながら、関係機関と連携して被害の早期発見、防除・予防方法等の普及に努め、森林被害対策を進めることとします。

なお、海岸林のマツ苗木のウサギによる食害を防ぐため、下刈り等管理作業を行う際、竹編柵の出入口を開放しないよう注意を促すよう助言します。

3 林野火災の予防の方法

山火事予防運動期間に合わせて森林内でのたき火、タバコに注意するよう地域住民への普及啓発を行うこと等により林野火災を予防することとします。

4 森林病虫害の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項

森林病虫害の駆除等を目的とする火入れの実施に当たっては、「南房総市火入れに関する条例」に規定する防火装置、火入れ方法等の徹底を図ること、森林における火災事故を予防するものとします。

5 その他必要な事項

(1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林

病虫害の蔓延防止のため、伐倒駆除する必要性が生じた林分については、伐採とその後の更新を促進するものとします。

森林の区域	備 考
該当なし	

(2) その他

森林被害の未然防止を図ることを目的に、保安林地域及びその他の森林で森林レクリエーションのための利用者が特に多く山火事の被害が発生する恐れの高い地域等を対象として、森林所有者自身による所有森林の巡回を推進します。

また、美しい景観を形成し多様な生物の宝庫である里山を良好な状態で次代に引き継ぐことを目的に、「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」に基づく県、市、市民、里山活動団体、土地所有者等の適切な役割分担と協働を促進し、企業や民間団体、みどりのボランティア等による森林・里山の保全・整備・活用を推進します。

IV 森林の保健機能の増進に関する事項

1 保健機能森林の区域

該当なし

2 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項

該当なし

3 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

(1) 森林保健施設の整備

該当なし

(2) 立木の期待平均樹高

該当なし

4 その他必要な事項

該当なし

V その他森林の整備のために必要な事項

1 森林経営計画の作成に関する事項

(1) 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画するものとします。

ア IIの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽

イ IIの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

ウ IIの第5の3の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びIIの第6の3の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

エ IIIの森林の保護に関する事項

(2) 森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域

区域名	林班	区域面積 (ha)
白浜東	白浜009～白浜015	371
白浜西	白浜001～白浜003	245
白浜中央	白浜004～白浜008	236
千倉東	千倉012～千倉014、千倉018～千倉024	577
千倉西	千倉015～千倉017、千倉025～千倉031	573
千倉南	千倉001～千倉011	606
千倉北	千倉032～千倉037	310
丸山東	丸山019～丸山027	822
丸山西	丸山004～丸山012	689
丸山南	丸山001～丸山003	301
丸山北	丸山013～丸山018	517
和田東	和田001～和田006、和田014～和田016	639
和田西	和田023～和田029	454
和田南	和田007～和田013、和田030	397
和田北	和田017～和田022	362
三芳東	三芳013～三芳023、三芳027～三芳028	841
三芳西	三芳001～三芳004	296
三芳南	三芳024～三芳026	229
三芳北	三芳005～三芳012	529
富浦東	富浦015～富浦019	266
富浦西	富浦001～富浦008	394
富浦南	富浦020～富浦024	243
富浦北	富浦009～富浦014	340
富山北東	富山008～富山016	473
富山北西	富山001～富山007	287
富山南東	富山017～富山026	546
富山南西	富山027～富山041	709

注1 林班数字の前には、それが旧町村の林班であることを表すため、旧町村名を表記することとする。

2 生活環境の整備に関する事項

生活環境施設の整備計画

該当なし

3 森林整備を通じた地域振興に関する事項

建築用材の生産と併せて、未利用間伐材のエネルギー利用なども含めて多様な森林バイオマスを総合的に無駄なく利用できるシステムの構築を推進します。

4 森林の総合利用の推進に関する事項

関係団体、地域住民、森林所有者等の協力による森林の整備と森林の保健・文化・教育的な利用を組み合わせ、これまで関心のなかった人々の参加を促進します。

また、観光資源として季節を感じながら利用できるハイキングコースや市内外からの訪問者の憩いの場として活用できる潤いのある里山の整備を推進します。

森林の総合利用施設の整備計画

該当なし

5 住民参加による森林の整備に関する事項

(1) 地域住民参加による取組に関する事項

市内の小・中学生をはじめとした青少年に対して、自然の大切さとふるさとへの愛着を育むため、生涯学習の一環として森林づくりへの直接参加を促すこととします。また、市有地を活用した里山づくり事業を通じて、森林保全の推進を図ります。

(2) 上下流連携による取組に関する事項

地域間交流による林業体験プログラムを検討し、市民と森林所有者の交流を深め、ボランティア等による森林づくりへの直接参加の気運を高めることとします。

(3) その他

該当なし

6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

該当なし

7 その他必要な事項

(1) 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては、当該制限にしたがった森林施業を行うこととします。

(2) 森林法第10条の2による林地開発許可、千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条の規定による小規模林地開発行為の届出並びに森林法第10条の8の規定による伐採および伐採後の造林の届出等により、一時転用された森林においては、当該地域の目指すべき森林資源の姿（Ⅰ－2－(1)）、造林に関する事項（Ⅱ－第2）、下記の林相と主な機能をふまえ、将来的に本計画に沿った森林となるよう努めるものとします。

(3) 森林を転用（一時転用を含む）する場合は周辺の森林や河川、施設等への土砂の流出等が発生しないよう十分な対策を講じるよう努めるものとします。

【林相と主な機能】

林相	常緑広葉樹優占林	落葉広葉樹優占林	常落針広混交林	針葉樹優占林	
				スギ・ヒノキ林	マツ林
優先樹種	高木層にスダジイ、シラカシ、アカガシ、アラカシなどの常緑広葉樹が優占する森林	高木層にコナラ、クヌギ、イヌシデ、ヤマザクラ、アカメガシワなどの落葉広葉樹が優占する森林	常緑および落葉の広葉樹、モミ、スギ、ヒノキなどの針葉樹からなる多様な高木層をもつ森林	高木層に木材生産を目的とするスギ、ヒノキが優占する森林	高木層にアカマツ、クロマツが優占する比較的明るい森林
例					
機能例	生物多様性保全、水源涵養、保健文化、山地災害防止/土壌保全	保健文化、快適環境形成、生物多様性保全、木材等生産、水源涵養、山地災害防止/土壌保全	水源涵養、生物多様性保全、山地災害防止/土壌保全、保健文化、快適環境形成	木材等生産、水源涵養、山地災害防止/土壌保全	快適環境形成、保健文化

【付属資料】

1 南房総市森林整備計画概要(別添)

2 参考資料

(1) 人口及び就業構造

① 年齢層別人口動態

		総 計			0～14 歳			15～64 歳			65 歳以上		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
実 数 (人)	22 年	42,102 (100.0)											
	27 年	39,019 (92.6)	19838	22266	4107	2097	2010	22206	11145	11061	15791	6596	9195
	R2 年	35,763 (91.6)	18537	20482	3608	1846	1764	18585	9406	9179	16824	7285	9541
			16970	18793	3001	1482	1519	15867	8053	7814	16895	7435	9460
構成比 (%)	22 年	100.0	47.1	52.9	9.8	5.0	4.8	52.7	26.4	26.3	37.6	15.6	22
	27 年	100.0	47.5	52.5	9.2	4.7	4.5	47.6	24.1	23.5	43.1	18.7	24.4
	R2 年	100.0	47.5	52.5	8.4	4.1	4.2	44.4	22.6	21.8	47.2	20.8	26.5

注1) 資料は国勢調査による。

2) 年次は、結果が公表されている最近3回の国勢調査年次とする。

3) 総数の計の()内には隔年時の比率を記入する。

② 産業部門別就業者数等

	年次	総 数	第1次産業				第2次産業		第3次産業
			農業	林業	漁業	小計		うち木材・ 木製品製造業	
実 数 (人)	22 年	20553	3940	24	368	4332	3459	—	12695
	27 年	18957	3521	22	339	3882	2883	21	12192
	R2 年	16817	2669	26	239	2934	2632	—	11251
構成比 (%)	22 年	100.0	19.2	0.1	1.8	21.1	16.8	—	61.8
	27 年	100.0	18.6	0.1	1.8	20.5	15.2	0.1	64.3
	R2 年	100.0	15.9	0.2	1.4	17.4	15.7	—	66.9

注1) 資料は国勢調査による。

2) 年次は、結果が公表されている最近3回の国勢調査年次とする。

(2) 土地利用

	年次	総土地 面積	耕 地 面 積							草 地 面 積	林野面積			そ の 他 面 積
			計	田	畑	樹 園 地			計		森林	原 野		
						果 樹 園	茶 園	桑 園						
実 数 (ha)	17 年	23022	2221	1538	496	187	—	—	—	—	12434	12380	54	—
	22 年	23014	1853	1422	431	168	—	—	—	—	12352	12310	42	—
	R2 年	23012	1673	1211	463	141	—	—	—	—	12308	12272	36	—
構成比 (%)		100	9.6	6.7	2.2	0.8	—	—	—	—	54.0	53.8	0.2	—
		100	8.1	6.2	1.9	0.8	—	—	—	—	53.7	53.5	0.2	—
		100	7.3	5.3	2.0	0.6	—	—	—	—	53.5	53.3	0.2	—

注 1) 資料は農林業センサスによる。

(3) 森林転用面積

年 次	総 数	工場・事 業場用地	住宅・ 別荘用地	ゴルフ場・ レジャー用地	農用地	公共用地	その他
12 年	162ha	1ha	—	121ha	—	3ha	37ha
17 年	—	—	—	—	—	—	—
22 年	—	—	—	—	—	—	—

注 1) 資料は農林業センサスによる。

(4) 森林資源の現況等

① 保有者形態別森林面積

(令和 6 年 3 月 3 1 日現在)

保有形態		総 面 積		立 木 地			人工林率 (B/A)
		面積(A)	比率	計	人工林(B)	天然林	
総 数		11,784ha	100%	11,057ha	4,492ha	6,565ha	38%
国 有 林		5	0%	4	0	4	0%
公 有 林	計	160	1%	141	84	57	53%
	都道府県有林	98	1%	81	58	23	58%
	市町村有林	62	1%	60	27	33	44%
	財産区有林	—	—	—	—	—	—
私 有 林		11,619	99%	10,913	4,408	6,505	38%

注 1) 地域森林計画対象民有林(私有林及び公有林)は千葉県森林課の森林計画資料、国有林は関東森林管理局の資料による。

② 在(市町村)者・不在(市町村)者別私有林面積

	年次	私有林合計	在（市町村）者 面 積	不在（市町村）者面積		
				計	県 内	県 外
実 数 ha	12 年	11,089	8,903	2,186	1,351	835
構成比 %	12 年	100	80.3	19.7	12.2	7.5

注1）資料は農林業センサスによる。

2）年次は、結果が公表されている最近3回の調査年次とする。

3）構成比（ ）は、不在（市町村）者の面積の県内、県外比率とする。

③ 民有林の齢級別面積

（令和6年3月31日現在）

区分 \ 齢級別	総 数	1・2 齢 級	3・4 齢 級	5・6 齢 級	7・8 齢 級	9・10 齢 級	11 齢級 以 上
民有林計	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
人工林	11,054	50	67	137	225	725	9,850
天然林	4,492	34	46	76	170	444	3,752
	6,561	16	50	61	55	281	6,098
（備考）							

注）地域森林計画の資料（森林資源構成表）を参考として、記入する。

④ 保有山林面積規模別林家数

面積規模	林家数				
～ 1ha	—	10～20ha	23	50～100ha	—
1～ 5ha	655	20～30ha	—	100～500ha	—
5～10ha	55	30～50ha	1	500ha 以上	—
				総 数	734

注）2020 農林業センサス

⑤ 作業路網の状況

（ア）基幹路網の現況

（令和6年3月31日現在）

区分	路線数	延長（km）	備考
基幹路網	77	127.1	—
うち林業専用道	—	—	—

(イ) 細部路網の現況

(令和6年3月31日現在)

区分	路線数	延長 (km)	備考
森林作業道	—	—	—

注) ⑤の2表については、以下の通知に基づき作成された管理台帳に登載された路線等を記載することとする。

- ・ 森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日14林整整第580号林野庁整備課長通知)5の(3)
- ・ 森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用について(平成21年5月29日21林整計第87号林野長通知)第6の2
- ・ 森林・林業・木材産業づくり交付金実施要領の運用について(平成20年3月31日19林政経第307号林野庁長官通知)第5の2
- ・ 森林環境保全整備事業実施要領の運用の一部改正について(平成23年5月17日23林整整第101号林野庁整備課長通知)により廃止された造林作業道実施基準例の送付について(昭和57年6月4日57-12林野庁造林課長通知)

(5) 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在

樹 種	齢 級	森林の所在
該当なし		

注1) 過去の施業履歴等を勘案し、記載する。

2) 森林の所在は林小班等により表示する。

(6) 市町村における林業の位置付け

① 産業別総生産額

(単位: 百万円) (年度)

総 生 産 額 (A)		—
内 訳	第1次産業	—
	うち 林 業 (B)	—
	第2次産業	—
	うち木材・木製品製造業 (C)	—
	第3次産業	—
B + C / A		%

注) 資料なし

② 製造業の事業所数、従事者数、現金給与総額

(2019年現在)

	事業所数	従業員数 (人)	現金給与総額 (万円)
全製造業 (A)	59	1,056	293,347
うち木材・木製品製造業 (B)	—	—	—
B/A	—	—	—

注1) 資料は2020工業統計表による。

(7) 林業関係の就業状況

(令和6年3月31日現在)

区 分	組合・ 事業者数	従業者数		備 考
			うち作業員数	
森林組合	1			(名称：千葉県森林組合安房事業所)
生産森林組合				
素材生産業				
製 材 業				
森林管理署				
認定林業事業者	3			(名称：二羽林業、河内林業、朝倉林業)
合 計				

(8) 林業機械等設置状況

(令和6年3月31日現在)

区 分	総数	公有林	森林組合	会社	個人	その他	備 考
集 材 機							
モノケーブル							ジグザグ集材施設
リモコンウインチ							無線操縦による木寄機
自走式搬器							リモコン操作による 巻き上げ搬器
運 材 車							林内作業車
ホイールトラクタ							主として牽引式集材用
動力枝打機							自動木登式
トラック							主として 運材用のトラック
グラップルクレーン							グラップル式の クレーン
計							

(高性能機械)							
フェラーバンチャ				1			伐倒、木揃用の自走式
スキッダ							牽引式集材車両
プロセッサ、 グラップルソー				1			枝払、玉切、集積用 自走機
ハーベスタ				1			伐倒、枝払、玉切、 集材用自走機
フォワーダ				2			積載式集材車輛
タワーヤーダ							タワー付き集材機
グラップルバケット			2				

注1) 林業機械等の種類は適宜追加する。

2) 単位は、林業機械等の種類により適宜定める。

(9) 林産物の生産概況

(年度)

種 類	素 材	チップ	苗 木	ナメコ		
生 産 量	kg	m3	千本	kg		
生産額(百万円)	—	—	—	—		

注) 資料なし

(10) 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況

該当なし

(11) その他必要なもの

該当なし