


1 : 2,500
IX - NE 43 - 1




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図柄に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図柄に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 令1 関公 第665号」

市 総 房 南 関 機 画 計


IX - NE 43 - 1

1 : 2,500
IX - NE 43 - 2



座標系は平成17年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 43 - 3




	普通建物	△ 37.2	三角点
	壁ろう建物	□ 14.8	水準点
	普通変置台	▽ 37.2	多角点及び標石 も有る測量点
	壁ろう兩壁台	□ 12.04	公共水準点
		・ 25.6	電子基準点
		・ 18.7	標石を有しない 測量点 図化高度変 化による誤差


[illegible]

	山嶺 山脈		單峰 孤山
	山嶺 山脈		特殊山脈
	山嶺 山脈		尖頂
	山嶺 山脈		山脈中の山嶺
	山嶺 山脈		尖頂と山脈
	山嶺 山脈		山脈
	山嶺 山脈		山脈の雷雲1号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲2号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲3号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲4号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲5号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲6号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲7号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲8号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲9号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲10号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲11号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲12号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲13号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲14号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲15号
	山嶺 山脈		山脈の雷雲16号

田	田	〇	草率運	ウ	番
田	田	〇	その他の 原木山	山	荒地
▽	畑	〇	山	山	
▽	まとうき び畑	...	芝地	▽	刈込地
+	パイナップル 畑	〇	広原 草地	▽	しの地
Y	桑畑	ハ	針葉 樹林	T	やし料 樹林
Y		ハ	T	T	
△	茶畑	△	竹	E	湿地
△		△	竹林	△	




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程に
第Ⅲ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル



記 号	
	普通建物 △ 37.2 三角点 12.04 水準点
	堅ろう建物 ⊗ 14.8 多角点及び碑石 有する図形
	普通無型舎 ▽ 37.2 公共三角点
	堅ろう無型舎 △ 12.04 公共水準点
	電子基準点
	碑石を有しない 図形
	図化基準定 による測量点
	・ 25.6
	・ 18.7

[illegible][illegible]

田	田	○	栗葉裏	ハ	栗 庭
ハ		○	その他 の樹木山	山	荒 地
▽	期	○	山	山	
▽		…	芝 池	▽	坂・池
ヤ	さきつぼ	…	芭 蕉	ハ	しの 地
▽	バイアップル	○	広 葉	ハ	
●	ス	△	針 葉	T	やし 斜
▽	焼	△	樹	T	屋 林
△		△	竹	林	雷 池
△	茶	▽	林	ハ	



標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
 区座標系、世界測地系による。
 影は横メルカトル図法
 郭に表示してある座標値はキロメートル単位
 眼は0.5キロメートル間隔
 郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
 の基準は東京湾の平均海面
 高線の間隔は2メートル