


1 : 2,500
IX - NE 20 - 3




記		号	
	普通建物	△ 37.2 ・ 12.04	三角点 水準点
	堅ろう建物	◎ 14.8	多角点及び石 毛刻する図根点
	普通架設合	▽ 37.2 △ 12.04	公共三角点 公共水準点
	堅ろう架設合	△ ・ 25.6 ・ 18.7	電子基準点 図根石が無い 図根に準拠定 点

[illegible][illegible]

——(·)——	都府県界	——・——	町・村・ 指定都市の区界
——…——	北海道の支庁界	———	大字・町(丁)界
——…——	都市特別区界	——・——	隣郷界

日	田	○	栗栗園	園	庭
日		○	その名の 栗木 栞	山	男 地
▽	畑	○	山	山	
▽		○	山	山	
サ	さきとく	...	芝	池	に 池
サ	うづ	...	氏	園	の 地
サ	パイナップル	○	針	園	やし 料
サ		△	樹	林	樹 林
△	桑 畑	△	林	田	
△		△	竹	林	沼 池
△	茶 畑	△	林	池	
△		△	林	池	



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
 市域座標系、世界測地系による。
 投影は横メルカトル図法
 図形に表示してある座標値はキロメートル単位
 500mは0.5キロメートル間隔
 図形に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
 高さの基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500




— 324 —

1 : 2,500

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 令1 関公 第665号」

市 総 房 南 関 機 画 計

位置



22


	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	□ 12.04	水準点
	堅ろう建物	◇ 14.8	多角点及び石 の埋設点
	普通鉄皮舎	▽ 37.2	公共三角点
	堅ろう鋼鉄舎	△ 12.04	公共水準点
	堅ろう鋼鉄舎	△ 25.6	電子基準点
	堅ろう鋼鉄舎	・ 18.7	標高が正しい 埋設点
	堅ろう鋼鉄舎		図化基準点

門	門	門	門
十	一	一	一
十	二	二	二
十	三	三	三
十	四	四	四
十	五	五	五
十	六	六	六
十	七	七	七
十	八	八	八
十	九	九	九
十	十	十	十
十	十一	十一	十一
十	十二	十二	十二
十	十三	十三	十三
十	十四	十四	十四
十	十五	十五	十五
十	十六	十六	十六
十	十七	十七	十七
十	十八	十八	十八
十	十九	十九	十九
十	二十	二十	二十
十	二十一	二十一	二十一
十	二十二	二十二	二十二
十	二十三	二十三	二十三
十	二十四	二十四	二十四
十	二十五	二十五	二十五
十	二十六	二十六	二十六
十	二十七	二十七	二十七
十	二十八	二十八	二十八
十	二十九	二十九	二十九
十	三十	三十	三十
十	三十一	三十一	三十一
十	三十二	三十二	三十二
十	三十三	三十三	三十三
十	三十四	三十四	三十四
十	三十五	三十五	三十五
十	三十六	三十六	三十六
十	三十七	三十七	三十七
十	三十八	三十八	三十八
十	三十九	三十九	三十九
十	四十	四十	四十
十	四十一	四十一	四十一
十	四十二	四十二	四十二
十	四十三	四十三	四十三
十	四十四	四十四	四十四
十	四十五	四十五	四十五
十	四十六	四十六	四十六
十	四十七	四十七	四十七
十	四十八	四十八	四十八
十	四十九	四十九	四十九
十	五十	五十	五十
十	五十一	五十一	五十一
十	五十二	五十二	五十二
十	五十三	五十三	五十三
十	五十四	五十四	五十四
十	五十五	五十五	五十五
十	五十六	五十六	五十六
十	五十七	五十七	五十七
十	五十八	五十八	五十八
十	五十九	五十九	五十九
十	六十	六十	六十
十	六十一	六十一	六十一
十	六十二	六十二	六十二
十	六十三	六十三	六十三
十	六十四	六十四	六十四
十	六十五	六十五	六十五
十	六十六	六十六	六十六
十	六十七	六十七	六十七
十	六十八	六十八	六十八
十	六十九	六十九	六十九
十	七十	七十	七十
十	七十一	七十一	七十一
十	七十二	七十二	七十二
十	七十三	七十三	七十三
十	七十四	七十四	七十四
十	七十五	七十五	七十五
十	七十六	七十六	七十六
十	七十七	七十七	七十七
十	七十八	七十八	七十八
十	七十九	七十九	七十九
十	八十	八十	八十
十	八十一	八十一	八十一
十	八十二	八十二	八十二
十	八十三	八十三	八十三
十	八十四	八十四	八十四
十	八十五	八十五	八十五
十	八十六	八十六	八十六
十	八十七	八十七	八十七
十	八十八	八十八	八十八
十	八十九	八十九	八十九
十	九十	九十	九十
十	九十一	九十一	九十一
十	九十二	九十二	九十二
十	九十三	九十三	九十三
十	九十四	九十四	九十四
十	九十五	九十五	九十五
十	九十六	九十六	九十六
十	九十七	九十七	九十七
十	九十八	九十八	九十八
十	九十九	九十九	九十九
十	一百	一百	一百

	国 道 筋		都 道 県 道
	高 速 道 筋		特 殊 道 筋
	般 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		湾 曲 道 筋
	湾 曲 道 筋		

—◀—	都府県界	—・—	町・村・ 指定都市の区界
—…—	北海道の支庁界	— — —	大字・町(丁)界
—●—	都市特別区界	—・—	隣国界

日		田	山	果樹園	山	番地
日			山	きのこの 原木山	山	荒地
▽		畑	山	山	山	
▽			山	山	山	
◇		さくらば きり	芝	池	◇	埋め地
◇		パイナップル	山	山	山	
◇			山	山	山	
Y		桑畑	A	針葉樹林	T	やし針葉樹林
Y			A	針葉樹林	T	針葉樹林
△		茶畑	△	竹林	△	湿地
△			△	竹林	△	湿地




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


IX - NE 20 - 3

IX - NE 20 - 4

南房総市地形図




位




50 51

	普通 雑物	△ 37.2 ▽ 12.04	三 角 点 点 検 点
	堅ろう雑物	◎ 14.8 ◎ 37.2	分 科 三 角 点 分 科 三 角 点
	普通無垢板	△ 12.04	分 科 三 角 点 分 科 三 角 点
	堅ろう無垢板	△ 25.6	数 学 書 局 数 学 書 局
	堅ろう無垢板	△ 18.7	数 学 書 局 数 学 書 局
	門 柱	△ 門	門 柱
	十 字 窓	△ 十 字 窓	十 字 窓
	学 校	△ 学 校	学 校
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場
	製 紙 工 場	△ 製 紙 工 場	製 紙 工 場

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第IX座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図割に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図割に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


1 : 2,500
IX - NE 21 - 4



	普通建物	△ 37.2	三角点
	壁ろう建物	□ 12.04	水準点
	普通壁型倉	◎ 14.8	多角点及び標高を有する図柄点
	壁ろう両壁倉	▽ 37.2	公共三角点
		□ 12.04	公民水準点
		△	電子基準点
		・ 25.6	標高を有しない図柄点
		・ 18.7	図化高度決定に用いる水準点


[illegible]

日	田	○	栗 栗 栗	∪	栗 栗
日		○			
∪	畑	○	その後の 原木 山	山 山	荒 地
∪		...	山		
+	まとう さび 畑	...	芝 地	+	に、池、地
+	パイナップ ル 畑	○	広 草 林	∪	の 地
+		...	山		
Y	桑 畑	山	針 葉 林	T	やし 料 林
Y		山	樹 林	T	樹 林
△	茶 畑	△	竹 林	△	温 地
△		△		△	



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 22 - 1




	普通建物	△ 37.2	三角点
		□ 12.04	水準点
	堅ろう建物	△ 14.8	多角及び碑石 長手2面図
		▽ 37.2	公共三角点
	普通墨盤台	□ 12.04	公共水準点
			電子墨盤台
	堅ろう墨盤台	△ 25.6	碑石を有しない 建築用墨盤台
		・ 18.7	図にない墨盤台

[illegible][illegible]


— < > —	都府県界	—— —	町界
— … —	北海道の支庁界	—— —	市界
— · · —	都市特別区界	—— —	大字・町丁界
— · —		—— —	所屬界

日	田	あ	栗	山	栗	庭
日		あ		山		
山	畑	山	その他 程木	山	山	荒池
山		山	山	山		
山	さとう きび畑	...	芝	山	山	山
山	パイナップル 畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	桑畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	茶畑	山	山	山	山	山




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 22 - 2




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 22 - 3




	普通建物	△ 37.2	三角点
		◎ 12.04	水準点
	堅ろう建物	◎ 14.8	多角及び四角石 有する四角点
		▽ 37.2	公共三角点
	普通無壁倉	△ 12.04	公共水準点
			電子基準点
	堅ろう無壁倉	・ 25.6	標石を有しない 四角点
		・ 18.7	図化測量点

[illegible][illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


1 : 2,500
IX - NE 22 - 4



	普通建物	△ 37.2	三角点
		□ 12.04	水準点
	壁ろう建物	◇ 14.8	多角点及び壁石
		▽ 37.2	公共三角点
	普通壁壁舎	□ 12.04	公共水準点
			電子基準点
	壁ろう無壁舎	△ 25.6	壁石を有しない
		・ 18.7	図に測量点


[illegible][illegible]

日	田	〇	果樹園	山	原	道
日		〇	果樹園	山	原	道
▽	畑	〇	その他の 樹木畑	山	荒地	
▽		〇		山		
サ	さとうきび畑	...	芝地	▽	塩田	
サ		...				
サ	パイナップル畑	〇	広葉樹林	▽	しの地	
サ		〇		▽		
Y	桑畑	山	針葉樹林	T	やし料林	
Y		山		T		
山		山	竹林	山	湿地	
山		山		山		



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程に
準拠し、東京座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
で、1キロメートル間隔
図形に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル


1 : 2,500
IX - NE 23 - 3



	普通建物	△ 37.2	三角点
		㊦ 12.04	水準点
	壁ろう建物	◎ 14.8	多角形及び石 有する図根点
		▽ 37.2	公共三角点
	普通墨型舎	㊦ 12.04	公共水準点
		△	電子墨型点
	壁ろう墨型舎	・ 25.6	標石を有しない 図根点
		・ 18.7	図根点補正 点


[illegible][illegible]

日	田	あ	栗	山	栗	庭
日		あ		山		
山	畑	山	その他 程木	山	山	荒
山		山	山	山	山	池
山	さとう きび畑	山	芝	山	山	山
山	パイナップル 畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	桑畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	茶畑	山	山	山	山	山



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 23 - 4



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第IX座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル