



南房総市地形図



	普通建物	△ 37.2	三角点
		□ 12.04	水準点
	堅ろう建物	△ 14.8	多角点及び礫石 を有する固結石
		▽ 37.2	公共三角点
	普通無堅舍	□ 12.04	公共水準点
		△	電子基準点
	堅ろう無堅舍	・ 25.6	礫石を有しない 硬質土質点
		・ 18.7	図化基準点

[illegible][illegible][illegible]


座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による第IX座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500

IX - NE 92 - 2 IX - NE 93 - 1



位




၁၅၀၀

	普通建物	△ 37.2	三角点
		□ 12.04	水準点
	壁ろう建物	□ 14.8	多角点及び 石有りの箇所
	普通異壁舎	▽ 37.2	公共三角点
		□ 12.04	石水準点
	壁ろう異壁舎	△ 25.6	電子基準点
		・ 18.7	標石を有しない 箇所 図に補定 する

門	神 社	イ	門
十	電 車	ロ	扉 門
文	キリスト教教会	ハ	扇 扉
字		口	馬 道
X	男 装	ク	
○	工 場	コ	海 沿、カスガ
◎	工 場	ケ	上 部
◎	郵 局	セ	記念 碑
◇	工 場	シ	立 像
◇	変 置 所	ツ	接 触 詞
◇	倉 庫	チ	灯 台
火		リ	姓(名)(通稱)
火	摩多車(ボツ車)	ロ	
△	摩多車(ボツ車)	ル	花 車
△	監 視 所	田	北 京 實業 所
○	監 視 所	ノ	紀 章
◇	機 械 房	〇	タ ン ク
◇	機 械 房	(空) 交	灯 台
米		命	
△	公共衛生管理員	行	トントン、口
△	作 用	心	心
△	職 業 安 定 所	志	心、心口、嘴口
△	協 同 會 社	の	高 原、紅 旗
△	幼稚園・保育園	氏	姓 名 標 識
△	ガソリンスタンド	目	註 意
・	給 付 点	へ	

	真 通 路		真 通 路
	真 通 路		特 殊 軌 道
	假 通 路		真 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路
	假 通 路		假 通 路

ハ	田	〇	葉巻煙草	ウ	薯蕷
ニ				ク	鹿
ノ	畑	〇	その他の樹木	カ	荒地
ヒ		●	山	コ	
フ	さとう芋	***	池	セ	沼地
ボ		***		ソ	
パ	パイナップル	○	広葉樹	タ	しの地
マ		△	落葉樹	チ	
ヤ	桑畑	△	針葉樹	ツ	やし料林
リ		△	林	テ	樹林
ロ	茶畑	△	竹	ト	湿地
ホ		△	林	ド	



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
市域座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
500mは0.5キロメートル間隔
図形に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

X - NE 92 - 2

X - NE 93 - 1

市 総 房 南 関 機 画 計

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである
(助言番号) 令1 関公 第665号」


1. 撮影：平成29年12月
現地調査：令和元年12月

図 化：令和 2年 1月

平成21年測量
令和2年修正


朝日航洋株式会社調製

1 : 2,500
IX - NE 92 - 3




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 92 - 4



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第IX座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度日鐘は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 93 - 1




	普通建物	△ 37.2	三角点
	堅ろう建物	□ 12.04	水準点
	堅ろう建物	□ 14.8	多角点及び標石 を有する角点
	普通異型舎	▽ 37.2	公共三角点
	普通異型舎	▽ 12.04	公共水準点
	堅ろう異型舎	△ 25.6	電子基準点
	堅ろう異型舎	△ 18.7	標石を有しない 角点 図化標定

[illegible]

	真鍮、銅線		鋼線、鋼板
	鉛電線		特殊軟鋼線
	乾草、漆		炭素線
	砂、砂線		(線の中) 鋼線の鉄線
	二(線の中) 炭線及び鋼線		アスベスト化粧紙
	糸織り・分岐糸		鉄道枕木
	漆、漆皮		鉄道の軌道土層
	泥、泥		鉄道の管溝土層
	鑄造金網、鋼網等		鉄道の管溝土層
	瓦、木		鉄道の管溝土層
	人工石、砂		区画壁
	土壌等		緑地、生井
			耕作土

——(・)——	都府県界	——・——	町・村・ 指定都市の区界
——…——	北海道の支庁界	———	大字・町(丁)界
——…——	都市特別区界	——・——	所 属 界

日	田	○	栗栗園	園	庭
日		○	その名の 栗木 栞	山	男 地
▽	畑	○	山	山	
▽		○	山	山	
サ	さきとく	...	芝	池	に 池
サ	うづ	...	氏 園	園	の 地
サ	パイナップル	○	針	園	やし 料
サ		△	樹	林	樹 林
△	桑 畑	△	林	林	
△		△	竹	林	沼 池
△	茶 畑	△	林	林	
△		△	林	林	



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
市IX座標系、世界測地系による。
図影は横メルカトル図法
図影に表示してある座標値はキロメートル単
位は0.5キロメートル間隔
図影に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
点の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル