



1 : 2,500
IX - NE 32 - 1



	普通建物	△ 37.2	三角点
		□ 12.04	水準点
	堅ろう建物	△ 14.8	多角及び導石 長手2面設置
		▽ 37.2	公共三角点
	普通基礎型	□ 12.04	公共水準点
		△	電子基準点
	堅ろう基礎型	△ 25.6	導石を有しない 導石面設置
		・ 18.7	図に示す位置 に設置

[illegible][illegible]

日	田	あ	栗	山	栗	庭
日		あ		山		
山	畑	山	その他 程木	山	山	荒
山		山	山	山	山	池
山	さとう きび畑	山	芝	山	山	山
山	パイナップル 畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	桑畑	山	山	山	山	山
山		山	山	山	山	山
山	茶畑	山	山	山	山	山




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0、5キロメートル間隔
図郭に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

朝日航洋株式会社調製




市 総 房 南 関 機 画 計

1 : 2,500
IX - NE 32 - 2




座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による第IX座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図割に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図割に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 32 - 3

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
IX座標系、世界測地系による。
影は横メルカトル図法
緯に表示してある座標値はキロメートル単位
縦は0.5キロメートル間隔
緯に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
その基準は東京湾の平均海面
高線の間隔は2メートル

1 : 2,500
IX - NE 32 - 4




記号	
	普通建物 37.2 三角点
	12.04 水準点
	14.8 多角点及び礎石 を有する図様点
	37.2 公共三角点
	12.04 公共水準点
	25.6 電子屋敷点
	礎石を有しない 図様点
	18.7 図化測量点

[illegible][illegible]

—◀▶—	都府県界	——●——	町・村・ 指定都市の区界
—…—	北海道の支庁界	———	大字・町(丁)界
—●—	都市特別区界	——・——	隣接界

田	田	果菜園	園庭
山	山	その他の樹木地	荒地
池	池	芝地	緑地
水	水	森林	のり地
畑	畑	農林	やし料林
茶	茶	竹林	湿地



座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規程による
第Ⅱ座標系、世界測地系による。
投影は横メルカトル図法
図網に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図網に表示してある経緯度目盛は10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル