

地質調査位置図 S=1/500

特記なき限り下記による。
－設計GL=KBM−0.59m

ボーリング柱状図

調査名　南房総市貸事務所建設予定地地質調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No.1	調査位置	千葉県南房総市青見地先			北緯	
発注機関	千葉県南房総市役所			調査期間	令和 1年 6月 7日 ～ 1年 6月 10日	東経	
調査業者名	ケーエス・コンサルタント株式会社 電話（0438−36−9811）	主任技師	込宮一郎	現場代理人	込宮一郎	コア確定者	
孔口標高	KBM −0.59m	方向	角度 180° 上 90° 下 0°　270° 西　90° 東　180° 南　北 0°	地盤勾配	水平0° 鉛直 90° 0°	使用機種 試錐機	KR−50
総掘進長	20.45m					ハンマー落下用具	半自動落下装置
						ボーリング責任者	鍵畑一博
						エンジン	NS60
						ポンプ	V−5

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対側面	記事
	−0.59	0.30	0.30		盛土	灰褐色			粗砂混りシルト
1	−2.79	1.90	2.20		新土（埋没土）	暗褐色／暗灰	軟らかい		含水少ない 1.60m付近より周囲色に変わり層下面に炭粒径概ね5～6mmの基礎在する 粘性弱い
2	−4.29	1.50	3.70		砂質シルト	暗緑灰	硬い		含水中位 貝殻片φ5～10mm少量混在する 2.80～3.10m中砂状 粘性弱い
3	−6.39	2.10	5.80		砂礫	暗灰／灰			含水中位 貝殻及び砂岩円礫φ10～30mm全主とする マトリックスは粗砂 下部に粗礫φ40～50mm中量混在する
4	−8.29	1.90	7.70		シルト	暗灰	中位／硬い		含水少ない 腐植物少量混在する 6.80～7.20mシルト質細砂状で粘性弱い
5	−13.24	4.95	12.65		粘土	黒灰／暗灰／暗緑灰	中位／硬い		粘性強い 炭木化物少量混在する 若干ラミアン 10.00m付近より徐々に粘性固くなり、顕著第一粘に少量混在する 12.00m付近に炭化物少量混在し、含水少ない
6	−14.69	1.25	13.90		砂礫	暗緑灰			含水中位 φ5～20mm泥岩円礫主する マトリックスはシルト混り中砂
7	−17.24	2.75	16.65		粘土	暗緑灰	硬い		含水少ない 14.10m付近に炭化物中量混在する 腐植物一様に微量混在する 粘性弱い
8	−18.34	1.10	17.75		砂礫	暗緑灰			含水中位 φ5～25mm円及び楕円礫主とする マトリックスは中砂
9	−21.04	2.70	20.45		粘土	灰	硬い		含水中位 粘性中位 腐植物微量混在する

孔内水位(m)／測定月日：0.40 3.03

標準貫入試験

深度 (m)	打撃回数 0～10	10～20	20～30	貫入量 (cm)
1.18	4			4
1.48	30			30
2.18	11			11
2.48	30			30
3.15	10			10
3.45	30			30
4.15	20			20
4.45	30			30
5.18	25			25
5.45	30			30
6.18	7			7
6.45	30			30
7.15	11			11
7.45	30			30
8.18	7			7
8.45	30			30
9.18	10			10
9.48	30			30
10.15	9			9
10.45	30			30
11.15	10			10
11.45	30			30
12.18	11			11
12.48	30			30
13.18	46			46
13.48	30			30
14.18	8			8
14.48	30			30
15.15	9			9
15.45	30			30
16.15	2	3	3	8
16.45				30
17.15	14	14	13	41
17.45				30
18.15	4	3	5	12
18.45				30
19.15	4	4	5	13
19.45				30
20.15	4	4	5	13
20.45				30



原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験へ
2.20	No.1	⑦	物理力学
3.00			

掘進月日：6/7　6/8

設計・監理	丸昂建設株式会社一級建築士事務所	杉村浩一郎建築設計事務所	小松宏年構造設計事務所	Project Title	Drawing Title	Scale	Drawing No.	Date
	一級建築士事務所 東京都知事登録49093号 一級建築士登録第227629号 二階堂敏義	一級建築士事務所 東京都知事登録51939号 一級建築士登録第324122号 杉村浩一郎	一級建築士事務所 愛知県知事登録(い-1)12883号 一級建築士登録第352043号 構造設計一級建築士第10158号 小松宏年	(仮称)南房総市貸事務所建設工事	地質調査図	1/500(A3)	S-009	2019/11/30