

仕 様 書

- 1 件名 災害時応急物資購入（携帯トイレ）
- 2 規格・数量等 別紙のとおり
- 3 納入場所 南房総市役所本庁、朝夷行政センター、各地域センター
(1) 南房総市が指定する場所に納品すること。
(2) 納品時の梱包材等は、特段の指示がない限り、引取り処分とすること。
- 4 納品期限 令和7年11月28日（金）
(1) 期限にかかわらず、準備ができ次第納品すること。
- 5 その他の注意事項
(1) 納入等に係る経費を見積金額に含めること。
(2) 納入日時の詳細は、落札後に打合せを行うこと。
(3) 納品に際し、安全な作業環境の確保及び周辺に対する施設利用者の安全に配慮すること。
(4) 納品に際し、施設に損傷を与えないように注意すること。施設に損傷を与えた場合は、速やかに担当課に報告し、指示を受けること。
- 6 その他
この仕様書について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項が生じた場合については、消防防災課及び受注者が協議の上、定めるものとする。
- 7 連絡先
南房総市市民生活部消防防災課 TEL 0470-33-1052

別紙

1. 品 名 災害用携帯トイレ

2. 数 量 88,400回分(884箱)

3. 規 格

- (1) 1箱100回セット入りとする。
- (2) 抗菌性凝固剤及び排便袋は上記セットと同数であること。
- (3) 排便袋の底は凝固性能をあげるため、底両端は無くホームベースのような形状で、中が透けて見えないよう黒色とすること。
- (4) 使用後の抗菌効果(大腸菌、黄色ブドウ球菌、アンモニア産生菌、カンジダ菌、サルモネラ菌に対する抗菌効果)及び消臭効果(アンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミンに対する消臭効果)が3ヶ月以上持続する第三者機関の科学的データがあること。
- (5) 1回分の凝固剤の使用ごとに個別包装となっており、袋の表面に使用上の注意等が印刷されていること。
- (6) 製品の安全性及び安全性に関するデータがあること。(皮膚刺激性試験及び経口毒性試験を実施し毒性の無いことを確認)
- (7) 排便袋及び大型外袋については、使用後焼却処分可能であり、焼却時に有害物質等を出さないものであること。
- (8) A3サイズに、使用イラストなどを多用した説明書を印刷しており、日本語の他、英語・中国語・韓国語の計4か国語で使用方法を説明している取扱説明書が付属していること。
- (9) 通常の状態での保管にて品質保証期間が10年以上であること。

〈参考品〉

まいにち株式会社 マイレットS-100

※参考品以外で入札する場合は、同等品以上の性能であることとし、事前に消防防災課の承諾を得ること。

4. 梱 包

- (1) 1ケースに4箱をセットして納品すること。
- (2) 製品がセットしてあるケースは5段まで積み上げることが可能であること。
- (3) 梱包したケースの隣り合う2面に以下の例による表示を記載又は貼付すること。

表示例

品名	災害用携帯トイレ(〇〇〇)
数量	〇〇回セット×〇箱
製造会社	〇〇会社
納入業者	〇〇会社
納品年月	20〇〇年〇月
使用期限	20〇〇年〇月

5. 納入場所及び納品数

納入場所	数量（箱）	数量（ケース）
南房総市役所本庁	9 6 箱	2 4 ケース
富山地域センター	1 2 0 箱	3 0 ケース
三芳地域センター	1 0 0 箱	2 5 ケース
白浜地域センター	1 0 4 箱	2 6 ケース
朝夷行政センター	2 4 8 箱	6 2 ケース
丸山地域センター	1 1 6 箱	2 9 ケース
和田地域センター	1 0 0 箱	2 5 ケース
計	8 8 4 箱	2 2 1 ケース