



計画平面図 S=1:500



| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図 面 名 | 計 画 平 面 図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | A1:1/250 A3:1/500 | 図面番号 | 1/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |

造成平面図 S=1:500



| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 案 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図 面 名 | 造 成 平 面 図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | A1:1:250 A3:1:500 | 図面番号 | 2/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |




| 圖 | 圖名 | 現 | | | 完 | | | 計 | | | 備 | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 |
| 1 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋工程 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 縦断面図（Ａ・Ｂ路線） | | |
| 作成年月日 | 令和 7年 4月作成 | | |
| 縮尺 | 縦 1:100 横 1:500 | 図面番号 | 3/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |


標準断面図 S=1:100

DL=25.00



DL=25.00

DL=25.00



DL=25.00

| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 標準断面図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮尺 | 1:100 | 図面番号 | 4/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |

D=0.000
DL=25.00
D=0.000
DL=25.00
D=7.300
DL=25.00
D=2.700
DL=25.00
D=0.000
DL=25.00
D=0.000
DL=25.00

ANO. 1+10
GH=25.24
FH=25.243

| | | |
|--------|-------|-------|
| 側 削 | 5.1 | 5.1 |
| 床 削 | 0.2 | 0.4 |
| 盛 土 | 0.7 | 0.7 |
| 埋 戻 | 0.1 | 0.2 |
| 歩道鋪設工 | 1.50 | 1.50 |
| 駐車場鋪設工 | 34.42 | 34.42 |

ANO. 1
GH=25.35
FH=25.340

| | | |
|--------|------|------|
| 側 削 | 2.7 | 2.7 |
| 床 削 | 0.1 | 0.4 |
| 盛 土 | 0.2 | 0.2 |
| 埋 戻 | 0.1 | 0.1 |
| 歩道鋪設工 | 1.56 | 1.50 |
| 駐車場鋪設工 | 5.69 | 5.69 |

ANO. 0+12.7
GH=25.41
FH=25.410

| | |
|--------|------|
| 側 削 | 0.2 |
| 床 削 | 0.1 |
| 盛 土 | - |
| 埋 戻 | 0.1 |
| 歩道鋪設工 | 1.56 |
| 駐車場鋪設工 | - |








ANO. 0+10
GH=25.43
FH=

| | |
|--------|--|
| 側 削 | |
| 床 削 | |
| 盛 土 | |
| 埋 戻 | |
| 歩道鋪設工 | |
| 駐車場鋪設工 | |

ANO. 0
GH=25.53
FH=


| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 横断面図 (1/3) | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | 1:100 | 図面番号 | 5/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |

| | |
|--------|--|
| 側 削 | |
| 床 削 | |
| 盛 土 | |
| 埋 戻 | |
| 歩道鋪設工 | |
| 駐車場鋪設工 | |




| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図 面 名 | 横 断 面 図 (3/3) | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | 1:100 | 図面番号 | 7/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |


重力式擁壁展開図 S=1 : 100



重力式擁壁平面図 S=1 : 250



重力式擁壁詳細図 S=1 : 10




重力式擁壁工寸法・数量表


| H | B | sl | コンクリート(m ²) | 部材(m ²) | 均等コンクリート(m ²) | 均等部材(m ²) | 基礎部石(m ²) |
|------|-----|------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | 350 | 522 | 1.36 | 10.22 | 0.55 | 0.20 | 5.50 |
| 600 | 380 | 626 | 1.74 | 12.26 | 0.58 | 0.20 | 5.80 |
| 700 | 410 | 731 | 2.14 | 14.31 | 0.61 | 0.20 | 6.10 |
| 800 | 440 | 835 | 2.56 | 16.35 | 0.64 | 0.20 | 6.40 |
| 900 | 470 | 940 | 3.02 | 18.40 | 0.67 | 0.20 | 6.70 |
| 1000 | 500 | 1044 | 3.50 | 20.44 | 0.70 | 0.20 | 7.00 |

| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 擁壁工詳細図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮尺 | 1:100 | 図面番号 | 8/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |


排水展開図 (A工区) S=1 : 100




排水平面図 S=1 : 250




排水展開図 (B工区) S=1 : 100



排水展開図 (C工区) S=1 : 100




排水展開図 (横断側溝部) S=1 : 100



| | | | |
|-------|-----------------------|------|------|
| 案 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図 面 名 | 排 水 詳 細 図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 図面番号 | 9/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |



舗装展開図 S=1:500

| 地番名 | 符号 | 辺長：A | 辺長：B | 辺長：C | ヘロン面積 |
|------------|----|--------|--------|--------|---------|
| 1 | | 5.692 | 2.000 | 5.334 | 5.33 |
| 2 | | 24.800 | 5.692 | 19.573 | 24.79 |
| 3 | | 36.415 | 19.573 | 31.467 | 307.73 |
| 4 | | 41.788 | 36.415 | 23.259 | 422.41 |
| 5 | | 41.788 | 37.712 | 22.076 | 414.26 |
| 6 | | 37.712 | 4.671 | 34.844 | 66.74 |
| 7 | | 34.844 | 34.389 | 4.916 | 84.51 |
| 8 | | 35.441 | 5.057 | 34.389 | 86.12 |
| 9 | | 5.881 | 4.916 | 4.125 | 10.00 |
| 10 | | 5.881 | 4.849 | 3.345 | 8.11 |
| 11 | | 31.467 | 29.611 | 4.733 | 66.28 |
| 控除 植栽樹A | | | | | △23.82 |
| 控除 植栽樹B | | | | | △28.02 |
| 控除 集水樹 | | | | | △3.20 |
| 控除 排水パイプ基礎 | | | | | △1.00 |
| 面積 | | | | | 1440.24 |




| 名 称 | 符号 | 辺長：A | 辺長：B | 辺長：C | ヘロン面積 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | 6.072 | 1.862 | 5.189 | 4.55 |
| 2 | | 5.189 | 4.926 | 1.500 | 3.69 |
| 3 | | 23.454 | 23.398 | 1.500 | 17.55 |
| 4 | | 25.230 | 2.362 | 23.454 | 18.93 |
| 5 | | 5.064 | 4.993 | 2.362 | 5.77 |
| 6 | | 5.064 | 4.042 | 2.357 | 4.67 |
| 7 | | 37.255 | 35.468 | 2.357 | 27.93 |
| 8 | | 35.756 | 35.468 | 1.533 | 26.80 |
| 9 | | 7.202 | 7.098 | 1.533 | 5.44 |
| 10 | | 7.098 | 1.596 | 6.881 | 5.49 |
| 11 | | 6.883 | 0.085 | 6.881 | 0.29 |
| 面積 | | | | | 121.11 |

| 名 称 | 符号 | 辺長：A | 辺長：B | 辺長：C | ヘロン面積 |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | | 11.306 | 5.461 | 9.900 | 27.03 |
| 2 | | 11.306 | 8.000 | 10.221 | 39.60 |
| 3 | | 10.398 | 0.340 | 10.221 | 1.50 |
| 4 | | 15.536 | 15.163 | 10.398 | 75.04 |
| 5 | | 15.536 | 15.202 | 0.340 | 0.49 |
| 6 | | 15.202 | 12.624 | 7.320 | 45.98 |
| 7 | | 14.027 | 12.624 | 5.000 | 31.41 |
| 8 | | 14.027 | 4.999 | 9.805 | 15.59 |
| 9 | | 9.844 | 0.340 | 9.805 | 1.66 |
| 10 | | 11.107 | 6.850 | 9.844 | 33.33 |
| 11 | | 6.850 | 6.000 | 3.328 | 9.98 |
| 12 | | 15.833 | 15.163 | 15.832 | 105.38 |
| 13 | | 15.833 | 9.127 | 10.689 | 46.94 |
| 14 | | 17.446 | 15.832 | 3.360 | 24.39 |
| 15 | | 17.446 | 15.828 | 4.916 | 38.19 |
| 16 | | 16.459 | 5.057 | 15.828 | 40.00 |
| 17 | | 5.881 | 4.916 | 4.125 | 10.00 |
| 18 | | 5.881 | 4.850 | 3.345 | 8.11 |
| 控除 排水パイプ基礎 | | | | | △0.36 |
| 面積 | | | | | 554.26 |




舗装構成図 S=1:20


車止めブロック設置位置図 S=1:20



駐車場（普通車）



駐車場部（大型車）



| | |
|-------|---------------------------------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 |
| 図面名 | 舗装展開図 |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 |
| 縮尺 | A1:1/250 A3:1/500 図面番号 10/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 |

凡 例

- ハンドホール
- 防犯灯基礎BL

BM 1 H=25.414

未舗装 5.40

大型車 15.30

未舗装 3.70

FEP30 (C区画) L=22.40m

未舗装 1.10

普通車 23.10

FEP30 (B工区) L=28.50m

未舗装 1.30

普通車 23.10

未舗装 1.00

普通車 4.50

未舗装 1.00

FEP30 (A区画) L=9.30m

Figure 1 shows the plan view of the handball court layout. The court is 600cm wide and 640cm long. It includes a net (W=150cm) and a net post (S=1:20). The net is positioned 300cm from the left side and 150cm from the right side. The net post is positioned 150cm from the left side and 150cm from the right side. The net support is positioned 150cm from the left side and 150cm from the right side. The net is labeled "埋設標識シート W=150 グラブル" and the net post is labeled "埋設標識シート W=150 グラブル".

Technical drawing of the foundation and top plate for a 1000mm x 1000mm square tank.

The drawing shows a cross-section of the foundation and the top plate.

Foundation Dimensions:

- Overall width: 1000
- Overall height: 1000
- Inner square dimensions: 600 (width) x 600 (height)
- Foundation material: 基礎砕石 t=10cm

Top Plate Dimensions:

- Overall width: 1000
- Overall height: 1000
- Top plate material: 鋳鉄 T-25
- Top plate type: MCA-RL20[※] ストック式
- Top plate connection: FEP30 × 2

Other Dimensions:

- Top plate thickness: 200
- Foundation base thickness: 100
- Foundation base width: 1000
- Foundation base height: 1000
- Foundation base material: 基礎砕石 t=10cm





| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|---------------------|----------------|------|-----------|
| ハンドホール | □内空600 FEP30×2本付 | 個 | 10.0 | H1-6同等品 |
| 頂板 | 1000×1000×200 鋳鉄蓋仕様 | 個 | 10.0 | |
| 鋳鉄蓋 | MCA-RL20 ボルトロック式 | 枚 | 10.0 | T-25 φ600 |
| 砕石基礎 | RC-40, t=100 | m ² | 10.0 | |

| | | | |
|-------|-----------------------|------|-------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 電気設備詳細図 | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 11/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |


| 名 称 | 规格・寸法 | 単位 | 数量 | 摘 |
|------|---------------------|----------------|------|---|
| 基礎工 | □500×H600 FEP30×2本付 | 個 | 10.0 | |
| 碎石基礎 | RC-40, t=100 | m ² | 2.5 | |
| | | | | |

メッシュフェンス撤去 S=1:20


県型側溝撤去 S=1:20




歩車道境界BL撤去 S=1:20




車止めブロック撤去 S=1:20




ブロック塀撤去 S=1:20



門柱基礎撤去 S=1:50




BM. 1 H=25.414



撤去平面図 S=1:500


| | |
|-------|-----------------------|
| 案 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 |
| 図 面 名 | 撤 去 平 面 図 |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 |
| 縮 尺 | 図示 (A3) 図面番号 12/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 |

暗渠管詳細図 S=1:10




| 現場打集水桝 | | | 10箇所当り | |
|--------|-------------------|----|--------|---------|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
| コンクリート | BB 18-8-25 t=10cm | m3 | 2.54 | E, F, G |
| 型 枠 | 小型構造物 | m2 | 29.40 | E, F, G |
| 基礎砕石 | RC-40, t=100 | m2 | 6.40 | E, F, G |
| ゲレチング | ゲレチング T-25 細目 | 枚 | 10.0 | E, F, G |
| | | | | |
| | | | | |

植樹ブロック S=1:10




| 植樹ブロック | | | 10m当り | |
|--------|------------------|----------------|-------|-------|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
| 植樹ブロック | 1号 180×900 | 本 | 11.0 | L=900 |
| 植樹ブロック | 2号 180×600 | 本 | 16.4 | L=600 |
| 植樹ブロック | 3号 180×(340・210) | 本 | 32.3 | L=300 |
| 砕石基礎 | RC-40、t=100 | m ² | 1.8 | |

車止めブロック S=1:10



歩車道境界ブロック S=1:10




| 歩車道境界ブロック | | | 10m当り |
|-----------|---------------|----------------|------------|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 |
| 歩車道境界BL | B一般部 | 本 | 16.4 L=600 |
| 歩車道境界BL | B すり付け部 | 本 | 16.4 L=600 |
| 歩車道境界BL | B 切下部 | 本 | 16.4 L=600 |
| 敷木材 | 1:3 t=2cm | m ³ | 0.04 |
| 均コンパット | BB 18N t=10cm | m ³ | 2.55 |
| 均コン砕粒 | 均しコン | m ² | 2.00 |
| 基礎砕石 | RC-40 t=100 | m ² | 2.55 |

車止めブロック


| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|--------|---------------|----|------|-------|
| 車止めブロッ | 普通車用 H100×600 | 個 | 10.0 | L=600 |
| 車止めブロッ | 大型車用 H180×400 | 個 | 10.0 | L=400 |
| | | | | |

大型車用（参考：NSP-180B）




| | | | |
|-------|----------------------|------|-------|
| 業務名 | 南房総市立千倉小学校道路交通安全対策工事 | | |
| 図面名 | 構造物詳細図（１） | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 13/14 |
| 部署名 | 教育委員会事務局学校兩編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |

メッシュフェンス詳細図 S=1:10




| メッシュフェンス | | 100m当り | | | |
|----------|--------------|----------------|-------|-----|--|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 | |
| メッシュフェンス | H1200 | m | 100.0 | | |
| 基礎ブロック | 180x450 | 個 | 50.00 | | |
| 基礎砕石 | RC-40, t=100 | m ² | 1.62 | | |

ガードパイプ詳細図 S=1:20




| ガードパイプ | | 100m当り | | | |
|--------|-----------------|--------|-------|-----|--|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 | |
| ガードパイプ | Gp-Cp-2E ダークラタン | m | 100.0 | 土中 | |

植栽樹詳細図 S=1:10



| 植栽樹A | | 1式当り | | | |
|--------|-------------------|----------------|------|---------|--|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 | |
| 1号ブロック | 180x150x900 | 個 | 18.0 | | |
| 2号ブロック | 180x150x600 | 個 | 2.0 | | |
| 3号ブロック | 180x150x(340+210) | 個 | 4.0 | L=300 | |
| 基礎砕石 | RC-40, t=100 | m ² | 3.35 | L=18.6m | |



| 植栽樹B | | 1式当り | | | |
|--------|-------------------|----------------|------|---------|--|
| 名 称 | 規格・寸法 | 単位 | 数 量 | 摘 要 | |
| 1号ブロック | 180x150x900 | 個 | 14.0 | | |
| 2号ブロック | 180x150x600 | 個 | 2.0 | | |
| 3号ブロック | 180x150x(340+210) | 個 | 2.0 | L=300 | |
| 基礎砕石 | RC-40, t=100 | m ² | 2.59 | L=14.4m | |

| | | | |
|-------|-----------------------|------|-------|
| 業 務 名 | 南房総市立千倉小学校通学路交通安全対策工事 | | |
| 図 面 名 | 構 造 物 詳 細 図 (2) | | |
| 作成年月日 | 令和 7 年 4 月作成 | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 図面番号 | 14/14 |
| 部 署 名 | 教育委員会事務局学校再編整備課 | | |
| 事業者名 | 千葉県南房総市 | | |