

令和 8 年度

原岡棧橋駐車場整備工事

設 計 書

南房総市富浦町原岡205番地1

南房総市

南 房 総 市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 日					
市長		副市長		部長		課長		補佐		係長		係員		設計者	
年度 科目		令和 8 年度		第 06 款 商工費		第 01 項 商工費		第 03 目 観光費		第 14 節 工事請負費					
事業名		観光総務費（観光プロモーション課）													
工事名		原岡栈橋駐車場整備工事													
工事場所		南房総市富浦町原岡205番地1													
										工事期間		令和9年2月26日まで			
工事費総額				円											
工事価格				円											
消費税及び地方消費税相当額				円											

設 計 説 明	原岡棧橋駐車場整備工事		
	駐車場舗装工	再生密粒13mm t=5cm	488㎡
	歩車道境界BL	マウントアップ B型	95m
	区画線工	実線・白・15cm	149m
	車止めブロック	普通車用	16個

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013700360
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	原岡栈橋駐車場整備工事
事業名	観光総務費（観光プロモーション課）

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築－道路改良;04-02;道路新設・改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り(掘削)	土砂	m3	200			第 1 号内訳書参照 @QB0007064-J02
床掘り	土砂	m3	7			第 2 号内訳書参照 @QB0079002-J01
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	7			第 3 号内訳書参照 @QB0133052-J01
埋戻し	土砂 土質:砂質土	m3	3			第 4 号内訳書参照 @QB0041003-J01
掘削工		式	1			/4
掘削(天地返し)	土砂 オフ・ソット 無し 無し 5,000m3未満	m3	230			第 5 号内訳書参照 @QB0007051-J01
整地	敷均し(ルーズ)	m3	230			第 6 号内訳書参照 @QB0007054-J02

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処理工		式	1			/4
整地	敷均し(ルーズ)	m3	220			第 7 号内訳書参照 @QB0007054-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220			第 8 号内訳書参照 @QB0007052-J03
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9			第 9 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	76			第 10 号内訳書参照 @QB0390001-J01
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚:10cm	m2	78			第 11 号内訳書参照 @QB0390001-J02
樹木伐採・抜根工		式	1			/4
伐木・伐竹・除根・剪定		式	1			第 12 号内訳書参照 @U005
運搬処理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	アスファルト殻	m3	4			第 13 号内訳書参照 @QB0038002-J01
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	8			第 14 号内訳書参照 @QB0038002-J02
殻処分	アスファルト殻	t	9			第 15 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	t	18			第 16 号内訳書参照 @QB0038051-J02
発生材処分（廃プラ）		m3	0.3			第 17 号内訳書参照 @U010
舗装		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	81			第 18 号内訳書参照 @QB0657001-J01
アスファルト舗装工		式	1			/4
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚：150mm	m2	407			第 19 号内訳書参照 @QB0660001-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	488			第 20 号内訳書参照 @QB0662001-J01
間詰コンクリート工		式	1			/4
間詰コンクリート	18N BB t=10cm	m	23			第 21 号内訳書参照 @U012
縁石工		式	1			/3
縁石工		式	1			/4
歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)	m	84			第 22 号内訳書参照 @QB0680001-J01
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 すり付け 180/205*H250/70*L600	m	2			第 23 号内訳書参照 @QB0680001-J02
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 切下げ	m	9			第 24 号内訳書参照 @QB0680001-J03
車止めブロック	普通車用 L=600	個	16			第 25 号内訳書参照 @U006
防護柵工		式	1			/3
防護柵基礎工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防砂網撤去設置	H1000 #1.0mm 青	m	14			第 26 号内訳書参照 @U009
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	149			第 27 号内訳書参照 @Q10688001-J01
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	枚	20			第 28 号内訳書参照 @Q10032002-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	19			第 29 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	16			第 30 号内訳書参照 @Q11199001-J01
準備費		式	1			/4
木根等運搬費		m3	48			第 31 号内訳書参照 @Q11203001-J02
木根等処分費	枝葉・幹	m3	10			第 32 号内訳書参照 @Q11203001-J05
木根等処分費	竹類	m3	36			第 33 号内訳書参照 @Q11203001-J03
木根等処分費	根類	m3	2			第 34 号内訳書参照 @Q11203001-J04
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210030-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路床盛土		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210520-J02
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書 埋戻し 土砂 土質:砂質土 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

掘削（天地返し）

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB210100-J02
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

整地

敷均し (ルース)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

整地

敷均し (ルース)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 8 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

舗装版破碎

コンクリート舗装版 舗装版厚:10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

伐木・伐竹・除根・剪定

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高所作業車賃料 高所作業車	トラック架装 バケット・ブーム 型12m	台・日	4			W0007
高所作業者運転労務費 運転手（特殊）		人				RR0114
伐採労務費 特殊作業員		人				RR0101
伐採労務費 普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#99
計	1 式 当り					

第 13 号 内訳書 殻運搬 アスファルト殻 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 14 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 11 号単価表参照 SWB020052-J01*
計	1 t 当り					

第 16 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 12 号単価表参照 SWB020052-J02*
計	1 t 当り					

第 17 号 内訳書

発生材処分（廃プラ）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費	廃プラ	m3	1			W0017
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 19 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (車道・路肩部)		m2	1			第 14 号単価表参照 SCB410040-J01*
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 15 号単価表参照 SCB410260-J01*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

間詰コンクリート

18N BB t=10cm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 下層路盤（歩道部）		m2	3			第 16 号単価表参照 SCB410031-J01
コンクリート人力打設 コンクリート		m3	0.3			第 17 号単価表参照 SCB240010-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

歩車道境界ブロック

B種(180/205×250×600)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 18 号単価表参照 SCB422510-J01
計	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:B種 すり付け
180/205*H250/70*L600

@QB0680001-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 19 号単価表参照 SCB422510-J04*
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

歩車道境界ブロック

ブロック規格:B種 切下げ

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック費 歩車道境界ブロック		m	1			第 20 号単価表参照 SCB422510-J05*
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

車止めブロック

普通車用 L=600

10 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めブロック設置費 車止めブロック	普通車用 L=600	m	6			第 21 号単価表参照 SCB422510-J02*
計	10 個 当り					
	1 個 当り					

第 26 号 内訳書

防砂網撤去設置

H1000 #1.0mm 青

14 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械賃料 小型バックホ	クローラ型0.08m ³	台・日	1			W0012
労務費 土木一般世話役		人				RR0125
労務費 特殊作業員		人				RR0101
労務費 普通作業員		人				RR0102
労務費 運転手（特殊）		人				RR0114
材料費 防砂ネット	ホリ #1.0mm 1.5m×15.0m	巻	1			W0013
材料費 木材	垂木 4.0cm×4.5cm	式	1			W0014
材料費 連結金具	クランプ	式	1			W0015
諸雑費 諸雑費		式	1			#99
計	14 m 当り					
	1 m 当り					

第 27 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 22 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	4.65			第 23 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料	22*1524*3048	枚	1			第 24 号単価表参照 SWB253630-J01*
計	1 枚 当り					

第 29 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 25 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 30 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	1			第 26 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 27 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 31 号 内訳書

木根等運搬費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 発生材運搬	ダンプトラック4 t バックホウ0.28m ³ 積み 運搬距離19.0km以下 木材類	m3	1			W0003
計	1 m3 当り					

第 32 号 内訳書

木根等処分費

枝葉・幹

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 処分費	枝葉・幹	m3	1			W0005
計	1 m3 当り					

第 33 号 内訳書

木根等処分費

竹類

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 処分費	竹	m3	1			W0009
計	1 m3 当り					

第 34 号 内訳書

木根等処分費

根類

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根等処分費 処分費	根	m3	1			W0006
計	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01

第 2 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210520-J02

第 3 号 単価表

路床盛土

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K1			ML001070011
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0. 2 8 m 3 （平積 0. 2 m 3 ）	%	K2			ML001010011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210520
J01 施工幅員 = 2 2.5m以上4.0m未満

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 4 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5 上記以外（小規模）
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用 J02 土質 = 1 土砂

第 5 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202090
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1

J03 押土の有無 = 2

J05 施工数量 = 3

土砂

無し

5,000m3未満

J02 施工方法 = 1

J04 障害の有無 = 1

オープンカット

無し

※施工パッケージ単価
SCB210610-J01

第 6 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）

第 7 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 0.2km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 8 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 8 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り 2 頁

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 9 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 10 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 17.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 11 号 単価表 処分費 (t) 100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 12 号 単価表 処分費 (t) 100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 C o 処分費	安房	t	100			TZ901146120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 13 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 13 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 14 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 14 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 15 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 16 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 17 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

無し

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 18 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	K1			ML001011005
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600 (B)	%	Z1			TZ002352002

第 18 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001
軽油		%	Z3			TZ006702002
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z4			TZ002122003
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1

J04 基礎砕石規格 = 2

J06 養生工の有無 = 1

設置

再生クラッシャー RC-40

無し

J02 ブロック規格 = 2

J05 均し基礎コンクリート規格 = 3

B種 (180/205×250×600)

18-8-25 (高炉)

第 19 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	B すり付け 180/205*H250/70*L600	%	Z1			W0010
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 19 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 20 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	B 切下げ 195/205*H70*L600	%	Z1			W0011
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z2			TZ002012001

第 20 号 単価表 歩車道境界ブロック 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z3			TZ002122003
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m 当り					

第 21 号 単価表

車止めブロック

普通車用 L=600

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
車止めブロック	普通車用 NSP-100 B	%	Z1			W0008
	1 m 当り					

第 22 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	36			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
有り
白
全ての費用

第 23 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 28 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610
J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 24 号 単価表

敷鉄板賃料

22*1524*3048

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料	22*1524*3048 90日以内	枚・日	14			W0016
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 25 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 26 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 8.1

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 27 号 単価表

仮設材等の積み取り費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積み、取り費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030
J01 作業区分 = 4

積み、取り（往復分）

第 28 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590