

工 事 設 計 書

令和 8 年度

防火水槽新設工事（和田町海発）

南房総市和田町海発202番地1

令和 8 年度					
工 事 番 号			主務課	工 期	自 令和 8 年 月 日 自 令和 9 年 月 日
工 事 名 称		防火水槽新設工事（和田町海発）			
工 事 場 所		南房総市和田町海発202番地1			
工 事 費		円			
工 事 価 格		円			
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		円			
設 計 説 明	耐震性防火水槽 (40m³) 設置 N=1箇所 歩道切下げ工 L=7.2m 0 0 0 0				

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火水槽設置工		式	1			第1号 内訳書
歩道切下工		式	1			第2号 内訳書
直接工事費計		式	1			
うち材料費		式	1			
うち労務費		式	1			
共通仮設費		式	1			
共通仮設費（率計上）		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第1号 内訳書

防火水槽設置工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工		式	1			
床掘り	土砂 標準	m3	185			第1号 施工パッケージ代価表
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	116			第2号 施工パッケージ代価表
基面整正		m2	25			第3号 施工パッケージ代価表
ブルドーザ敷均し	路体・築堤 普通3t級 無 排出ガス対策型(第1次基準値)	m3	62			第1号 単価表
振動ロー締固め	搭乗式・コンバインド型3～4t 路床並 排出ガス対策型(第1次基準値)	m3	62			第2号 単価表
舗装工		式	1			
路盤工(車道・路肩部)	1層施工 100mm R C - 4 0	m2	80			第4号 施工パッケージ代価表
土木安定シート・ネット	シート 防草シートサバーン 350G 幅2.0×長30m 目付量350g/m2 ト	m2	80			第3号 単価表
防火水槽工		式	1			
防火水槽設置工	材工共 40m3 C-40BⅢ型 耐震性防火水槽	基	1			

第1号 内訳書

防火水槽設置工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル	セメント（普通ポルトランド）袋入 砂 洗い 細目	m3	0.45			第5号 施工パッケージ代価表
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18－8－25（20）高炉 W/C60%以下 一般養生	m3	4.15			第6号 施工パッケージ代価表
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	28			第7号 施工パッケージ代価表
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー ラン RC－40	m2	25.6			第8号 施工パッケージ代価表
	合計					

第2号 内訳書

歩道切下工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工		式	1			
床掘り	土砂（小規模）	m3	2			第9号 施工パッケージ代価表
床掘り	土砂（小規模）	m3	3			第9号 施工パッケージ代価表
埋戻し	（小規模）土砂	m3	3			第10号 施工パッケージ代価表
排水構造物工		式	1			
U型側溝	路側用 300×500RC-40	m	8			第4号 単価表
蓋版	据付け 40を超え170kg/枚 路側用 390×100×495	枚	16			第5号 単価表
L型側溝	旧建設省型L2型 擦付部700×150/320×L600RC-40	m	1.2			第6号 単価表
L型側溝	旧建設省型L2型 擦付部700×150/320×L600RC-40	m	6			第7号 単価表
舗装工		式	1			
フィルター層	40mm以上60mm未満 砂 クッション用	m2	11			第11号 施工パッケージ代価表

第2号 内訳書

歩道切下工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)	1層施工 150mm 再生クラッシャーラン RC ー 4 0	m2	11			第12号 施工パッケージ代価表
透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm アスファルト合材 (歩道透水性舗装用) 開粒度アスコン 1 3	m2	11			第13号 施工パッケージ代価表
撤去工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2.6			第14号 施工パッケージ代価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	11			第15号 施工パッケージ代価表
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 28.5km 以下	m3	0.4			第16号 施工パッケージ代価表
路盤掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3	1.1			第17号 施工パッケージ代価表
路盤材運搬・処分	4tDT、33km以下	m3	1.1			第8号 単価表
A S 廃材処分費	安房	t	0.9			
路盤廃材処分費	安房	t	2.3			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 t/m3 2.50t/m3有筋 2次処分費	m3	2.4			第9号 単価表

第2号 内訳書

歩道切下工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	合計					

第1号 単価表

ブルドーザ 敷均し

路体・築堤 普通3t級 無 排出ガス対策型(第1次基準値)

100

m3

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ 普通 3t(排1次) [機-18]		日				第10号 単価表
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第2号 単価表

振動ロー締固め

搭乗式・コンバインド型3～4t 路床並 排出ガス対策型(第1次基準値)

100

m3

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロー コンバインド型 3～4t(排1次) [機-28]		日				第11号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第3号 単価表

土木安定シート・ネット

シート 防草シート-サバーン 350G 幅2.0×長30m 目付量350g/m2 ト

100

m2

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
防草シート-ブランド品-	サバーン 350G 幅2.0×長30m 目付量350g/m2 用途 露出 クリーンフィルト	m2	111			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第4号 単価表

U型側溝

路側用 300×500RC-40

10 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
千葉県型側溝 (25t)	路側用 300×500×2000	本	5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.504			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第5号 単価表

蓋版

据付け 40を超え170kg／枚 路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5

100

枚 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚				
千葉県型側溝蓋 (2 5 t)	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第6号 単価表

L型側溝

旧建設省型L2型 擦付部700×150/320×L600 R C - 4 0

10

m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m				
旧建設省型L2型	擦付部・1cm 700×150/320×L600	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.84			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第7号 単価表

L型側溝

旧建設省型L2型 擦付部700×150/320×L600 R C - 4 0

10

m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m				
旧建設省型L2型	切下部 700×150×L600	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.84			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第8号 単価表

路盤材運搬・処分

4tDT、33km以下

1

m3

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 35.0km以下	m3	1			第12号 単価表
路盤廃材処分費	安房	t	2.1			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第9号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 t/m3 2.50t/m3有筋 2次処分費

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第13号 単価表
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下	m3	1			第18号 施工パッケージ代価表
処分費		t	2.5			第14号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第10号 単価表

ブルドーザ 普通 3t(排1次) [機-18]

1 日 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	パトロール	L				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	3t級	供用日				
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第11号 単価表

振動ローラ コンパインド型 3～4t(排1次) [機-28]

1 日 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	パトロール	L				
振動ローラ（搭乗式コンパインド型）	3～4 t（排-1）	日				
諸雑費	（まるめ）	式				
	合計					

第12号 単価表

ダンプトラック運搬

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 35.0km以下

10 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4t積級 [機-22]		日				第15号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第13号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3				
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第14号 単価表

処分費

100 t 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	安房	t	100			
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第15号 単価表

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 4t積級 [機-22]

1 日 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油	パトロール	L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通 供用日	供用日				
諸雑費	(まるめ)	式				
	合計					

第1号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂 標準						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			22.47%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)(超低騒音・排-3)	22.47%		日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)							
R			53.87%					
R1	運転手(特殊)		53.87%		人			
	運転手(特殊)							
Z			23.66%					
Z1	軽油	パトロール	23.66%		L			
	軽油 パトロール給油							

第2号 施工パッケージ代価表

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			9.29%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平積0.6m3)(超低騒音・2014年基準)	7.79%		日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)							
K2	振動ローラ[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	1.41%		日			
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t							
K3	タンパ	60～80kg	0.09%		日			
	タンパ及びランマ 質量60～80kg							
R			82.13%					
R1	普通作業員		40.17%		人			
	普通作業員							
R2	特殊作業員		26.27%		人			
	特殊作業員							
R3	運転手(特殊)		15.69%		人			
	運転手(特殊)							
Z			8.58%					
Z1	軽油	パトロール	8.45%		L			
	軽油 パトロール給油							
Z2	ガソリン	レギュラー	0.13%		L			
	ガソリン レギュラー スタンド							

第3号 施工パッケージ代価表

基面整正							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	普通作業員		100. %		人			
	普通作業員							

第4号 施工パッケージ代価表

路盤工(車道・路肩部) 1層施工 100mm RC-40						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			5.72%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	ブレード幅3.1m	3.95%		日			
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	ブレード幅3.1m						
K2	ロードローラ(マカダム)	10～12t(超低騒音・2014年基準)	0.49%		日			
	ロードローラ[マカダム] 質量10t							
K3	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t(超低騒音・2014年基準)	0.49%		日			
	タイヤローラ 質量13～14t							
その他	その他(機械)		0.79%					
R			18.33%					
R1	運転手(特殊)		8.06%		人			
	運転手(特殊)							
R2	普通作業員		2.95%		人			
	普通作業員							
R3	特殊作業員		2.63%		人			
	特殊作業員							
R4	土木一般世話役		2.16%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		2.53%					
Z			75.95%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	74.21%		m3		4,500 × 100mm	
	クラッシャーラン C-40						5,020 × 150mm	
Z2	軽油	パトロール	1.5 %		L			
	軽油 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.24%					

第5号 施工パッケージ代価表

モルタル セメント(普通ポルトランド)袋入 砂 洗い 細目						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			82.04%					
R1	普通作業員		54.42%		人			
R2	土木一般世話役		27.46%		人			
その他	その他(労務)		0.16%					
Z			17.96%					
Z1	セメント(普通ポルトランド)	25kg 袋入	12.48%		t			
Z2	セメント 高炉B 25kg袋入							
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	5.48%		m3			
	砂 細目(洗い)							

第6号 施工パッケージ代価表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下 一般養生						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			28.68%					
R1	普通作業員		12.85%		人			
R2	特殊作業員		7.3 %		人			
R3	土木一般世話役		6.58%		人			
その他	土木一般世話役							
	その他(労務)		1.95%					
Z			71.32%					
Z1	生コンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	71.32%		m3			
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%							

第7号 施工パッケージ代価表

型枠 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	型わく工		58.78%		人			
R2	普通作業員		19.9 %		人			
R3	土木一般世話役		6.07%		人			
その他	その他(労務)		15.25%					

第8号 施工パッケージ代価表

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			4.78%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)(2014年基準)	4.75%		日			
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)						
その他	その他(機械)		0.03%					
R			70.31%					
R1	普通作業員		33.8 %		人			
	普通作業員							
R2	特殊作業員		14.27%		人			
	特殊作業員							
R3	運転手(特殊)		13.24%		人			
	運転手(特殊)							
R4	土木一般世話役		8.52%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		0.48%					
Z			24.91%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	20.46%		m3			
	再生クラッシャラン	RC-40						
Z2	軽油	パトロール	4.42%		L			
	軽油	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.03%					

第9号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂（小規模）						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			18.73%					
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73%		日			
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)						
R			74.16%					
R1	運転手(特殊)		40.26%		人			
	運転手(特殊)							
R2	普通作業員		33.9 %		人			
	普通作業員							
Z			7.11%					
Z1	軽油	パトロール	7.11%		L			
	軽油 パトロール給油							

第10号 施工パッケージ代価表

埋戻し (小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			8.87%					
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27%		日			
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)						
K2	タンバ及びランマ[ランマ]	質量60～80kg	0.6 %		日			
	ランマ 質量60～80kg							
R			87.15%					
R1	普通作業員		50.03%		人			
	普通作業員							
R2	特殊作業員		19.35%		人			
	特殊作業員							
R3	運転手(特殊)		17.77%		人			
	運転手(特殊)							
Z			3.98%					
Z1	軽油	パトロール	3.14%		L			
	軽油 パトロール給油							
Z2	ガソリン	レギュラー	0.84%		L			
	ガソリン レギュラー スタンド							

第11号 施工パッケージ代価表

フィルター層 40mm以上60mm未満 砂 クッション用						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			5.74%					
K1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)]	標準バケット容量(山積0.11/平積0.09m3)	3.55%		日			
	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0.11m3(平積0.09m3)						
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	3～4t(超低騒音・排-3)	2.08%		日			
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t						
その他	その他(機械)		0.11%					
R			84.27%					
R1	運転手(特殊)		24.41%		人			
	運転手(特殊)							
R2	特殊作業員		23.8 %		人			
	特殊作業員							
R3	普通作業員		21.36%		人			
	普通作業員							
R4	土木一般世話役		13.05%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		1.65%					
Z			9.99%					
Z1	砂	クッション用	8.05%		m3			
	砂 再生砂							
Z2	軽油	パトロール	1.91%		L			
	軽油 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.03%					

第12号 施工パッケージ代価表

下層路盤(歩道部) 1層施工 150mm 再生クラッシャーラン RC-40						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			5. %					
K1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)]	標準バケット容量(山積0.09/平積0.07m3)	2.99%		日			
	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0.09m3(平積0.07m3)						
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	3～4t(超低騒音・排-3)	1.78%		日			
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t						
その他	その他(機械)		0.23%					
R			75.15%					
R1	運転手(特殊)		27.03%		人			
	運転手(特殊)							
R2	特殊作業員		15.84%		人			
	特殊作業員							
R3	普通作業員		15.7 %		人			
	普通作業員							
R4	土木一般世話役		13.01%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		3.57%					
Z			19.85%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	17.77%		m3		4,500 × 150mm 1,200 × 100mm	
	再生クラッシャーラン	RC-40						
Z2	軽油	パトロール	1.99%		L			
	軽油	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.09%					

第13号 施工パッケージ代価表

透水性アスファルト舗装 1.4m未満 40mm アスファルト合材(歩道透水性舗装用) 開粒度アスコン13						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			0.61%					
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	0.45%		日			
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t						
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	0.11%		日			
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg						
その他	その他(機械)		0.05%					
R			59.2 %					
R1	特殊作業員		25.04%		人			
	特殊作業員							
R2	普通作業員		22.44%		人			
	普通作業員							
R3	土木一般世話役		6.84%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		4.88%					
Z			40.19%					
Z1	アスファルト合材(歩道透水性舗装用)	開粒度アスコン13	39.91%		t		18,300 × 40mm	
		開粒度アスコン(13)					11,500 × 40mm	
Z2	ガソリン	レギュラー	0.17%		L			
	ガソリン	レギュラー スタンド						
Z3	軽油	パトロール	0.09%		L			
	軽油	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.02%					

第14号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			15.05%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		日			
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm						
その他	その他(機械)		4.81%					
R			58.43%					
R1	特殊作業員		19.96%		人			
	特殊作業員							
R2	土木一般世話役		10.88%		人			
	土木一般世話役							
R3	普通作業員		8.92%		人			
	普通作業員							
その他	その他(労務)		18.67%					
Z			26.52%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	22.39%		枚			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ						
Z2	ガソリン	レギュラー	2.81%		L			
	ガソリン レギュラー スタンド							
その他	その他(材料)		1.32%					

第15号 施工パッケージ代価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			20.13%					
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13%		日			
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)						
R			71.97%					
R1	運転手(特殊)		71.97%		人			
	運転手(特殊)							
Z			7.9 %					
Z1	軽油	パトロール	7.9 %		L			
	軽油 パトロール給油							

第16号 施工パッケージ代価表

穀運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 28.5km以下							積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			20.25%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25%		日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)						
R			71.03%					
R1	運転手(一般)		71.03%		人			
	運転手(一般)							
Z			8.72%					
Z1	軽油	パトロール	8.72%		L			
	軽油 パトロール給油							

第17号 施工パッケージ代価表

路盤掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準							積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			26.01%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バックケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	26.01%		日			
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)						
R			62.89%					
R1	運転手(特殊)		62.89%		人			
	運転手(特殊)							
Z			11.1 %					
Z1	軽油	パトロール	11.1 %		L			
	軽油 パトロール給油							

第18号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とリこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込 無し 23.2km以下							積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年08月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			40.77%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%		日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)						
R			44.82%					
R1	運転手(一般)		44.82%		人			
	運転手(一般)							
Z			14.41%					
Z1	軽油	パトロール	14.41%		L			
	軽油 パトロール給油							