

令和 8 年度

南房総市外房地区自己搬入施設建設工事（外構工事）
設 計 書

南房総市千倉町宇田地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 04 款 衛生費		第 02 項 清掃費		第 01 目 清掃総務費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名											
工事名		南房総市外房地区自己搬入施設建設工事（外構工事）									
工事場所		南房総市千倉町宇田地先									
							工事日数		令和 9 年 3 月 2 5 日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	アスファルト舗装 t=5cm A=2673.0m² コンクリート舗装 t=20cm A=196.0m² 車線分離標 N=24本 道路反射鏡 N=7基 ガードレール Gr-C-4E L=38.0m ガードレール Gr-C-2B L=83.0m 車止めポール N=6本 車止め N=7基 立入防止柵 L=11.0m 洗車場 N=1箇所 防火水槽 N=1箇所 トラックスケール基礎 N=1箇所 受水槽基礎 N=1箇所 円形ボックス300 L=11.0m 県型側溝 L=357.0m 横断側溝 L=8.0m 自由勾配側溝 L=33.0m 集水枳 N=27箇所 区画線 L=484.0m
----------------------------	---

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013700555
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市外房地区自己搬入施設建設工事（外構工事）
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	04-02;道路新設・改築一舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
舗装		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	30			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01
整地	残土受入れ地での処理	m3	30			第 3 号内訳書参照 @QB0007054-J01
防草コンクリート		式	1			/4
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) 無し	m2	5			第 4 号内訳書参照 @Q10582101-J01
舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	無し	m2	2,870			第 5 号内訳書参照 @QB0657001-J02
アスファルト舗装工		式	1			/4
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	2,490			第 6 号内訳書参照 @QB0659001-J03
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm	m2	2,490			第 7 号内訳書参照 @QB0660001-J02
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	2,490			第 8 号内訳書参照 @QB0662001-J03
アスファルト舗装工		式	1			/4
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm	m2	183			第 9 号内訳書参照 @QB0659051-J02
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm	m2	183			第 10 号内訳書参照 @QB0660051-J02
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	183			第 11 号内訳書参照 @QB0662001-J04
コンクリート舗装工		式	1			/4
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm	m2	196			第 12 号内訳書参照 @QB0659001-J04

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40 舗装厚 :200mm	m2	196			第 13 号内訳書参照 @Q10666001-J02
縦目地	目地材種類・厚さ:成形目 地 5mm	m	43			第 14 号内訳書参照 @Q10667001-J02
横目地	収縮目地	m	47			第 15 号内訳書参照 @Q10668001-J02
目地板	樹脂発泡体t=10	m2	10			第 16 号内訳書参照 @U020
道路付属施設工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	1			第 17 号内訳書参照 @QB0079002-J06
埋戻し	土砂	m3	1			第 18 号内訳書参照 @QB0041003-J05
道路付属物工		式	1			/4
車線分離標	車線分離標規格:ラバーポ ール 固定式(貼付式) 10 本以上30本未満	本	24			第 19 号内訳書参照 @Q15924001-J02
道路反射鏡	コンクリート基礎	基	1			第 20 号内訳書参照 @U021

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡	ガードレール共架 取付金具	基	3			第 21 号内訳書参照 @U023
道路反射鏡	コンクリート壁面取付式	基	3			第 22 号内訳書参照 @U024
施設看板		箇所	1			第 23 号内訳書参照 @U022
防火水槽標識		箇所	1			第 24 号内訳書参照 @U025
追突防止シール		m	25			第 25 号内訳書参照 @U026
防護柵工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	30			第 26 号内訳書参照 @QB0079002-J07
埋戻し	土砂 土質:	m3	5			第 27 号内訳書参照 @QB0041003-J06
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30			第 28 号内訳書参照 @QB0007052-J05
整地	残土受入れ地での処理	m3	30			第 29 号内訳書参照 @QB0007054-J05

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工		式	1			/4
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上 50m未満 無	m	38			第 30 号内訳書参照 @Q10685002-J03
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 無	m	83			第 31 号内訳書参照 @Q10685002-J04
間詰コンクリート		式	1			第 32 号内訳書参照 @U029
車止めポスト工		式	1			/4
車止めポール		本	6			第 33 号内訳書参照 @U030
車止め		基	7			第 34 号内訳書参照 @U031
防止柵工		式	1			/4
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 寸法 :180*180*450	基	7			第 35 号内訳書参照 @QB1069051-J01
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.8m	m	11			第 36 号内訳書参照 @QB1069052-J01
門扉	片開き	基	1			第 37 号内訳書参照 @QB6046001-J01

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
場内施設工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	80			第 38 号内訳書参照 @QB0079002-J08
床掘り	土砂	m3	240			第 39 号内訳書参照 @QB0079002-J09
埋戻し		m3	40			第 40 号内訳書参照 @QB0041003-J07
埋戻し		m3	170			第 41 号内訳書参照 @QB0041003-J08
基面整正		m2	27			第 42 号内訳書参照 @QB0007065-J03
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80			第 43 号内訳書参照 @QB0007052-J06
整地	残土受入れ地での処理	m3	80			第 44 号内訳書参照 @QB0007054-J06
洗車場		式	1			/4
洗車場		式	1			第 45 号内訳書参照 @U032

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防火水槽		式	1			/4
防火水槽		式	1			第 46 号内訳書参照 @U033
トラックスケール工		式	1			/4
トラックスケール基礎		式	1			第 47 号内訳書参照 @U034
受水槽基礎工		式	1			/4
受水槽基礎		式	1			第 48 号内訳書参照 @U036
地盤改良工		式	1			/3
路床安定処理工		式	1			/4
安定処理	トラックスケール	m2	40			第 49 号内訳書参照 @U037
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり 使用量:5t/100m2 固化 材の種類	m2	2,870			第 50 号内訳書参照 @QB5445001-J01
積込運搬		m3	195			第 51 号内訳書参照 @U018

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	170			第 52 号内訳書参照 @QB0079002-J05
埋戻し	土砂	m3	90			第 53 号内訳書参照 @QB0041003-J04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70			第 54 号内訳書参照 @QB0007052-J04
整地	残土受入れ地での処理	m3	70			第 55 号内訳書参照 @QB0007054-J04
側溝工		式	1			/4
鉄筋コンクリート台付管	管規格:円形ボックス	m	11			第 56 号内訳書参照 @QB0953058-J01
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:県型 400*400	m	7			第 57 号内訳書参照 @Q10672001-J01
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:県型 300*300	m	350			第 58 号内訳書参照 @Q10672001-J02
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:横断側溝 300*300 ボルト固定オー ルグレーチング	m	8			第 59 号内訳書参照 @Q10672001-J03

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝	側溝規格:300*400	m	20			第 60 号内訳書参照 @Q10674002-J01
自由勾配側溝	側溝規格:横断用 400*400	m	7			第 61 号内訳書参照 @Q10674002-J02
自由勾配側溝	側溝規格:横断用 400*500	m	6			第 62 号内訳書参照 @Q10674002-J03
調整コンクリート		m3	1.5			第 63 号内訳書参照 @U015
側溝蓋	CH25-40	枚	14			第 64 号内訳書参照 @Q10675002-J01
側溝蓋	CH25-30	枚	664			第 65 号内訳書参照 @Q10675002-J02
側溝蓋	グレーチング T-25 501*390	枚	35			第 66 号内訳書参照 @Q10675002-J03
側溝蓋	自由勾配側溝300	枚	16			第 67 号内訳書参照 @Q10675002-J04
側溝蓋	自由勾配側溝300 嵩上げ グレーチング L=500	枚	4			第 68 号内訳書参照 @Q10675002-J05
側溝蓋	自由勾配側溝400 ボルト 固定 L=1000	枚	6			第 69 号内訳書参照 @Q10675002-J06
管渠工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	据付 直管 500mm VU500	m	1			第 70 号内訳書参照 @QB0953057-J01
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP100	m	29			第 71 号内訳書参照 @QB0953057-J02
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm VP150	m	21			第 72 号内訳書参照 @QB0953057-J03
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm VP200	m	3			第 73 号内訳書参照 @QB0953057-J04
排水管部材		式	1			第 74 号内訳書参照 @U017
集水桝・マンホール工		式	1			/4
既設集水桝補修		式	1			第 75 号内訳書参照 @U016
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 無し 500*500	箇所	24			第 76 号内訳書参照 @QB0678002-J01
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 無し 600*600	箇所	2			第 77 号内訳書参照 @QB0678002-J02
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 無し 700*1200	箇所	1			第 78 号内訳書参照 @QB0678002-J03
蓋	蓋種類:グレーチング 500用T-25	枚	24			第 79 号内訳書参照 @Q15821001-J01

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋	蓋種類:グレーチング 600用T-25	枚	2			第 80 号内訳書参照 @Q15821001-J02
蓋	蓋種類:グレーチング 700*1200用T-25ボルト固定 2分割	組	1			第 81 号内訳書参照 @Q15821001-J03
排水工		式	1			/4
縦排水	VP φ 300	式	1			第 82 号内訳書参照 @QB5785001-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	50			第 83 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	6			第 84 号内訳書参照 @Q10688001-J05
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 無し	m	99			第 85 号内訳書参照 @Q10688001-J02
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 無し 黄	m	34			第 86 号内訳書参照 @Q10688001-J06
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚 1.5mm 無し	m	53			第 87 号内訳書参照 @Q10688001-J07

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	242			第 88 号内訳書参照 @Q10688001-J04
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	枚	48			第 89 号内訳書参照 @Q10032002-J01
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	220			第 90 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
仮設材運搬費		t	77			第 91 号内訳書参照 @Q11199001-J01

本 工 事 内 訳 書

13 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 92 号内訳書参照 @Q11224001-J01
地盤調査費		式	1			第 93 号内訳書参照 @Q11227001-J01
現場CBR試験		式	1			第 94 号内訳書参照 @Q11227001-J02
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp

本 工 事 内 訳 書

14 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

張りコンクリート

18-8-25 (20) (高炉) 無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 4 号単価表参照 SWB240710-J01
コンクリート打設費 コンクリート打設工		m2	1			第 5 号単価表参照 SWB240730-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

不陸整正

無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410040-J01
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書		表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410260-J01	
計	1 m2 当り						

第 9 号 内訳書		下層路盤		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 10 号単価表参照	SCB410031-J01
計	1 m2 当り						

第 10 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB410041-J01
計	1 m2 当り					

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 11 号 内訳書 表層(車道・路肩部)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB410260-J04
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:190mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB410030-J02
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

コンクリート舗装

曲げ4. 5-6. 5-40 舗装厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設費 コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 14 号単価表参照 SWB410820-J01
材料費 コンクリート舗装工 (材料)		m2	1			第 15 号単価表参照 SWB410830-J02*
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

縦目地

目地材種類・厚さ:成形目地 5mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	厚5mm×幅30mm	m	1			W0037
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

横目地

収縮目地

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	厚5mm×幅30mm	m	1			W0038
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

目地板

樹脂発泡体t=10

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m2	1			第 16 号単価表参照SCB224710-J01
計	1 m2 当り					

第 17 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210030-J02
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書		埋戻し		土砂		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し			m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210410-J02
計		1 m3 当り					

車線分離標規格:ラバーポール
固定式(貼付式) 10本以上30本未満

1 本 当り

第 19 号 内訳書 車線分離標

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置費 道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	1			第 19 号単価表参照 SWB812400-J01
計	1 本 当り					

第 20 号 内訳書

道路反射鏡

コンクリート基礎

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡 支柱・基礎設置		基	1			第 20 号単価表参照 SWB821010-J03*
道路反射鏡 鏡体設置		基	1			第 21 号単価表参照 SWB821020-J02
計	1 基 当り					

第 21 号 内訳書

道路反射鏡

ガードレール共架 取付金具

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡 支柱・基礎設置		基	1			第 22 号単価表参照 SWB821010-J04
道路反射鏡 鏡体設置		基	1			第 21 号単価表参照 SWB821020-J02
取付金具	SS400溶融亜鉛メッキ ガード レール共架	組	1			W0076
計	1 基 当り					

第 22 号 内訳書

道路反射鏡

コンクリート壁面取付式

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡 鏡体設置		基	1			第 21 号単価表参照 SWB821020-J02
取付金具	勾配用STK400 SS400溶融亜鉛メッキ	組	1			W0040
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	4			第 23 号単価表参照 SCB224410-J01
アンカー	M12*100Lおねじタイプ	本	4			建築 W0041
計	1 基 当り					

第 23 号 内訳書

施設看板

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施設看板	アルミ製	個	10			W0039
コンクリート		m3	2.25			第 24 号単価表参照 SCB240010-J09
型枠		m2	14			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
鉄筋工 [市場単価]		t	0.048			第 26 号単価表参照 SWB810010-J01
鉄筋工 [市場単価]		t	0.055			第 27 号単価表参照 SWB810010-J02
基礎碎石		m2	5			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 24 号 内訳書

防火水槽標識

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 29 号単価表参照 SWB812110-J01
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 25 号 内訳書

追突防止シール

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導テープ	幅90*10m	巻	1			W0042
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 内訳書		床掘り		土砂		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り			m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210030-J02
計		1 m3 当り					

第 27 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 28 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 30 号単価表参照 SCB210110-J02
計	1 m3 当り					

第 29 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書

ガードレール

塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	1			第 31 号単価表参照 SWB810510-J01
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書

ガードレール

塗装品 Gr-C-2B 100m以上 無

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置費 防護柵設置工（ガードレール設置工）		m	10			第 32 号単価表参照 SWB810510-J02
コンクリート		m3	3.94			第 33 号単価表参照 SCB240010-J02
型枠		m2	16			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
箱抜き	φ 200	m	2			第 34 号単価表参照 SCB420860-J02*
鉄筋工 [市場単価]		t	0.03			第 26 号単価表参照 SWB810010-J01
基礎碎石		m2	5			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 32 号 内訳書

間詰コンクリート

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	6.2			第 35 号単価表参照SCB240010-J05
計	1 式 当り					

第 33 号 内訳書

車止めポール

10 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポール	H=700 鎖内蔵型	本	10			W0045
車止めポスト設置		本	10			第 36 号単価表参照 SCB420910-J04*
コンクリート		m3	0.14			第 37 号単価表参照 SCB240010-J03
型枠		m2	2.5			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
基礎碎石		m2	0.4			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 34 号 内訳書

車止め

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め	W2000×H650 脱着蓋錠付き 鋼製	本	10			W0046
コンクリート		m3	0.29			第 37 号単価表参照 SCB240010-J03
型枠		m2	5			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
基礎碎石		m2	1.25			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 35 号 内訳書

基礎ブロック, 鋼管基礎

基礎ブロック 寸法:180*180*450

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎設置費 基礎ブロック, 鋼管基礎		基	1			第 38 号単価表参照 SCB420820-J01
計	1 基 当り					

第 36 号 内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

支柱柵高:1.8m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎設置費 金網・支柱 (立入防止柵)		m	1			第 39 号単価表参照 SCB420840-J01
基礎ブロック, 鋼管基礎材料費 金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)		m	1			第 40 号単価表参照 SCB420841-J01
計	1 m 当り					

第 37 号 内訳書

門扉

片開き

10 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置費 門扉		基	10			第 41 号単価表参照 SCB420850-J01
門扉材料費 門扉（材料費）		基	10			第 42 号単価表参照 SCB420851-J01
コンクリート		m3	1.08			第 37 号単価表参照 SCB240010-J03
型枠		m2	14.4			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
基礎碎石		m2	3.2			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 基 当り					
	1 基 当り					

第 38 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 17 号単価表参照SCB210030-J02
計	1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 43 号単価表参照 SCB210030-J04
計	1 m3 当り					

第 40 号 内訳書

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210410-J02
計	1 m3 当り					

第 41 号 内訳書

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 44 号単価表参照 SCB210410-J03
計	1 m3 当り					

第 42 号 内訳書

基面整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正		m2	1			第 45 号単価表参照 SCB210080-J01
計	1 m2 当り					

第 43 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 46 号単価表参照 SCB210110-J03
計	1 m3 当り					

第 44 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 45 号 内訳書

洗車場

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	6			第 47 号単価表参照 SCB240010-J04
コンクリート		m3	0.3			第 37 号単価表参照 SCB240010-J03
型枠		m2	15			第 48 号単価表参照 SCB240210-J02
コンクリート仕上げ		m2	25			第 49 号単価表参照 SWC696000-J03*
コンクリート		m3	1			第 35 号単価表参照 SCB240010-J05
型枠		m2	1			第 50 号単価表参照 SCB240210-J03
基礎碎石		m2	27			第 51 号単価表参照 SCB221110-J04
基礎碎石		m2	0.8			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
蓋版	T-20 ボルト固定 W=300	枚	3			第 52 号単価表参照 SWB821430-J08*
蓋版	500×500×38 T-2	枚	1			第 53 号単価表参照 SWB821430-J09*
暗渠排水管	φ 100	m	0.3			第 54 号単価表参照 SCB222770-J06*

第 45 号 内訳書

洗車場

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップフィルター	VP100用	個	1			W0070
モルタル練		m3	0.1			第 55 号単価表参照 SCB240060-J01
鉄筋工 [市場単価]		t	0.63			第 56 号単価表参照 SWB810010-J03
計	1 式 当り					

第 46 号 内訳書

防火水槽

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック防火水槽	Aブロック（本体部材）	個	1			W0047
プラスチック防火水槽	Bブロック（本体部材）	個	2			W0048
プラスチック防火水槽	Cブロック（本体部材）	個	2			W0049
プラスチック防火水槽	直壁ブロック（吸管投入孔） H=900	個	2			W0050
プラスチック防火水槽	PT500（集水ピット）H=900	個	2			W0051
プラスチック防火水槽	梯子（FRP製）L=3935	個	1			W0052
プラスチック防火水槽	鉄蓋 φ 600	個	2			W0053
防火水槽組立工		式	1			第 57 号単価表参照 V0012
防火水槽PC緊張工		式	1			第 58 号単価表参照 V0013
防火水槽グラウト工		式	1			第 59 号単価表参照 V0014
防火水槽防水工		式	1			第 60 号単価表参照 V0015

第 46 号 内訳書

防火水槽

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		m3	0.4			第 55 号単価表参照 SCB240060-J01
コンクリート		m3	5			第 61 号単価表参照 SCB240010-J06
型枠		m2	15			第 50 号単価表参照 SCB240210-J03
基礎碎石		m2	27			第 62 号単価表参照 SCB221110-J03
計	1 式 当り					

第 47 号 内訳書

トラックスケール基礎

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	15			第 63 号単価表参照 SCB240010-J08
型枠		m2	55			第 48 号単価表参照 SCB240210-J02
コンクリート仕上げ		m2	25			第 64 号単価表参照 SWC696000-J04*
コンクリート		m3	1			第 61 号単価表参照 SCB240010-J06
型枠		m2	1			第 50 号単価表参照 SCB240210-J03
鉄筋工 [市場単価]		t	1.35			第 56 号単価表参照 SWB810010-J03
無収縮モルタル充填	試験費共Fc=30	m3	0.01			建築施工 W0061
ベースプレート		枚	4			第 65 号単価表参照 V0016
アンカーボルト	M16 L=300 溶融亜鉛めっき	本	16			W0063
振止め金具		本	8			第 66 号単価表参照 V0017
緑金物		m	19			第 67 号単価表参照 V0018

第 47 号 内訳書

トラックスケール基礎

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑金物アンカー		本	8			第 68 号単価表参照 V0019
鋼製樹蓋		枚	1			第 69 号単価表参照 V0020
暗渠排水管	φ 100	m	0.3			第 70 号単価表参照 SCB222770-J07*
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		m	2			第 71 号単価表参照 SWE110500-J02*
接地設置		極	1			第 72 号単価表参照 SWE123800-J01
連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1			TV001501002
計	1 式 当り					

第 48 号 内訳書

受水槽基礎

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			第 47 号単価表参照 SCB240010-J04
型枠		m2	3			第 48 号単価表参照 SCB240210-J02
コンクリート仕上げ		m2	3			第 73 号単価表参照 SWC696000-J05*
コンクリート		m3	0.2			第 35 号単価表参照 SCB240010-J05
型枠		m2	0.3			第 50 号単価表参照 SCB240210-J03
鉄筋工 [市場単価]		t	0.08			第 56 号単価表参照 SWB810010-J03
基礎碎石		m2	4			第 51 号単価表参照 SCB221110-J04
計	1 式 当り					

第 49 号 内訳書

安定処理

トラックスケール

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		m2	1			第 74 号単価表参照 SCB211410-J03
計	1 m2 当り					

第 50 号 内訳書

安定処理

1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2
固化材の種類

@QB5445001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 75 号単価表参照 SCB211410-J04
計	1 m2 当り					

第 51 号 内訳書

積込運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		m3	1			第 76 号単価表参照 SCB210020-J01
土砂等運搬		m3	1			第 77 号単価表参照 SCB210110-J05
整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 52 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB210030-J02
計	1 m3 当り					

第 53 号 内訳書 埋戻し 土砂 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 78 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 54 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 79 号単価表参照 SCB210110-J04
計	1 m3 当り					

第 55 号 内訳書

整地

残土受入れ地での処理

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210610-J01
計	1 m3 当り					

第 56 号 内訳書

鉄筋コンクリート台付管

管規格:円形ボックス

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管設置費 鉄筋コンクリート台付管		m	10			第 80 号単価表参照 SCB222850-J02
敷モルタル費 モルタル練		m3	0.08			第 55 号単価表参照 SCB240060-J01
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 57 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格: 県型400*400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 81 号単価表参照 SWB821410-J01
計	1 m 当り					

第 58 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格: 県型300*300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 82 号単価表参照 SWB821410-J02
計	1 m 当り					

第 59 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:横断側溝300*300
ボルト固定オールグレーチング

@Q10672001-J03

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝	グレーチング含む	m	10			第 83 号単価表参照 SWB821410-J03*
コンクリート		m3	0.58			第 35 号単価表参照 SCB240010-J05
型枠		m2	2			第 50 号単価表参照 SCB240210-J03
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 60 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:300*400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 84 号単価表参照 SWB821420-J01
計	1 m 当り					

第 61 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:横断用 400*400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 85 号単価表参照 SWB821420-J02
計	1 m 当り					

第 62 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:横断用 400*500

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 86 号単価表参照 SWB821420-J03
計	1 m 当り					

第 63 号 内訳書

調整コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1			第 35 号単価表参照 SCB240010-J05
計	1 m3 当り					

第 64 号 内訳書

側溝蓋

CH25-40

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 87 号単価表参照 SWB821430-J02
計	1 枚 当り					

第 65 号 内訳書

側溝蓋

CH25-30

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 88 号単価表参照 SWB821430-J03
計	1 枚 当り					

第 66 号 内訳書

側溝蓋

グレーチング T-25 501*390

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 89 号単価表参照 SWB821430-J04
計	1 枚 当り					

第 67 号 内訳書

側溝蓋

自由勾配側溝300

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 90 号単価表参照 SWB821430-J10
計	1 枚 当り					

第 68 号 内訳書

側溝蓋

自由勾配側溝300 嵩上げグレーチング
L=500

@Q10675002-J05

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 91 号単価表参照 SWB821430-J06
計	1 枚 当り					

第 69 号 内訳書

側溝蓋

自由勾配側溝400 ボルト固定
L=1000

@Q10675002-J06

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 92 号単価表参照 SWB821430-J07
計	1 枚 当り					

第 70 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 500mm
VU500

@QB0953057-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工		m	1			第 93 号単価表参照 SDGD10210-J01
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 500	m	1			W0028
計	1 m 当り					

第 71 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm
VP100

@QB0953057-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	VP100	m	1			第 94 号単価表参照 SCB222770-J03*
計	1 m 当り					

第 72 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm
VP150

@QB0953057-J03

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	VP150	m	1			第 95 号単価表参照 SCB222770-J04*
計	1 m 当り					

第 73 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 200～400mm
VP200

@QB0953057-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管	VP200	m	1			第 96 号単価表参照 SCB222770-J05*
計	1 m 当り					

第 74 号 内訳書

排水管部材

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	DV継手90° エルボ	個	1			W0029
雨樋柵		箇所	8			第 97 号単価表参照 V0011
計	1 式 当り					

第 75 号 内訳書

既設集水桝補修

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル充填	試験費共Fc=30	m3	0.1			建築施工 W0020
構造物とりこわし		m3	0.1			第 98 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 式 当り					

現場打材 18-8-25(高炉) 無し
500*500

1 箇所 当り

第 76 号 内訳書 現場打ち集水桝

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 99 号単価表参照 SCB222950-J01
計	1 箇所 当り					

第 77 号 内訳書

現場打ち集水桝

現場打材 18-8-25(高炉) 無し
600*600

@QB0678002-J02

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 100 号単価表参照 SCB222950-J02
計	1 箇所 当り					

第 78 号 内訳書

現場打ち集水桝

現場打材 18-8-25(高炉) 無し
700*1200

@QB0678002-J03

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 101 号単価表参照 SCB222950-J03
計	1 箇所 当り					

第 79 号 内訳書

蓋

蓋種類:ゲレチン[®]500用T-25

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版材料費 材料費 (枚)		枚	1			第 102 号単価表参照 SWB020016-J02
計	1 枚 当り					

第 80 号 内訳書

蓋

蓋種類:ゲレチン[®]600用T-25

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版材料費 材料費 (枚)		枚	1			第 103 号単価表参照 SWB020016-J03
計	1 枚 当り					

第 81 号 内訳書

蓋

蓋種類:ゲレチンガ700*1200用T-25ボルト固定
2分割

@Q15821001-J03

1 組 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版材料費 材料費 (枚)		枚	2			第 104 号単価表参照 SWB020016-J04
計	1 組 当り					

第 82 号 内訳書

縦排水

VP φ 300

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	3.3			第 105 号単価表参照 SCB222770-J08
硬質ポリ塩化ビニル管	DV継手 φ 300	個	2			W0077
コンクリート		m3	0.1			第 37 号単価表参照 SCB240010-J03
型枠		m2	0.6			第 25 号単価表参照 SCB240210-J01
計	1 式 当り					

第 83 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 106 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 84 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 107 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 85 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 108 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 86 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 無し
黄

@Q10688001-J06

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 109 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 87 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 110 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 88 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J04

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 111 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 89 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	9.29			第 112 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	1			第 113 号単価表参照 SWB253630-J01
計	1 枚 当り					

第 90 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 114 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 91 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	2			第 115 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 116 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 t 当り					

第 92 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム試験		検体	3			W0033
計	1 式 当り					

第 93 号 内訳書

地盤調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験		箇所	2			W0032
計	1 式 当り					

第 94 号 内訳書

現場CBR試験

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場CBR試験		箇所	5			W0035
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202090
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J03 押土の有無 = 2
J05 施工数量 = 3

土砂
無し
5,000m3未満

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

オープンカット
無し

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 19.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

19.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 3 号 単価表

整地

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 4 号 単価表

基面整正

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB240710

第 5 号 単価表

コンクリート打設工

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	m3	6.05			5*(1+0.21) TZ002012001
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB240730

J01 対象構造物 = 3

J03 生コンクリート規格 = 5

J05 生コンクリート使用量[m3/100m2] = 5

防草コンクリート

18-8-25 (20) (高炉)

J02 施工区分 = 3

J04 生コンクリートの夜間割増の有無 = 1

J06 目地材の有無 = 1

人力打設

無し

無し

第 6 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 6 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 1 無し J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 7 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 7 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

J04 費用の内訳 = 1

再生クラッシャーラン RC-40

1層施工
全ての費用

第 8 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 8 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 7

J07 施工区分 = 1

再生粒度調整碎石 RM-30

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2 プライムコート PK-3

第 10 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ（クロー型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 10 号 単価表 下層路盤（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 11 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホ（クロー型）〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 11 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 12 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 12 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 13 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 13 号 単価表 下層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 190

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

J04 費用の内訳 = 1

再生クラッシャーラン RC-40

1層施工
全ての費用

第 14 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 1

20cm以上

第 15 号 単価表

コンクリート舗装工 (材料)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0	m3	20. 8			100*0. 2*(1+0. 04) TZ002010071
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			1. 26*100 TZ004130002
鉄筋金網 (SD 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			TZ001452002
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

目地板

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 mm 1 5 倍	%	Z1			TZ004156005
	1 m2 当り					

SCB224710
J01 1工事当り使用量 = 1
30m2未満

J02 目地板の種類 = 3

樹脂発泡体（15倍発泡）t=10

第 17 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 18 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 18 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 19 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1			TQ001344009
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 本 当り					

SWB812400

J01 施工区分 = 3
 J03 規格・仕様 = 3
 J05 夜間作業の補正 = 1

固定式 (貼付式)
 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800
 無

J02 材料費区分 = 1
 J04 施工規模 = 2
 J06 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

手間+材料費
 10本以上30本未満

第 20 号 単価表

道路反射鏡 支柱・基礎設置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗76.3×3.2×4000制約無 昼	基	1			TQ001663016
注意板		組	1			TY001290000
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB821010

J01 塗装仕様 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 注意板の有無 = 1

下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装

無し

有り

J02 規格・仕様 = 2

J04 曲げ支柱の有無 = 2

鋼管 φ 76.3×3.2×4000mm

無し

第 21 号 単価表

道路反射鏡 鏡体設置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置工 鏡体設置	ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼	基	1			TQ001664037
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB821020

J01 材質区分 = 2

ステンレス

J02 規格・仕様 = 3

丸型 φ 800 1面用

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

第 22 号 単価表

道路反射鏡 支柱・基礎設置

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置	メッキ+塗76.3×3.2×3600制約無 昼	基	1			TQ001663013
注意板		組	1			TY001290000
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB821010

J01 塗装仕様 = 2

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 注意板の有無 = 1

下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装

無し

有り

J02 規格・仕様 = 1

J04 曲げ支柱の有無 = 2

鋼管 φ76.3×3.2×3600mm

無し

第 23 号 単価表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	K1			ML001110001
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m	%	K2			MM002083002
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 孔 当り					

第 24 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	%	Z1			TZ002012004
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
J03 コンクリート規格 = 22 24-8-25 (20) (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 25 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 26 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03			TZ001102009
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			TQ001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 2

SD295 D13

J03 施工規模 = 2

10t未満

J05 夜間作業補正 = 2

無

J07 法面作業の補正 = 2

無

J09 構造物種別による補正 = 1

補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1

一般構造物

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J06 トンネル内作業の補正 = 2

無

J08 太径鉄筋補正 = 1

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 27 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03			TZ001102008
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			TQ001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 1

SD295 D10

J03 施工規模 = 2

10t未満

J05 夜間作業補正 = 2

無

J07 法面作業の補正 = 2

無

J09 構造物種別による補正 = 1

補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1

一般構造物

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J06 トンネル内作業の補正 = 2

無

J08 太径鉄筋補正 = 1

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 28 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 28 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 29 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1			TQ001200005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 曲げ支柱加算 = 1 無

J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 3 2基以下

J04 夜間作業の補正 = 1 無

J06 柱の材料費の計上 = 1 有

第 30 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 19.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

19.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 31 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1			TQ001101003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810510

J01 施工区分 = 1 土中建込
 J03 施工規模による加算 = 3 21m以上50m未満
 J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J07 加算額の有無 = 1 加算無し

J02 規格・仕様 = 3 Gr-C-4E 塗装品
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 曲線部補正 = 1 無

第 32 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建 込用	Gr-C-2B 塗装	m	1			TQ001103003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1m 当り					

SWB810510

J01 施工区分 = 2 コンクリート建込
J03 施工規模による加算 = 1 100m以上（標準）
J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
J08 加算額の有無 = 1 加算無し

J02 規格・仕様 = 12
J04 夜間作業の補正 = 1
J06 曲線部補正 = 1

Gr-C-2B 塗装品
無
無

第 33 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C55%以下	%	Z1			TZ002012002
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
J03 コンクリート規格 = 20 21-8-25 (20) (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 34 号 単価表 箱抜き ϕ 200 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
円形空洞型枠	D 2 0 0	%	Z1			TZ006002005
	1 m 当り					

SCB420860 J01 型枠の規格 = 5 D200 J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 35 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 36 号 単価表

車止めポスト設置

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
材料費		%	Z1			積算単価計上なし TY000800004
	1 本 当り					

第 37 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2
J03 コンクリート規格 = 41
J07 現場内小運搬の有無 = 2

小型構造物
18-8-25 (高炉)
無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 38 号 単価表 基礎ブロック，鋼管基礎 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
基礎ブロック		%	Z1			TY000362001
	1 基 当り					

SCB420820
J01 基礎種別 = 1
J04 基礎砕石 = 2

基礎ブロック
有り (t=10cm)

J02 構造物種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

金網柵
全ての費用

第 39 号 単価表 金網・支柱（立入防止柵） 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB420840
J01 基礎種別 = 1 基礎ブロック J03 支柱間隔 = 1 1.5m

第 40 号 単価表 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
金網柵		%	Z1			TY002064000
	1 m 当り					

SCB420841

第 41 号 単価表 門扉 1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 基 当り					

SCB420850
J01 門扉種別 = 1 片開き J02 門柱高 = 1 2m以下

第 42 号 単価表 門扉（材料費） 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
門扉		%	Z1			TY002065001
	1 基 当り					

SCB420851

第 43 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

標準
無し

第 44 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			ML001010007
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5～0.6 t	%	K2			ML001070001
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	%	K3			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 44 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 3 最大埋戻幅1m以上4m未満

第 45 号 単価表 基面整正 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1m2 当り					

SCB210080

第 46 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 19.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

19.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 47 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C55%以下	%	Z1			TZ002012005
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1
J03 コンクリート規格 = 23
J07 現場内小運搬の有無 = 2

無筋・鉄筋構造物
24-12-25 (20) (高炉)
無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 48 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠

J02 構造物の種類 = 1 鉄筋・無筋構造物

第 49 号 単価表

コンクリート仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 50 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

第 51 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 51 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 1
J03 費用の内訳 = 1

7.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 52 号 単価表

蓋版

T-20 ボルト固定 W=300

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 53 号 単価表

蓋版

500×500×38 T-2

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 54 号 単価表 暗渠排水管 ϕ 100 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 55 号 単価表

モルタル練

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%	Z1			TZ002002008
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			TZ002104002
	1 m3 当り					

SCB240060
J01 セメント種類 = 2

高炉

J02 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 56 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			TZ001102019
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			TQ001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 5

SD345 D13

J03 施工規模 = 2

10t未満

J05 夜間作業補正 = 2

無

J07 法面作業の補正 = 2

無

J09 構造物種別による補正 = 1

補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分 = 1

一般構造物

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J06 トンネル内作業の補正 = 2

無

J08 太径鉄筋補正 = 1

補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 57 号 単価表

防火水槽組立工

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日				TL301010300
プレキャスト防火水槽工具損料		日				W0055
計	1式 当り					

第 58 号 単価表

防火水槽PC緊張工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
プレキャスト防火水槽	PC鋼より線（7本より15.2mm）	m	29.3			W0056
プレキャスト防火水槽	PC鋼定着具（アンカープレート、スリーブ、ウェッジ）	個	8			W0057
プレキャスト防火水槽ジャッキ工具損料	30tジャッキ2台	日				W0058
計	1式 当り					

第 59 号 単価表

防火水槽グラウト工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
プレキャスト防火水槽	グラウト材料（ハイシエクタ）	式	1			W0059
計	1 式 当り					

第 60 号 単価表

防火水槽防水工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ防火水槽	防水材料 (ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材)	式	1			W0060
計	1 式 当り					

第 61 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
運転手 (特殊)		%	R4			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 61 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J13 費用の内訳 = 1

無筋・鉄筋構造物

18-8-25 (高炉)

全ての費用

J02 打設工法 = 3

J05 養生工の種類 = 2

バックホウ (クレーン機能付) 打設

一般養生

第 62 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 62 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110
J01 砕石の厚さ = 3
J03 費用の内訳 = 1
12.5cmを超え17.5cm以下
全ての費用
J02 砕石の種類 = 8
再生クラッシュラン 40～0

第 63 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
運転手 (特殊)		%	R4			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C55%以下	%	Z1			TZ002012005
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 63 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 23

J13 費用の内訳 = 1

無筋・鉄筋構造物

24-12-25 (20) (高炉)

全ての費用

J02 打設工法 = 3

J05 養生工の種類 = 2

バックホウ (クレーン機能付) 打設

一般養生

第 64 号 単価表

コンクリート仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 65 号 単価表

ベースプレート

10 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベースプレート	PL-19 450×450溶融亜鉛めっき	枚	10			W0062
設備機械工		人				RR0301
計	10 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 66 号 単価表

振止め金具

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振止め金具	PL-16 200×150溶融亜鉛めっきアンカー筋付き	本	10			W0064
設備機械工		人				RR0301
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 67 号 単価表

緑金物

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緑金物	[-100×50×5 溶融亜鉛めっき	m	10			W0065
設備機械工		人				RR0301
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 68 号 単価表

緑金物アンカー

10 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緑金物アンカー	φ 16 L=200	本	10			W0066
設備機械工		人				RR0301
計	10 本 当り					
	1 本 当り					

第 69 号 単価表

鋼製柵蓋

10 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製柵蓋	縞鋼板厚9mmズレ止めアングル付 700×700 溶融亜鉛めっき	枚	10			W0067
設備機械工		人				RR0301
計	10 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 70 号 単価表 暗渠排水管 ϕ 100 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 71 号 単価表

波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				RR0201
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	100			TV001111001
付属品費		式				#00
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

接地設置

1 極 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工		人				RR0201
普通作業員		人				RR0102
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 極 当り					

SWE123800
J01 作業種別 = 4

D種接地

J02 基礎床掘3m以内の施工による補正 = 1 補正なし

第 73 号 単価表

コンクリート仕上げ

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				RR0135
諸雑費		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWC696000

第 74 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			ML001010004
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	%	K2			ML001070013
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手(特殊)		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
普通作業員		%	R4			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 74 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2

J03 混合深さ = 3

バックホ
1m以下

J02 施工箇所 = 2

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 2.5

構造物基礎

第 75 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 75 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2

J03 混合深さ = 3

バックホ
1m以下

J02 施工箇所 = 1

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 5

路床

第 76 号 単価表 積込（ルーズ） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

第 77 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 19.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

19.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 78 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 78 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 79 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 19.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

19.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 80 号 単価表

鉄筋コンクリート台付管

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	K1			MM000202062
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
鉄筋コンクリート台付管		%	Z1			TY000357000
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 80 号 単価表 鉄筋コンクリート台付管 1 m 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m 当り					

SCB222850

J01 作業区分 = 1 据付
J03 1個当りの管長さ（実数入力）[m/個] = 2.5

J02 管径 = 3 300mm
J06 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 81 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
側溝		個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 612			0. 51*1. 2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 51

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 82 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
側溝		個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 504			0. 42*1. 2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 42

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 83 号 単価表

U型側溝

グレーチング含む

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
側溝		個	5			TY000300000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 696			0. 58*1. 2 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 58

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 84 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0. 276			0. 26*1. 06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0. 732			0. 61*1. 20 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821420

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 時間的制約の有無 = 1
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 26
J07 基礎碎石の種類 = 5
J09 底部コンクリートの種類 = 3

無し
無し
再生クラッシャー 40～0
生コンクリート（各種）

J02 規格・仕様区分 = 1
J04 基礎コンクリートの種類 = 3
J06 基礎碎石施工の有無 = 1
J08 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0. 61
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0

L=2000mm 1000kg/個以下
生コンクリート（各種）
有り

第 85 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0.774			0.73*1.06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.996			0.83*1.20 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821420

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 時間的制約の有無 = 1
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.73
J07 基礎碎石の種類 = 5
J09 底部コンクリートの種類 = 3

無し
無し
再生クラッシャー 40～0
生コンクリート（各種）

J02 規格・仕様区分 = 1
J04 基礎コンクリートの種類 = 3
J06 基礎碎石施工の有無 = 1
J08 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.83
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0

L=2000mm 1000kg/個以下
生コンクリート（各種）
有り

第 86 号 単価表 自由勾配側溝 10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0.774			0.73*1.06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.996			0.83*1.20 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821420

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 時間的制約の有無 = 1
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.73
J07 基礎碎石の種類 = 5
J09 底部コンクリートの種類 = 3

無し
無し
再生クラッシャー 40～0
生コンクリート（各種）

J02 規格・仕様区分 = 1
J04 基礎コンクリートの種類 = 3
J06 基礎碎石施工の有無 = 1
J08 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.83
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0

L=2000mm 1000kg/個以下
生コンクリート（各種）
有り

第 87 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1
 J03 蓋版の種類 = 5
 J06 時間的制約の有無 = 1

据付け
 蓋版（各種）
 無し

J02 夜間作業の有無 = 1
 J05 規格・仕様区分 = 2
 J07 施工箇所における補正 = 1

無し
 40を超え170kg/枚以下
 無し

第 88 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100枚 当り					
	1枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1
 J03 蓋版の種類 = 5
 J06 時間的制約の有無 = 1

据付け
 蓋版（各種）
 無し

J02 夜間作業の有無 = 1
 J05 規格・仕様区分 = 2
 J07 施工箇所における補正 = 1

無し
 40を超え170kg/枚以下
 無し

第 89 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 90 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40を超え170kg/枚以下

無し

第 91 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 92 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40を超え170kg/枚以下

無し

第 93 号 単価表

硬質塩化ビニル管布設工

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次)	山積0.28m3 平積0.2m3	日				第 117 号単価表参照 SDGD10920-J01
諸雑費		式				#09
計	10m 当り					
	1m 当り					

SDGD10210

J01 呼び径(mm) = 3

呼び径500mm

第 94 号 単価表 暗渠排水管 VP100 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 95 号 単価表

暗渠排水管

VP150

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 1

据付
50～150mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 96 号 単価表 暗渠排水管 VP200 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 2

据付
200～400mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 97 号 単価表

雨樋柵

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用溜柵	内径240*240*390	個	10			W0030
溜柵用格子蓋	240用 グレーチング	枚	10			W0031
プレキャスト集水柵		基	10			第 118 号単価表参照 SCB222800-J01
コンクリート		m3	0.03			第 35 号単価表参照 SCB240010-J05
基礎碎石		m2	0.2			第 28 号単価表参照 SCB221110-J01
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

第 98 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1			TQ001611002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

第 99 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 99 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 5

J04 養生工の種類 = 1

0.28m3を超え0.30m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 100 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 100 号 単価表 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 箇所 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 9

J04 養生工の種類 = 1

0.36m3を超え0.38m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 101 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0. 8 m 3 （平積 0. 6 m 3 ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 101 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 22

J04 養生工の種類 = 1

0.77m3を超え0.82m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 102 号 単価表

材料費 (枚)

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		枚	1			TY000800006
計	1枚 当り					

SWB020016

第 103 号 単価表

材料費 (枚)

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		枚	1			TY000800006
計	1枚 当り					

SWB020016

第 104 号 単価表

材料費 (枚)

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		枚	1			TY000800006
計	1 枚 当り					

SWB020016

第 105 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
暗渠排水管		%	Z1			TY001664000
	1 m 当り					

SCB222770
J01 作業区分 = 1
J03 呼び径 = 2

据付
200～400mm

J02 管種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

直管
全ての費用

第 106 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	36			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
有り
白
全ての費用

第 107 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036025
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 5
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 15cm
1.5mm
有り
白
全ての費用

第 108 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036049
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 9
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
ゼブラ 15cm
1.5mm
有り
白
全ての費用

第 109 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036049
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			TZ004350009
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	43			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15~18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 9
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 2
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
ゼブラ 15cm
1. 5mm
有り
黄 鉛・クロムフリー
全ての費用

第 110 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1, 000			TQ001036010
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			TZ004350001
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	66			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 4
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 45cm
1. 5mm
有り
白
全ての費用

第 111 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2 TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	109.2			91*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 2
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
有り
白
全ての費用

第 112 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 119 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 113 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	110			TY007214000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB253630

J01 敷鉄板の種類 = 122×1, 524×6, 096 (mm)

J02 不足分弁償金の有無 = 1無

J04 供用日数（日）（実数入力）[日] = 110

J05 整備費の有無 = 1無

第 114 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 115 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿
12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)
無

第 116 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030
J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 117 号 単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次)

山積0.28m3 平積0.2m3

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				ML001010008
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10920

第 118 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 基 当り					

第 118 号

単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

2 頁

SCB222800			
J01	作業区分 = 1	据付	J02 製品質量 (kg/基) = 1
J03	基礎碎石の有無 = 2	無し	J04 費用の内訳 = 1
			50kg以上80kg以下 全ての費用

第 119 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590