

令和 8 年度

市道千倉 9 号線外 道路改良工事

設 計 書

南房総市千倉町北朝夷地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 03 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費		
路 線 名		市道千倉 9 号線、市道北朝夷 8 号線									
工事名		市道千倉 9 号線外 道路改良工事									
工事場所		南房総市千倉町北朝夷地先									
							工事日数	令和 9 年 3 月 2 5 日まで			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 (市道千倉 9 号線) L=173.8m W=6.8m (市道北朝夷 8 号線) L=105.5m W=6.4m アスファルト舗装 A=1066m² 薄層カラー舗装 A=92m² ポストフレックス N=32本
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800282
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道千倉 9 号線外 道路改良工事
路 線 名	市道千倉 9 号線、市道北朝夷 8 号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築―道路改良
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	137			第 1 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	1,066			第 2 号内訳書参照 @QB4999001-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	53			第 3 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	53			第 4 号内訳書参照 @QB0038051-J01
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	1,066			第 5 号内訳書参照 @QB0657001-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	1,066			第 6 号内訳書参照 @QB0662004-J01
薄層カー舗装工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薄層材-舗装	舗装色:赤 規格・仕様 :RPN-301	m2	92			第 7 号内訳書参照 @Q10670001-J01
標識工		式	1			/3
小型標識工		式	1			/4
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ :4m 2基以下 警戒標識 201-C	基	1			第 8 号内訳書参照 @Q15474001-J01
標識板	2.0m2未満 201-C 封入	枚	1			第 9 号内訳書参照 @Q13528001-J01
標識板	2.0m2未満 201-B 封入	枚	2			第 10 号内訳書参照 @Q13528001-J02
法定外看板設置	封入	基	3			第 11 号内訳書参照 @U001
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 緑	m	501			第 12 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 白	m	476			第 13 号内訳書参照 @Q10688001-J02

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	6			第 14 号内訳書参照 @Q10688001-J03
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	27			第 15 号内訳書参照 @Q10688001-J04
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	21			第 16 号内訳書参照 @Q10688001-J05
区画線消去	削取り式	m	210			第 17 号内訳書参照 @Q13537001-J01
道路付属施設工		式	1			/3
道路付属物工		式	1			/4
車線分離標	車線分離標規格:ポストフレックス H650 固定式(貼付式) 30本以上	本	32			第 18 号内訳書参照 @Q15924001-J01
構造物撤去工		式	1			/3
標識撤去工		式	1			/4
標識撤去		枚	2			第 19 号内訳書参照 @Q15492002-J01
道路付属施設撤去工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上 30本未満	本	23			第 20 号内訳書参照 @Q15925001-J01
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	30			第 21 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 1 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 2 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 2 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 3 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)			t	2.35			第 4 号単価表参照 SWB020052-J01*
計		1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 6 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 7 号 内訳書

薄層カラー舗装

舗装色:赤 規格・仕様:RPN-301

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 7 号単価表参照 SWB812020-J01
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

標識柱

単柱式 径60.5 柱長さ:4m 2基以下
警戒標識 201-C

@Q15474001-J01

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 8 号単価表参照 SWB812110-J01
計	1 基 当り					

第 9 号 内訳書

標識板

2.0m2未満
201-C 封入

@Q13528001-J01

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置費 標識板設置	(警戒・規制・指示・路線 番号標識) 201-C 封入	枚	1			第 9 号単価表参照 SWB812150-J01*
計	1 枚 当り					

第 10 号 内訳書

標識板

2.0m2未満
201-B 封入

@Q13528001-J02

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置費 標識板設置	(警戒・規制・指示・路線 番号標識) 201-B 封入	枚	1			第 10 号単価表参照 SWB812150-J02*
計	1 枚 当り					

第 11 号 内訳書

法定外看板設置

封入

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 11 号単価表参照 SWB812110-J02
標識板設置	(警戒・規制・指示・路線 番号標識) 法定外看板 封入	枚	1			第 12 号単価表参照 SWB812150-J03*
計	1 基 当り					

第 12 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
緑

@Q10688001-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置	実線15cm 緑	m	1			第 13 号単価表参照 SWB821210-J01*
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
白

@Q10688001-J02

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 14 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 15 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 16 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J05

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

区画線消去

削取り式

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去費 区画線消去		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821220-J01
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

車線分離標

車線分離標規格:ポストフレックス H650
固定式(貼付式) 30本以上

@Q15924001-J01

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置費 道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール] 設置)	本	1			第 19 号単価表参照 SWB812400-J01
計	1 本 当り					

第 19 号 内訳書

標識撤去

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線 番号標識)	枚	1			第 20 号単価表参照 SWB812210-J01*
計	1 枚 当り					

第 20 号 内訳書

車線分離標撤去

穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去費 道路付属物撤去工（車線分離標）		本	1			第 21 号単価表参照 SWB812410-J01
計	1 本 当り					

第 21 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 22 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 1 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510			
J01 舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05 費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 2 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	K1			MM000907002
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	K2			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

第 2 号

単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

2 頁

SCB430310			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 障害等の有無 = 1
J03	騒音振動対策 = 2	必要	J04 舗装版厚 = 3
J06	積込作業の有無 = 1	有り	J07 費用の内訳 = 1
			無し
			15cm以下
			全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01

第 3 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 2
J05 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 39.0km以下

機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要

第 4 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 5 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 5 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 6 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 7 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－ 3 0 1	m2	1			TQ001598027
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m2 当り					

SWB812020

J01 施工区分 = 1

J03 施工規模 = 2

J05 夜間作業の補正 = 1

J07 コンクリート舗装面の施工 = 1

J09 施工幅員 = 1

車道（ETCレーン含む）

100m2未満

無

無

1.0m超え（標準）

J02 規格・仕様 = 9

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J06 既設アスファルト舗装面の施工 = 1 無

J08 トップコートの有無 = 2 有

RPN－301

第 8 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5	基	1			TQ001200005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 曲げ支柱加算 = 1 無

J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 2

J04 夜間作業の補正 = 1

J06 柱の材料費の計上 = 1

3～4基

無

有

第 9 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)
201-C 封入

SWB812150-J01*

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	既製品	基	1			見積による 201-C封入 TY001170003
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 1 有
J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1
J04 夜間作業の補正 = 1

5基以上
無

第 10 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

SWB812150-J02*

201-B 封入

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	既製品	基	1			見積による 201-B封入 TY001170003
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 1 有

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1

J04 夜間作業の補正 = 1

5基以上

無

第 11 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 8 9 . 1	基	1			TQ001200007
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 基 当り					

SWB812110

J01 柱の規格 = 3

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J05 曲げ支柱加算 = 1 無

J07 塗装仕様 = 2 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）

J02 施工規模加算 = 2

J04 夜間作業の補正 = 1

J06 柱の材料費の計上 = 1

3～4基

無

有

第 12 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

SWB812150-J03*

法定外看板 封入

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	既製品	基	1			見積による 法定外看板 封入 TY001170003
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1			TQ001208001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

SWB812150

J01 標識板材料費の計上の有無 = 1 有
J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 施工規模加算 = 1
J04 夜間作業の補正 = 1

5基以上
無

第 13 号 単価表

区画線設置

実線15cm 緑

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
塗料		kg	570			見積による 溶融式カラー路面標示材(緑) TY000500000
硬質骨材	ホワイトシリカ0〜40	kg	25			見積による W0001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15〜18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 3
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
無し
各種
全ての費用

第 14 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 15 号 単価表 区画線設置 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036007
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	65			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 3
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 30cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 16 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			TQ001036058
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 12

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

ゼブラ 45cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 17 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2 TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 18 号 単価表

区画線消去

1000 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000			TQ001038001
軽油		L	62			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	L	35			TZ006704001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821220

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J06 費用の内訳 = 1

無し
無し
全ての費用

J02 施工方法区分 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1

削取り式
無し

第 19 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ 80 高さ650mm	本	1			TQ001344008
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 本 当り					

SWB812400

J01 施工区分 = 3

J03 規格・仕様 = 2

J05 夜間作業の補正 = 1

固定式 (貼付式)

本体 (柱) 径 φ 80ベース径 φ 250高650

無

J02 材料費区分 = 1

J04 施工規模 = 1

J06 時間制約を受ける場合の補正 = 1 無

手間+材料費

30本以上 (標準)

第 20 号 単価表

標識板撤去

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			TQ001226001
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 21 号 単価表

道路付属物撤去工（車線分離標）

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1 本脚	本	1			TQ001346001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 本 当り					

SWB812410

J01 施工区分 = 1

J03 夜間作業の補正 = 1

穿孔式（1本脚）

無

J02 施工規模 = 2

J04 時間制約を受ける場合の補正 = 1

10本以上30本未満

無

第 22 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212