

令和 8 年度

市道吉沢 1 0 号線 道路維持工事

設 計 書

南房総市吉沢地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 02 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費		
路 線 名		市道吉沢 1 0 号線									
工事名		市道吉沢 1 0 号線 道路維持工事									
工事場所		南房総市吉沢地先									
							工事日数		令和 9 年 2 月 1 2 日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	市道吉沢 1 0 号線 L=54.8m W=3.5~5.2m コンクリート舗装 A=209m ²
------------------	--

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800230
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道吉沢10号線 道路維持工事
路線名	市道吉沢10号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕—道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
盛土工		式	1			/4
路肩盛土		m3	3			第 1 号内訳書参照 @U002
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	Co+As (ｶﾊﾞｰ) 舗装版 15cm 以下 15cm以下	m	5			第 2 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:Co+AsA (ｶﾊﾞｰ) 舗装版	m2	214			第 3 号内訳書参照 @QB4999051-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	6			第 4 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	舗装版破碎	m3	26			第 5 号内訳書参照 @QB0038004-J02

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻	m3	6			第 6 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	26			第 7 号内訳書参照 @QB0038051-J02
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 34mm以上40mm未満	m2	209			第 8 号内訳書参照 @QB0657001-J01
コンクリート舗装	t=120mm	m2	209			第 9 号内訳書参照 @U001
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

路肩盛土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210410-J01
土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
積込（ルーズ）		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

舗装版切断

Co+As (カハ-) 舗装版 15cm以下 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 4 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 3 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:Co+AsA(カハ-)舗装版

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 4 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 8 号単価表参照 SWB020052-J01*
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書		殻処分		コンクリート殻（無筋）		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 9 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J02*
計		1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
34mm以上40mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410010-J03
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

コンクリート舗装

t=120mm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	12			第 11 号単価表参照 SCB240010-J01
小型車（4 t 車以下）割増		m 3	12			TZ902015001
溶接金網敷設		m2	100			第 12 号単価表参照 V0001
路盤紙敷設		m2	100			第 13 号単価表参照 V0002
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 3 0 倍	m2	1. 6			TZ004156006
型枠		m2	3. 1			第 14 号単価表参照 SCB240210-J01
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量60～80kg	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5
J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1 土砂

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J02 積込機種・規格 = 6

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J04 DID区間の有無 = 1

J15 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)

無し

第 3 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 4 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 4 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510
J01 舗装版種別 = 3 コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版
J04 Co+As (カバー) 舗装版の全体厚 = 1 15cm以下

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下
J05 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 5 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 6 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10 9.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 7 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10 9.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 8 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	100			TZ901145120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 9 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	安房	t	100			TZ901146120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 10 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 10 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010
J01 補足材料の有無 = 2 有り
J03 補足材料 = 8 再生粒度調整碎石 RM-30
J02 補足材料平均厚さ = 7 34mm以上40mm未満
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 11 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設
J05 養生工の種類 = 2 一般養生
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 12 号 単価表

溶接金網敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	115			100*(1+0.15) TZ001450009
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

路盤紙敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		m 2	115			100*(1+0.15) 建設物価P227, 積算資料P337 TY090014001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート