

令和 8 年度

旧富浦駅ふれあい公園構造物撤去工事（金抜き） 設計書

年度 工 事 設 計 書

旧富浦駅ふれあい公園構造物撤去工事設計書

南房総市

			工事番号		提出年月日	
設計 主査						
年度	款	項	目	節		
路線河川名		旧富浦駅ふれあい公園				
工事名		旧富浦駅ふれあい公園構造物撤去工事				
工事場所		南房総市富浦町原岡地先				
工事費総額		金 円				
工事価格		金 円				
消費税相当額		金 円				
工事日数						
備 考						

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工		式	1			第1号 内訳書
舗装工		式	1			第2号 内訳書
擁壁工		式	1			第3号 内訳書
防護柵工		式	1			第4号 内訳書
伐採工		式	1			第5号 内訳書
撤去工		式	1			第6号 内訳書
安全費		式	1			第7号 内訳書
直接工事費計		式	1			
うち材料費		式	1			
うち労務費		式	1			
共通仮設費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第1号 内訳書

土工

1

式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	294			第1号 施工パッケージ代価表
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	209			第2号 施工パッケージ代価表
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	210			第3号 施工パッケージ代価表
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	m3	231			第4号 施工パッケージ代価表
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	13			第5号 施工パッケージ代価表
法面整形	切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	21			第6号 施工パッケージ代価表
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6			第7号 施工パッケージ代価表
	合計					
	1式当り					

第2号 内訳書

舗装工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 人力舗設	t=100mm	m2	48			第1号 単価表
コンクリート舗装工(材料)	t=100mm	m2	48			第2号 単価表
下層路盤(歩道部)	100mm 再生クラッシャーラン RC-40	m2	48			第8号 施工パッケージ代価表
目地工		m2	0.6			第3号 単価表
下層路盤(車道・路肩部)	1層施工 50mm 粒度調整碎石 M-30	m2	2,075			第9号 施工パッケージ代価表
		式	1			
	合計					
	1式当り					

第3号 内訳書

擁壁工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁	H=600	m	14			第4号 単価表
重力式擁壁	H=1050	m	4			第5号 単価表
重力式擁壁	H=850 (650～1050平均)	m	1			第6号 単価表
	合計					
	1式当り					

第4号 内訳書

防護柵工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無補正無し 有 転落防止柵 縦格子 H=1100 根入長=200 (C0建込 ダークブラウン 塗装)	m	18			第7号 単価表
	合計					
	1式当り					

第5号 内訳書

伐採工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周15cm未満	本	14			第8号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周15cm以上25cm未満	本	7			第9号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周25cm以上40cm未満	本	9			第10号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周40cm以上60cm未満	本	12			第11号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	13			第12号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	高木 幹周90cm以上	本	14			第13号 単価表
支障木抜根 機械	高木 幹周15cm未満	本	9			第14号 単価表
支障木抜根 機械	高木 幹周15cm以上25cm未満	本	1			第15号 単価表
支障木抜根 機械	高木 幹周25cm以上40cm未満	本	8			第16号 単価表
支障木抜根 機械	高木 幹周40cm以上60cm未満	本	6			第17号 単価表
支障木抜根 機械	高木 幹周60cm以上90cm未満	本	5			第18号 単価表

第5号 内訳書

伐採工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支障木抜根 機械	高木 幹周90cm以上	本	9			第19号 単価表
支障木伐採 チェーンソー伐採	中低木 幹周15cm未満	本	175			第20号 単価表
支障木抜根 機械	中低木 幹周15cm未満	本	161			第21号 単価表
除根 機械	バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員	m2	3			第22号 単価表
積込み	バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員	m3	502			第23号 単価表
ダンプトラック運搬(根株)[参考歩掛]	ダンプトラック 10 t 上記以外の運搬 (4.8) 19km 普 通	m3	502			第24号 単価表
廃材処理受託料金	枝葉・幹	m3	498			
廃材処理受託料金	根	m3	4			
	合計					
	1式当り					

第6号 内訳書

撤去工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り	m2	140			第10号 施工パッケージ代価表
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	42			第1号 施工パッケージ代価表
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	17			第1号 施工パッケージ代価表
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	m3	6			第2号 施工パッケージ代価表
側溝グレーチング 蓋 撤去	40kg/枚以下	枚	5			第25号 単価表
集水枥グレーチング 蓋 撤去	40kg/枚以下	枚	4			第26号 単価表
水飲み場グレーチング 蓋 撤去	40kg/枚以下	枚	1			第27号 単価表
塩ビ管撤去	V P - 1 0 0	m	23			第28号 単価表
看板C撤去	2.0m ² 未満	基	1			第29号 単価表
看板A撤去	2.0m ² 未満	基	1			第30号 単価表
看板B撤去	2.0m ² 未満	基	1			第31号 単価表

第6号 内訳書

撤去工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
看板D撤去	2.0m ² 未満	基	1			第32号 単価表
看板E撤去	2.0m ² 未満	基	1			第33号 単価表
フェンス(金網柵)設置(複合):H30	撤去	m	8			第34号 単価表
車止めポスト設置	車止め 門型 固定式 φ60.5×幅700×高650mm 鋼製	本	2			第11号 施工パッケージ代価表
車止めポスト撤去	車止め ビュー型 取外し式	本	1			第12号 施工パッケージ代価表
ベンチ撤去		基	5			第35号 単価表
照明灯1撤去	ポールライト 400W以下 撤去(不使用)	灯	2			第36号 単価表
照明灯2撤去	ポールライト 400W以下 撤去(不使用)	灯	1			第37号 単価表
照明灯3撤去	道路照明灯	基	5			第38号 単価表
照明灯4撤去	ポールライト 400W以下 撤去(不使用)	灯	3			第39号 単価表
照明灯5撤去	ポールライト 400W以下 撤去(不使用)	灯	11			第40号 単価表

第6号 内訳書

撤去工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配電盤A撤去	撤去(不使用)	面	1			第41号 単価表
配電盤B撤去	撤去(不使用)	面	1			第42号 単価表
配電盤C撤去	撤去(不使用)	面	1			第43号 単価表
電気埋設ケーブル撤去	CV3. 5mm ² -2C	m	236			第44号 単価表
電気埋設ケーブル撤去	CV5. 5mm ² -2C	m	108			第45号 単価表
電気埋設ケーブル撤去	CV8. 0mm ² -2C	m	67			第46号 単価表
電線管撤去	FP-28 地中 50mm以下 撤去(不使用) 1条/100m	m	368			第47号 単価表
路盤廃材運搬・処分	運搬19. 0km以下	m ³	70. 3			第48号 単価表
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	有筋 2 次 : 安房	m ³	0. 2			第49号 単価表
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋 C o : 安房	m ³	30. 6			第50号 単価表
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋 2 次 : 安房	m ³	7. 5			第51号 単価表

第6号 内訳書

撤去工

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	自然石：安房	m3	14			第52号 単価表
現場発生材運搬・処分	木材	m3	0.4			第53号 単価表
現場発生材運搬・処分	廃プラスチック	m3	0.3			第54号 単価表
スクラップ	ヘビーH 1	t	0.7			
現場発生材運搬・処分	混合廃棄物	m3	0.7			第55号 単価表
	合計					
	1式当り					

第7号 内訳書

安全費

1 式 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電車見張員	電車見張員免許必須	人	8			
	合計					
	1式当り					

第1号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

t=100mm

100

m2

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(率+まるめ)	式	1			
	合計					
	1m2当り					

第2号 単価表

コンクリート舗装工(材料)

t=100mm

100

m2 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	m3	10.4			
鉄筋金網 (S D 2 9 5)	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m2当り					

第3号 単価表

目地工

1 m2 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体目地板 厚10 mm 15 倍	m2	1			第13号 施工パッケージ代価表
型枠（一般型枠 鉄筋・無筋構造物）	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			第14号 施工パッケージ代価表
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1m2当り					

第4号 単価表

小型擁壁

H=600

10

m

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.34			第15号 施工パッケージ代価表
吸出し防止材設置	防止材(吸出・洗掘) 合繊 厚さ10mm 9.8kN/m	m2	3			第16号 施工パッケージ代価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第5号 単価表

重力式擁壁

H=1050

10

m

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	1.0mを超え2.0m未満 生コンクリート 18ー8ー25 (20) 高炉 W/C60%以下 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	5.355			第17号 施工パッケージ代価表
吸出し防止材設置	防止材 (吸出・洗掘) 合繊 厚さ10mm 9.8kN/m	m2	3			第16号 施工パッケージ代価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第6号 単価表

重力式擁壁

H=850 (650～1050平均)

10 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁	1.0mを超え2.0m未満 生コンクリート 18－8－25 (20) 高炉 W/C60%以下 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	4			第17号 施工パッケージ代価表
吸出し防止材設置	防止材 (吸出・洗掘) 合繊 厚さ10mm 9.8kN/m	m2	3			第16号 施工パッケージ代価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第7号 単価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100			
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=200 (CO建込 ターコアラウン 塗装)	m	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第8号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周15cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第9号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周15cm以上25cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第10号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周25cm以上40cm未満

10 本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第11号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周40cm以上60cm未満

10 本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第12号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周60cm以上90cm未満

10 本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第13号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 高木 幹周90cm以上

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第14号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周15cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第15号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周15cm以上25cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第16号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周25cm以上40cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第17号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周40cm以上60cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第18号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周60cm以上90cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第19号 単価表

支障木抜根 機械

高木 幹周90cm以上

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第20号 単価表

支障木伐採 チェーンソー伐採 中低木 幹周15cm未満

10 本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第56号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第21号 単価表

支障木抜根 機械

中低木 幹周15cm未満

10

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェーンソー運転		日				第57号 単価表
トラック運転クレーン装置付(1時間当り)	ペーストラック2t級吊能力2.9t	時間				第58号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第22号 単価表

除根 機械

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員

100

m2 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間				第59号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m2当り					

第23号 単価表

積込み

バックホ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員

10

m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
バックホ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間				第59号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

当り

P-37

第25号 単価表

側溝グレーチング蓋 撤去

40kg／枚以下

100

枚 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1枚当り					

第26号 単価表

集水桝グレーティング蓋 撤去

40kg／枚以下

100

枚 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1枚当り					

第27号 単価表

水飲み場グレーチング 蓋 撤去

40kg／枚以下

100

枚 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1枚当り					

第28号 単価表

塩ビ管撤去

VP-100

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第29号 単価表

看板C撤去

2.0m²未満

1

基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m ² 未満	m ²	0.09			
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1基当り					

第30号 単価表

看板A撤去

2.0m²未満

1 基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m ² 未満	m ²	0.15			
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1基当り					

第31号 単価表

看板B撤去

2.0m²未満

1 基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m ² 未満	m ²	0.64			
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1基当り					

第32号 単価表

看板D撤去

2.0m²未満

1 基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m ² 未満	m ²	0.83			
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1基当り					

第33号 単価表

看板E撤去

2.0m²未満

1

基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式 2.0m ² 未満	m ²	1.64			
諸雑費	（まるめ）	式	1			
	合計					
	1基当り					

第34号 単価表

フェンス(金網柵)設置(複合):H30

撤去

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック設置		個	50			第61号 単価表
支柱設置		本	50			第62号 単価表
フェンス(金網柵)設置		m	100			第63号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第35号 単価表

ベンチ撤去

10

基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1基当り					

第36号 単価表

照明灯1撤去

ホ-ルライト 400W以下 撤去(不使用)

1 灯 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1灯当り					

第37号 単価表

照明灯2撤去

ホールライト 400W以下 撤去(不使用)

1 灯 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1灯当り					

第38号 単価表

照明灯3撤去

道路照明灯

10

基 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊	日				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1基当り					

第39号 単価表

照明灯4撤去

ホールライト 400W以下 撤去(不使用)

1 灯 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1灯当り					

第40号 単価表

照明灯5撤去

ホールライト 400W以下 撤去(不使用)

1 灯 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1灯当り					

第41号 単価表

配電盤A撤去

撤去(不使用)

1 面 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1面当り					

第42号 単価表

配電盤B撤去

撤去(不使用)

1 面 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1面当り					

第43号 単価表

配電盤C撤去

撤去(不使用)

1 面 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1面当り					

第44号 単価表

電気埋設ケーブル撤去

CV3. 5mm²-2C

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第45号 単価表

電気埋設ケーブル撤去

CV5. 5mm²-2C

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第46号 単価表

電気埋設ケーブル撤去

CV8.0mm²-2C

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第47号 単価表

電線管撤去

FP-28 地中 50mm以下 撤去(不使用) 1条/100m

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第48号 単価表

路盤廃材運搬・処分

運搬19.0km以下

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1			第18号 施工パッケージ代価表
路盤廃材処分費	安房	t	2.1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第49号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 有筋2次：安房

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第64号 単価表
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下	m3	1			第19号 施工パッケージ代価表
処分費		t	2.5			第65号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第50号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋C o : 安房

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第66号 単価表
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下	m3	1			第20号 施工パッケージ代価表
処分費		t	2.35			第67号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第51号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋2次：安房

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第66号 単価表
殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込)	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下	m3	1			第20号 施工パッケージ代価表
処分費		t	2.35			第68号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第52号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 自然石：安房

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第69号 単価表
殻運搬	構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下	m3	1			第21号 施工パッケージ代価表
処分費		t	0.385			第70号 単価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第53号 単価表

現場発生材運搬・処分

木材

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分	木材	m3	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1.25			第22号 施工パッケージ代価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第54号 単価表

現場発生材運搬・処分

廃プラスチック

1

m3

当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分	廃プラスチック	m3	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0.294			第22号 施工パッケージ代価表
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第55号 単価表

現場発生材運搬・処分

混合廃棄物

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0.26			第22号 施工パッケージ代価表
発生材処分	混合廃棄物	m3	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第56号 単価表

チェーンソー運転

1 日 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	2.7			
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長600mmエンジン排気量0.080L	日				
諸雑費	(率+まるめ)	式	1			
	合計					
	1日当り					

第57号 単価表

チェーンソー運転

1 日 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	2.7			
チェーンソー〔ガソリンエンジン〕	鋸長600mmエンジン排気量0.080L	日				
諸雑費	(率+まるめ)	式	1			
	合計					
	1日当り					

第58号 単価表

トラック運転クレーン装置付(1時間当り) ベーストラック2t級吊能力2.9t

1 時間 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	パトロール	L	3.9			
トラック[クレーン装置付]	通称2t積級吊能力2.9t	時間				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1時間当り					

第59号 単価表

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)

1 時間 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油	パトロール	L	8.6			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バックホウ容量(山積0.45/平積0.35m3)	時間				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1時間当り					

第60号 単価表

ダンプトラック 普通 10 t 積

1 時間 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油	パトロール	L	9.8			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	時間				
タイヤ損耗費	10 t 積級 普通	時間				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1時間当り					

第61号 単価表

基礎ブロック設置

100

個 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1個当り					

第62号 単価表

支柱設置

100

本 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(率+まるめ)	式	1			
	合計					
	1本当り					

第63号 単価表

フェンス(金網柵)設置

100 m 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m当り					

第64号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第65号 単価表

処分費

100 t 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
有筋 2 次処分費	安房	t	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1 t 当り					

第66号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第67号 単価表

処分費

100 t 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋C o 処分費	安房	t	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1 t 当り					

第68号 単価表

処分費

100 t 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋 2 次処分費	安房	t	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1 t 当り					

第69号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1m3当り					

第70号 単価表

処分費

100 t 当り

名称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分	自然石	式	100			
諸雑費	(まるめ)	式	1			
	合計					
	1 t 当り					

第1号 施工パッケージ代価表

掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排気型(3次)]	バケット容量0.8m3	%		供用日 日			
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排気ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%					
R			%					
R1	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第2号 施工パッケージ代価表

床掘り 土砂 上記以外(小規模)						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	バケット容量0.28m3	%		供用日 日			
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		%					
R			%					
R1	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
R2	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第3号 施工パッケージ代価表

路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	ブルドーザ[湿地]	7t級(2011年基準)	%		日			
	ブルドーザ[湿地] 7t級		%		日			
K2	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12t(2011年基準)	%		日			
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		%		日			
R			%					
R1	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
R2	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第4号 施工パッケージ代価表

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	バケツ容量0.28m3	%		供用日 日			
K2	タンバ及びランマ[ランマ]	通称60～80kg級	%		供用日 日			
R	ランマ 質量60～80kg		%					
R1	普通作業員		%		人			
R2	特殊作業員		%		人			
R3	運転手(特殊)		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
Z2	軽油 パトロール給油		%		L			
	ガソリン	レギュラー	%		L			
	ガソリン レギュラー スタンド		%		L			

第5号 施工パッケージ代価表

整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)(超低騒音・2014年基準)	%		日			
	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	%		日			
R			%					
R1	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第6号 施工パッケージ代価表

法面整形 切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3) (超低騒音・排-3)	%		日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		%		日			
R			%					
R1	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
R2	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
R3	土木一般世話役		%		人			
	土木一般世話役		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第7号 施工パッケージ代価表

法面整形 盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3) (超低騒音・排-3)	%		日			
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		%		日			
R			%					
R1	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
R2	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)		%		人			
R3	土木一般世話役		%		人			
	土木一般世話役		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第8号 施工パッケージ代価表

下層路盤(歩道部) 100mm 再生クラッシャーラン RC-40						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	小型バケット(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排対(3次)] 小型バケット(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)	バケット容量0.09m3	%		供用日 日			
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型) 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	3～4t(超低騒音・排-3) 質量3～4t	%		日 日			
その他	その他(機械)		%					
R			%					
R1	運転手(特殊) 運転手(特殊)		%		人 人			
R2	特殊作業員 特殊作業員		%		人 人			
R3	普通作業員 普通作業員		%		人 人			
R4	土木一般世話役 土木一般世話役		%		人 人			
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	再生クラッシャーラン 再生クラッシャーラン RC-40	RC-40	%		m3 m3		4,500 × 100mm 1,200 × 100mm	
Z2	軽油 軽油 パトロール給油	パトロール	%		L L			
その他	その他(材料)		%					

第9号 施工パッケージ代価表

下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 50mm 粒度調整碎石 M-30						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	ブレード幅3.1m ブレード幅3.1m	%		供用日 日			
K2	ロードローラ(マカダム) ロードローラ[マカダム] 質量10t	10～12t(超低騒音・2014年基準)	%		日 日			
K3	タイヤローラ[普通型] タイヤローラ 質量13～14t	運転質量13～14t(超低騒音・2014年基準)	%		日 日			
その他	その他(機械)		%					
R			%					
R1	運転手(特殊) 運転手(特殊)		%		人 人			
R2	普通作業員 普通作業員		%		人 人			
R3	特殊作業員 特殊作業員		%		人 人			
R4	土木一般世話役 土木一般世話役		%		人 人			
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	粒度調整碎石 クラッシャーラン C-40	M-30	%		m3 m3		8,500 × 50mm 5,020 × 150mm	
Z2	軽油 軽油 パトロール給油	パトロール	%		L L			
その他	その他(材料)		%					

第10号 施工パッケージ代価表

舗装版破碎 コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ	（クローラ型）[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	%		日			
R			%					
R1	土木一般世話役		%		人			
R2	運転手(特殊)		%		人			
R3	普通作業員		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油				L			

第11号 施工パッケージ代価表

車止めポスト設置 車止め 門型 固定式 φ60.5×幅700×高650mm 鋼製						積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			%					
R1	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	車止め	門型 固定式 φ60.5×幅700×高650mm 鋼製	%		本			
	車止めポスト プラ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		%		本			

第12号 施工パッケージ代価表

車止めポスト撤去 車止めピラー型 取外し式						積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R5.4)	補正情報	出典等
R			%					
R1	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	車止め	ピラー型 取外し式 φ114.3×高850mm 鋼製	%		本			
	車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		%		本			

第13号 施工パッケージ代価表

目地板 30m2未満 樹脂発泡体目地板 厚10 mm 15 倍						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			%					
R1	普通作業員		%		人			
R2	普通作業員		%		人			
R2	土木一般世話役		%		人			
R2	土木一般世話役		%		人			
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	樹脂発泡体目地板	厚10 mm 15 倍	%		m2			
	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm	%		m2			

第14号 施工パッケージ代価表

型枠（一般型枠 鉄筋・無筋構造物） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			%					
R1	型わく工		%		人			
	型わく工		%		人			
R2	普通作業員		%		人			
	普通作業員		%		人			
R3	土木一般世話役		%		人			
	土木一般世話役		%		人			
その他	その他(労務)		%					
			%					

第15号 施工パッケージ代価表

小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 生コンクリート 18－8－25(20)高炉 W/C60%以下 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)						積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報 出典等
K			%				
K1	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋・超低・C機能・排対2014規制〕 バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低旋回型・クレーン機能付・排ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	バケット容量0.45m3吊能力2.9t	%		供用日 日		
その他	その他(機械)		%				
R			%				
R1	型わく工		%		人		
R2	普通作業員		%		人		
R3	土木一般世話役		%		人		
R4	特殊作業員		%		人		
その他	その他(労務)		%				
Z			%				
Z1	生コンクリート	18－8－25(20)高炉 W/C60%以下	%		m3		
Z2	軽油	パトロール	%		L		
その他	その他(材料)		%				

第16号 施工パッケージ代価表

吸出し防止材設置 防止材(吸出・洗掘) 合繊 厚さ10mm 9.8kN/m						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			%					
R1	普通作業員		%		人 人			
	普通作業員							
R2	土木一般世話役		%		人 人			
	土木一般世話役							
Z			%					
Z1	防止材(吸出・洗掘)	合繊 厚さ10mm 9.8kN/m	%		m2			
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2						

第17号 施工パッケージ代価表

重力式擁壁 1.0mを超え2.0m未満 生コンクリート 18－8－25(20)高炉 W/C60%以下 有り 無し 一般養生 延長無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋・超低・C機能・排対2014規制〕	バケット容量0.45m3吊能力2.9t	%		供用日 日			
	バックホウ(クローラ)型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排ガス対策型〕(山崎O 45m3(平額O 35m3) 吊能力2.9t)							
その他	その他(機械)		%					
R			%					
R1	型わく工		%		人			
	型わく工							
R2	普通作業員		%		人			
	普通作業員							
R3	土木一般世話役		%		人			
	土木一般世話役							
R4	特殊作業員		%		人			
	特殊作業員							
その他	その他(労務)		%					
Z			%					
Z1	生コンクリート	18－8－25(20)高炉 W/C60%以下	%		m3			
	生コンクリート 高炉 18－8－25(20) W/C 60%							
Z2	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油							
その他	その他(材料)		%					

第18号 施工パッケージ代価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	%		供用日 日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		%					
R			%					
R1	運転手(一般)		%		人			
	運転手(一般)		%		人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油		%		L			

第19号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	%		供用日 日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R			%					
R1	運転手(一般)		%		人 人			
	運転手(一般)							
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L L			
	軽油 パトロール給油							

第20号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	%		供用日 日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R			%					
R1	運転手(一般)		%		人 人			
	運転手(一般)							
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L L			
	軽油 パトロール給油							

第21号 施工パッケージ代価表

殻運搬 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機劣材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	%		供用日 日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R			%					
R1	運転手(一般)		%		人 人			
	運転手(一般)							
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L L			
	軽油 パトロール給油							

第22号 施工パッケージ代価表

現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下						積算単価 標準単価	t t	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	安房 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			%					
K1	トラック[クレーン装置付]	通称2t積級吊能力2.9t	%		供用日 日			
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t							
R			%					
R1	運転手(特殊)		%		人			
	運転手(特殊)				人			
R2	特殊作業員		%		人			
	特殊作業員				人			
Z			%					
Z1	軽油	パトロール	%		L			
	軽油 パトロール給油				L			