

令和 8 年度

市道安馬谷 3 8 号線 道路維持工事

設 計 書

南房総市安馬谷地先

南房総市

総括表

|               |         |                     |               |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
|---------------|---------|---------------------|---------------|------|-------------------|--|-----------------|-------|-----------------|--|--|
| 南房総市          |         |                     |               | 工事番号 |                   |  |                 | 提出年月日 |                 |  |  |
|               |         |                     |               |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
| 年度<br>科目      | 令和 8 年度 |                     | 第 07 款<br>土木費 |      | 第 02 項<br>道路橋りょう費 |  | 第 02 目<br>道路維持費 |       | 第 14 節<br>工事請負費 |  |  |
| 路線河川名         |         | 市道安馬谷 3 8 号線        |               |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
| 工事名           |         | 市道安馬谷 3 8 号線 道路維持工事 |               |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
| 工事場所          |         | 南房総市安馬谷地先           |               |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
|               |         |                     |               |      |                   |  | 工事期間            |       | 令和9年2月19日迄      |  |  |
| 工事費総額         |         |                     | 円             |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
| 工事価格          |         |                     | 円             |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |         |                     | 円             |      |                   |  |                 |       |                 |  |  |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 設<br>計<br>説<br>明 | 工事延長 L=25.6m、W=3.9m<br>コンクリート舗装 t=12cm、A=116m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------------------------------------------|

## 設計基本情報

### 設計情報

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 設計書番号 | 013800259           |
| 設計種別  | 当初設計                |
| 工事番号  |                     |
| 工事名   | 市道安馬谷 3 8 号線 道路維持工事 |
| 路線河川名 | 市道安馬谷 3 8 号線        |

### 諸経費情報

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 単価世代    | 2026年 9月 1日        |
| 本工事区分   | 06-01;道路維持・修繕－道路維持 |
| 附帯工事区分  |                    |
| 諸経費の工種  | 道路改良工事             |
| 施工地域補正  | なし                 |
| 前払金支出割合 | 40%                |
| 契約保証費   | 0. 0 4 % 金銭的保証     |
| 処分費控除   | あり                 |
| 週休2日補正  | なし                 |

# 本 工 事 内 訳 書

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|-------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 本工事費          |                         | 式  | 1   |     |     | /P                        |
| 道路維持          |                         | 式  | 1   |     |     | /2                        |
| 道路土工          |                         | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 掘削工           |                         | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 路肩盛土          |                         | m3 | 2   |     |     | 第 1 号内訳書参照 @U007          |
| 舗装工           |                         | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 舗装打換え工        |                         | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 舗装版切断         | コンクリート舗装版 舗装厚<br>:100mm | m  | 13  |     |     | 第 2 号内訳書参照 @QB4998001-J02 |
| 舗装版切断         | コンクリート舗装版 舗装厚<br>:150mm | m  | 14  |     |     | 第 3 号内訳書参照 @QB4998001-J03 |
| 舗装版破砕(小規模)    | 舗装版種別:Co                | m2 | 116 |     |     | 第 4 号内訳書参照 @QB4999051-J01 |
| 殻運搬           | 舗装版破砕                   | m3 | 13  |     |     | 第 5 号内訳書参照 @QB0038004-J01 |

# 本 工 事 内 訳 書

2 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                       |
|---------------|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------|
| 殻処分           | コンクリート殻（無筋）                      | m3 | 13  |     |     | 第 6 号内訳書参照 @QB0038051-J01 |
| 不陸整正          | 有り 再生クラッシャーレン RC-40 46mm以上53mm未満 | m2 | 116 |     |     | 第 7 号内訳書参照 @QB0657001-J01 |
| コンクリート舗装      |                                  | m2 | 116 |     |     | 第 8 号内訳書参照 @U001          |
| 差筋            |                                  | 式  | 1   |     |     | 第 9 号内訳書参照 @U008          |
| 直接工事費計        |                                  | 式  | 1   |     |     | ++P                       |
| 共通仮設          |                                  | 式  | 1   |     |     | /2K                       |
| 共通仮設費(率計上)    |                                  | 式  | 1   |     |     | /3                        |
| 共通仮設費(率計上)    |                                  | 式  | 1   |     |     | /4                        |
| 共通仮設費(率計上)    |                                  | 式  | 1   |     |     | !04Kr                     |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1   |     |     | ++J                       |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1   |     |     | !04Jo                     |

# 本 工 事 内 訳 書

3 頁

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|---------------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| 工事原価          |     | 式  | 1   |     |     | ++G   |
| 一般管理費等        |     | 式  | 1   |     |     | !90Gp |
| 工事価格          |     | 式  | 1   |     |     | ++T   |
| 消費税及び地方消費税相当額 |     | 式  | 1   |     |     | %S10  |
| 工事費計          |     | 式  | 1   |     |     | ++U   |

第 1 号 内訳書

路肩盛土

1 m3 当り

| 名称    | 規格      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-------|---------|-----|------|----|----|-----------------------------|
| 埋戻し   |         | m3  | 1    |    |    | 第 1 号単価表参照<br>SCB210410-J01 |
| 盛土用土砂 | ほぐし土量   | m 3 | 1. 1 |    |    | TZ901613001                 |
| 計     | 1 m3 当り |     |      |    |    |                             |

第 2 号 内訳書

舗装版切断

コンクリート舗装版 舗装厚:100mm

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--------|----|----|----|----|--------------------------|
| 舗装版切断費<br>舗装版切断 |        | m  | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 SCB430510-J03 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                          |

第 3 号 内訳書

舗装版切断

コンクリート舗装版 舗装厚:150mm

1 m 当り

| 名称              | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------|--------|----|----|----|----|--------------------------|
| 舗装版切断費<br>舗装版切断 |        | m  | 1  |    |    | 第 2 号単価表参照 SCB430510-J03 |
| 計               | 1 m 当り |    |    |    |    |                          |

第 4 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:Co

1 m2 当り

| 名称                          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-----------------------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 破碎費(小規模)<br>舗装版破碎積込 (小規模土工) |         | m2 | 1  |    |    | 第 3 号単価表参照 SCB210720-J01 |
| 計                           | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 5 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

| 名称          | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|-------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 殻運搬費<br>殻運搬 |         | m3 | 1  |    |    | 第 4 号単価表参照 SCB227010-J01 |
| 計           | 1 m3 当り |    |    |    |    |                          |

第 6 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

| 名称            | 規格      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------|---------|----|------|----|----|---------------------------|
| 処分費<br>処分費（t） |         | t  | 2.35 |    |    | 第 5 号単価表参照 SWB020052-J01* |
| 計             | 1 m3 当り |    |      |    |    |                           |

第 7 号 内訳書

不陸整正

有り 再生クラッシャーラン RC-40 46mm以上53mm未満

1 m2 当り

| 名称               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                       |
|------------------|---------|----|----|----|----|--------------------------|
| 路床・路盤整正費<br>不陸整正 |         | m2 | 1  |    |    | 第 6 号単価表参照 SCB410010-J01 |
| 計                | 1 m2 当り |    |    |    |    |                          |

第 8 号 内訳書

コンクリート舗装

100 m2 当り

| 名称             | 規格           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|----------------|--------------|----|-----|----|----|---------------------------|
| コンクリート         |              | m3 | 12  |    |    | 第 7 号単価表参照 SCB240010-J04  |
| 溶接金網敷設         |              | m2 | 100 |    |    | 第 8 号単価表参照 V0003          |
| 路盤紙敷設          |              | m2 | 100 |    |    | 第 9 号単価表参照 V0004          |
| 型枠             |              | m2 | 5.3 |    |    | 第 10 号単価表参照 SCB240210-J02 |
| 樹脂発泡体目地板       | 厚 10 mm 30 倍 | m2 | 2.6 |    |    | TZ004156006               |
| 小型車（4 t 車以下）割増 |              | m3 | 12  |    |    | TZ902015001               |
| 計              | 100 m2 当り    |    |     |    |    |                           |
|                | 1 m2 当り      |    |     |    |    |                           |

第 9 号 内訳書

差筋

1 式 当り

| 名称                  | 規格     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                        |
|---------------------|--------|----|-------|----|----|---------------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]          |        | t  | 0.001 |    |    | 第 11 号単価表参照 SWB810010-J01 |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) |        | 孔  | 5     |    |    | 第 12 号単価表参照 SCB224410-J01 |
| 計                   | 1 式 当り |    |       |    |    |                           |

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|----------------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                 |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 | %  | K1  |      |      | MM000202096 |
| ランマ                  | 質量6 0～8 0 k g          | %  | K2  |      |      | MM000806001 |
| 労務構成比                |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 普通作業員                |                        | %  | R1  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員                |                        | %  | R2  |      |      | RR0101      |
| 運転手（特殊）              |                        | %  | R3  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                   |                        | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
| ガソリン                 | レギュラー                  | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り 2 頁

| 名 称 | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|-----|
|     | 1 m3 当り |     |       |         |         |     |

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）  
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

| 名称                           | 規格                     | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|------------------------------|------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                         |                        |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                        |                        | %  | K   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ[バキューム式<br>(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm | %  | K1  |      |      | MM001161013 |
| 労務構成比                        |                        | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員                        |                        | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役                      |                        | %  | R2  |      |      | RR0125      |
| 普通作業員                        |                        | %  | R3  |      |      | RR0102      |
| 材料構成比                        |                        | %  | Z   |      |      | /H          |
| コンクリートカッタ (プレート)             | 径18インチ                 | %  | Z1  |      |      | TZ006540009 |
| ガソリン                         | レギュラー                  | %  | Z2  |      |      | TZ006704001 |
|                              | 1 m 当り                 |    |     |      |      |             |

第 2 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510  
J01 舗装版種別 = 2  
J05 費用の内訳 = 1  
J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 3 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

| 名称                    | 規格                      | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|-------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                         |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                         | %  | K   |      |      | /H          |
| 小型バックホウ（クローラ）<br>[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %  | K1  |      |      | MM000201034 |
| 労務構成比                 |                         | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手（特殊）               |                         | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 材料構成比                 |                         | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                         | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m2 当り                 |    |     |      |      |             |

SCB210720  
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 4 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|-----------------------|----------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価                  |                            |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比                 |                            | %  | K   |      |      | /H          |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)含 | %  | K1  |      |      | MM000301001 |
| 労務構成比                 |                            | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (一般)              |                            | %  | R1  |      |      | RR0115      |
| 材料構成比                 |                            | %  | Z   |      |      | /H          |
| 軽油                    |                            | %  | Z1  |      |      | TZ006702002 |
|                       | 1 m3 当り                    |    |     |      |      |             |

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3  
J03 DID区間の有無 = 1  
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎  
無し  
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4  
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 28.5km以下

機械積込 (小規模土工)

第 5 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

| 名称        | 規格       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|----------|----|-----|----|----|-------------|
| 無筋C o 処分費 | 安房       | t  | 100 |    |    | TZ901146120 |
| 計         | 100 t 当り |    |     |    |    |             |
|           | 1 t 当り   |    |     |    |    |             |

第 6 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

| 名称            | 規格                       | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|---------------|--------------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価          |                          |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比         |                          | %  | K   |      |      | /H          |
| モータグレーダ [土工用] | 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %  | K1  |      |      | MM000701021 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10～12t               | %  | K2  |      |      | ML001050002 |
| タイヤローラ [普通型]  | 運転質量13～14t               | %  | K3  |      |      | ML001060004 |
| 労務構成比         |                          | %  | R   |      |      | /H          |
| 運転手 (特殊)      |                          | %  | R1  |      |      | RR0114      |
| 普通作業員         |                          | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 特殊作業員         |                          | %  | R3  |      |      | RR0101      |
| 土木一般世話役       |                          | %  | R4  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比         |                          | %  | Z   |      |      | /H          |

第 6 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

| 名 称        | 規 格       | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|------------|-----------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | %   | Z1    |         |         | TZ002122003 |
| 軽油         |           | %   | Z2    |         |         | TZ006702002 |
|            | 1 m2 当り   |     |       |         |         |             |

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 6

有り

再生クラッシャー RC-40

J02 補足材料平均厚さ = 9

J04 費用の内訳 = 1

46mm以上53mm未満

全ての費用

第 7 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

| 名 称     | 規 格                                  | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要         |
|---------|--------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------|
| 標準単価    |                                      |     | P     |         |         | /H          |
| 労務構成比   |                                      | %   | R     |         |         | /H          |
| 普通作業員   |                                      | %   | R1    |         |         | RR0102      |
| 特殊作業員   |                                      | %   | R2    |         |         | RR0101      |
| 土木一般世話役 |                                      | %   | R3    |         |         | RR0125      |
| 材料構成比   |                                      | %   | Z     |         |         | /H          |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |         |         | TZ002012001 |
|         | 1 m3 当り                              |     |       |         |         |             |

SCB240010

J01 構造物種別 = 1 無筋・鉄筋構造物  
J03 コンクリート規格 = 41 18-8-25 (高炉)  
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4 人力打設  
J05 養生工の種類 = 2 一般養生  
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 8 号 単価表

溶接金網敷設

100 m2 当り

| 名称              | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------------|-------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 普通作業員           |                         | 人  |     |    |    | RR0102      |
| 溶接金網（G 3 5 5 1） | 径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m2 | 115 |    |    | TZ001450009 |
| 計               | 100 m2 当り               |    |     |    |    |             |
|                 | 1 m2 当り                 |    |     |    |    |             |

第 9 号 単価表

路盤紙敷設

100 m2 当り

| 名称    | 規格        | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                                |
|-------|-----------|-----|-----|----|----|-----------------------------------|
| 路盤紙   |           | m 2 | 115 |    |    | 建設物価P227, 積算資料P337<br>TY090014001 |
| 普通作業員 |           | 人   |     |    |    | RR0102                            |
| 計     | 100 m2 当り |     |     |    |    |                                   |
|       | 1 m2 当り   |     |     |    |    |                                   |

第 10 号 単価表 型枠 1 m2 当り

| 名 称     | 規 格     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要    |
|---------|---------|-----|-------|---------|---------|--------|
| 標準単価    |         |     | P     |         |         | /H     |
| 労務構成比   |         | %   | R     |         |         | /H     |
| 型わく工    |         | %   | R1    |         |         | RR0133 |
| 普通作業員   |         | %   | R2    |         |         | RR0102 |
| 土木一般世話役 |         | %   | R3    |         |         | RR0125 |
|         | 1 m2 当り |     |       |         |         |        |

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 5 均しコンクリート

## 第 11 号 単価表

## 鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

| 名称          | 規格              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-------------|-----------------|----|------|----|----|-------------|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 2 9 5 D 1 0 | t  | 1.03 |    |    | TZ001102008 |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物    | t  | 1    |    |    | TQ001001002 |
| 諸雑費（まるめ）    |                 | 式  | 1    |    |    | #99         |
| 計           | 1 t 当り          |    |      |    |    |             |

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 1 SD295 D10  
 J03 施工規模 = 2 10t未満  
 J05 夜間作業補正 = 2 無  
 J07 法面作業の補正 = 2 無  
 J09 構造物種別による補正 = 6 差筋及び杭頭処理

J02 規格・仕様区分 = 1 一般構造物  
 J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無  
 J06 トンネル内作業の補正 = 2 無  
 J08 太径鉄筋補正 = 1 補正無（鉄筋割合10%未満含む）

第 12 号 単価表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

1 孔 当り

| 名称                 | 規格                    | 単位 | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要          |
|--------------------|-----------------------|----|-----|------|------|-------------|
| 標準単価               |                       |    | P   |      |      | /H          |
| 機械構成比              |                       | %  | K   |      |      | /H          |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A               | %  | K1  |      |      | ML001110001 |
| 電動ハンマドリル           | 穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m | %  | K2  |      |      | MM002083002 |
| 労務構成比              |                       | %  | R   |      |      | /H          |
| 特殊作業員              |                       | %  | R1  |      |      | RR0101      |
| 普通作業員              |                       | %  | R2  |      |      | RR0102      |
| 土木一般世話役            |                       | %  | R3  |      |      | RR0125      |
| 材料構成比              |                       | %  | Z   |      |      | /H          |
| ガソリン               | レギュラー                 | %  | Z1  |      |      | TZ006704001 |
|                    | 1 孔 当り                |    |     |      |      |             |