

令和 8 年度

市道富山 1 0 8 号線 道路維持工事

設 計 書

南房総市 平久里下 地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費		第 02 項 道路橋りょう費		第 02 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		市道富山 1 0 8 号線									
工事名		市道富山 1 0 8 号線 道路維持工事									
工事場所		南房総市 平久里下 地先									
							工事日数	令和 9 年 3 月 5 日迄			
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=70.0m W=2.8m コンクリート舗装 A=196m ² コンクリート高路肩 L=106.8m 路肩盛土 V=2m ³
------------------	---

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800293
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道富山108号線 道路維持工事
路線河川名	市道富山108号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕—道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
路肩盛土工		式	1			/4
路肩盛土	流用土	m3	2			第 1 号内訳書参照 @U001
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	2			第 2 号内訳書参照 @QB0007056-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	18			第 4 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:Co	m2	196			第 5 号内訳書参照 @QB4999051-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎	m3	20			第 6 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	20			第 7 号内訳書参照 @QB0038051-J01
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	196			第 8 号内訳書参照 @QB0657001-J01
コンクリート舗装	18-8-25（高炉）	m2	196			第 9 号内訳書参照 @U002
コンクリート高路肩	100×100 18-8-25（高炉）	式	1			第 10 号内訳書参照 @U003
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費（率計上）		式	1			/3
共通仮設費（率計上）		式	1			/4
共通仮設費（率計上）		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

路肩盛土

流用土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			第 1 号単価表参照SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 小規模 (標準以外)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210020-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

舗装版切断

コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 4 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 5 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:Co

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書		殻処分		コンクリート殻（無筋）		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 7 号単価表参照
処分費（t）							SWB020052-J01*
計		1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
28mm以上34mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410010-J01
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

コンクリート舗装

18-8-25 (高炉)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	12			第 9 号単価表参照 SCB240010-J01
溶接金網敷設		m2	100			第 10 号単価表参照 V0001
路盤紙敷設		m2	100			第 11 号単価表参照 V0002
型枠		m2	3.5			第 12 号単価表参照 SCB240210-J01
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 3 0 倍	m2	1.7			TZ004156006
小型車 (4 t 車以下) 割増		m 3	12			TZ902015001
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

コンクリート高路肩

100×100
18-8-25 (高炉)

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m3	1.07			第 9 号単価表参照 SCB240010-J01
型枠		m2	21.46			第 13 号単価表参照 SCB240210-J02
鉄筋工 [市場単価]		t	0.04			第 14 号単価表参照 SWB810010-J01
小型車 (4 t 車以下) 割増		m 3	1.07			TZ902015001
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 1 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5 上記以外（小規模）
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用 J02 土質 = 1 土砂

第 2 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 5 小規模 (標準以外)

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 3 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J15 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 6
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)
無し

第 4 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 4 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510					
J01	舗装版種別 = 2	コンクリート舗装版	J03	コンクリート舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 5 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 6 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9 7.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 7 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋 C o 処分費	安房	t	100			TZ901146120
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 8 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 8 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 6

J04 費用の内訳 = 1

28mm以上34mm未満

全ての費用

第 9 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			TZ002012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 1

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

有り

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 10 号 単価表

溶接金網敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（G 3 5 5 1）	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	115			TZ001450009
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 11 号 単価表

路盤紙敷設

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙		m 2	115			建設物価P227、積算資料P337 TY090014001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 12 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 5

均しコンクリート

第 13 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210 J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 14 号 単価表

鉄筋工 [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03			TZ001102008
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			TQ001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB810010

J01 鉄筋材料規格・径 = 1

J03 施工規模 = 2

J05 夜間作業補正 = 2

J07 法面作業の補正 = 2

J09 構造物種別による補正 = 6

SD295 D10

10t未満

無

無

差筋及び杭頭処理

J02 規格・仕様区分 = 1

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 2

J06 トンネル内作業の補正 = 2

J08 太径鉄筋補正 = 1

一般構造物

無

無

補正無（鉄筋割合10%未満含む）